
1934

„Nun verraten Sie mir doch endlich, woher Sie Ihren Samen beziehen.“



Franz Anton Haage

Samenzucht

Blumenstadt

Erfurt

Ältester Samenzuchtbetrieb

Gegründet 1778

Meiner sehr geehrten Kundschaft!

Wiederum ist die Zeit, in der mein Hauptkatalog in alle Welt hinausgeht. Zu meinen alten, langjährigen Kunden kommt er als Ratgeber für die kommende Frühjahrsbestellung im Feld und Garten. Ihnen sage ich meinen herzlichsten Dank für die Treue, die Sie meinem Geschäft erwiesen.

Sie wissen, daß mein größtes Augenmerk darauf gerichtet ist, das in mein Geschäft gesetzte Vertrauen restlos zu rechtfertigen. Darum richte ich an Sie die Bitte, den Katalog an Ihre Freunde und Bekannten weiterzugeben, die sich auch gern an den Erfolgen ihres Gartens und ihrer Arbeit erfreuen wollen. Nur gegenseitiges Vertrauen hat Aussicht auf Erfolg.

So möge der Katalog hinausgehen, um mitzuhelfen an dem Aufbau unseres neuen Deutschlands.

Blumenstadt ERFURT, im Januar 1934. *Heil Hitler!*

Franz Anton Haage.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich freibleibend ab meinem Lager, ausschließlich Verpackung, und unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. — Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt.

Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung. Ich liefere alle Sämereien nur zur Heranzucht von Früchten für Speise- oder Futterzwecke bzw. von Blumen, nicht aber zur Weiterzucht von Samen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund vorstehender Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich in **Reichsmark.** Meine Rechnungen sind fällig netto Kassa bei Empfang der Ware **ohne Abzug.** Andere Zahlungs-Bedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung.

Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen. **Nachnahme ist bequem für beide Teile. Ausländische** Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist. Ausländische Münzen und ausländische Briefmarken werden nicht angenommen.

Bankkonto: Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — **Postscheckkonto: Erfurt 1702**

Berechnung:

Mengen von 25 kg einer Sorte werden nach dem 100-kg-Preis, Mengen von 250 g einer Sorte werden nach dem 1-kg-Preis,
„ „ 5 „ „ „ „ „ „ 10- „ - „ „ „ 50 „ „ „ „ „ „ 100-g- „
berechnet. — Soweit nur 1-kg-Preise festgesetzt sind, gelten kg-Preise auch für größere Mengen.

Verpackung wird zum **Selbstkostenpreis** berechnet, aber **nicht zurückgenommen.**

Versand: Jeder Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers. Um recht **deutliche Angabe des Namens, der Versandweise,** ob durch Post oder Eisenbahn, wird, zur Vermeidung von Irrtümern und etwaigen Aufenthaltes bei der Absendung, dringend gebeten. Fehlen Versandvorschriften, dann handle ich nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortung zu übernehmen.

Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt, liefere ich im Inland portofrei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen. Unter diese Vergünstigung fallen nicht: Baumschulartikel, Pflanzen, Kartoffeln, landwirtschaftliche Samen, Grassamen, Gebrauchsgegenstände und Geräte. Ausnahmen bilden diese Artikel nur dann, wenn es sich um kleine Posten handelt, die ohne Erhöhung des Portos den Samen beigefügt werden können.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Ueberwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

An meine werten Geschäftsfreunde sowie alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, es nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde gern an Bedarfshabende mein Preisbuch senden und bitte um Aufgabe von Adressen.

Die **Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft** *hält ihre* **40. Reichsschau** *vom 29. Mai bis 3. Juni 1934 in der Blumenstadt Erfurt ab.*

Zum Besuch meiner Kulturen lade ich die Besucher freundlichst ein.

Anmeldung bitte in meinem Geschäftslokal

Schmidtstedter Straße 30a.


Franz Anton Haage.

Der Qualität gilt meine Arbeit

Nr. 186 **Wirsing Vertus**

21 Pfund

Die Ernte sagt Alles



21 Pfund

Ein langjähriger Kunde schickte mir dieses prachtvolle Exemplar im Gewicht von 21 Pfund. Es wurde ausgestellt und viel bewundert.

Solche Erfolge sind nur zu erzielen bei einwandfreiem, gutgezüchteten Samen.

Daher kaufe nur beim Fachmann

der die Gewähr bietet, daß nur erstklassiges Saatgut gezogen wird.

Seit 4 Generationen zieht meine Firma ihren Samen in eigenen Kulturen.

Die Erfolge
in der Samenzucht

von über 155 Jahren sprechen

für die Güte
Franz Anton Haage'scher
Samen


Probieren Sie selbst, und sie werden sich überzeugen, daß Sie mit meinen Sämereien **gut und** den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend **billig** bedient werden.

Die Dankschreiben häufen sich, daß meine Kunden von ihrem Züchter fachmännisch bedient und gut beraten werden.

Jn meinem Katalog habe ich für jede Samengattung wertvolle Kulturanleitungen, als Unterstützung für meine Kunden, damit sie bei richtiger Anleitung auf sicheren Erfolg rechnen können.

„Zufriedene Kunden durch Haage'sche Samen gelten mir mehr, als alle Reklamen."

Gemüsesamen-Neuheiten 1934.



Nr. 967. **Frühsommerrettich „Frühwunder".**

Unter den Sommerrettichen gibt es bekanntlich eine mehr od. weniger große Auswahl von Lokalsorten, welche jedoch meistens nur an den betreffenden Plätzen von Spezialzüchtern und Gärtnern zu erhalten sind. Seitdem die bekannte Sorte „Pilsener Treib" in den Handel gekommen ist, war an frühen, weißen Treib-Rettichen keine wesentliche Verbesserung herausgekommen. Es fehlte schon lange an einer schönen, frühen, langen, weißen, glatten Rettich-Sorte. „Frühwunder", welche schon innerhalb von 6—7 Wochen fertig ist, wird wohl in kurzer Zeit bei Rettichzüchtern und Liebhabern Eingang finden. Der butterzarte Geschmack, die schöne, halblange bis lange Form, die kleine Belaubung und besonders die Frühzeitigkeit wird diese neue Sorte bald überall unentbehrlich machen.

Aussaaten können schon von Anfang des Jahres an in Kästen oder Blocks erfolgen. Außerdem eignet sich „Frühwunder" ebensogut fürs freie Land.

10 Port. ℳ 2.70
10 g ℳ —.60 1 „ ℳ —.30

Nr. 1087. **Busch-Tomate „Fortschritt"**

die beste für nördliche Gegenden, in einem landwirtschaftlich-staatlichen Auslands-Institut gezüchtet. Anstatt ihre Wuchskraft in ständigem Verzweigen und Hochwachsen, wie es sonst alle Tomatensorten tun, zu erschöpfen, wächst diese Pflanze ganz gedrungen buschig und verwendet ihre ganze Energie zum Hervorbringen und Reifen einer vollen, extra frühen Ernte glatter, fester, fleischiger, mittelgroßer, roter Früchte mit ganz wenig Kernanlage. Bis 30 Pfund — sogar auch mehr — reifer Früchte an einer Pflanze ist der Durchschnitt. Jede einzelne Tomate wiegt 150—200 Gramm, ihr feiner mild-süßlicher Geschmack übertrifft alle anderen Sorten.

Die Pflanze entwickelt Zweige nach allen Seiten, wird 40—50 cm hoch und braucht im Gegensatz zu anderen Sorten nicht beschnitten zu werden, was einen Vorteil und Arbeitsersparnis bedeutet, denn der Tomatenschnitt ist für den Laien zeitraubend und wenig geläufig. Auch benötigt man keinen langen starken Pfahl, sondern allenfalls in der Reifezeit einen kurzen, wenn man die schwer mit Früchten beladenen und dadurch naturgemäß teilweise auf der Erde liegenden Zweige etwas hochbinden will. Im Jugendzustande noch etwas gekerbt, wachsen sich die Früchte jedoch bis zur Reife schön glatt und plattrund aus und geben einen ganz enormen frühen Ertrag. Viele Fachleute versprechen dieser neuen Tomate eine große Zukunft, besonders für den Feld-Großanbau.

10 Port. ℳ 3.60
1 „ ℳ —.40

Empfehlenswerte Gemüsesorten.

Nr. 150. **Wirsing Erfurter großer gelbgrüner Winter.**

Diese Sorte ist von meiner Firma schon seit vielen Jahrzehnten angebaut und verbessert worden. Bei frühzeitiger Aussaat, Februar—März, kann man schon Ende des Sommers gute, ausgebildete Köpfe ernten, deren Wohlgeschmack entschieden allen anderen Sorten Wirsing voransteht. Bemerkenswert die feinere Kräuselung der Blätter und ihre Zartheit. Anfangs ist die Farbe des Kopfes dunkelgrün und erst im Herbst zeigt der Wirsing eine gelbgrüne Farbe.

Aussaat für Herbst und Winter erst im März.
1 kg ℳ 8.— 100 gr ℳ 1.40
10 gr ℳ —.30
1 Port. ℳ —.20




Nr. 187. **Wirsing Vorbote, allerfrühester gelbgrüner.**

Dieser neue Wirsing ist das wohlgelungene Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen, einen Wirsing zu schaffen, der früher als andere Sorten, zu einer Zeit, wo es noch keinen anderen Wirsing gibt, schon große, feste Köpfe auf den Markt liefert. Wie sehr dem Marktgärtner mit dieser Sorte gedient ist, zeigen die überaus lobenden Berichte einer Reihe erfahrener Gemüse-Gärtner, denen Gelegenheit geboten wurde, diese Neuheit in größerem Anbau zu erproben. Wirsing „Vorbote" entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, fein genarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2—3 Wochen früher als der Eisenkopf. „Vorbote" wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Originalsaat: 50 g ℳ 7.— 10 g ℳ 2.— 10 Port. ℳ 5.— 1 Port. ℳ —.60

Nr. 1714. **Stangenbohnen, Zucker-Perl „Hochgenuß"**

Im Jahre 1908 wurde die außerordentlich ertragreiche Stangenbohne Zucker-Perl Büschel eingeführt; so genannt, weil die Schoten an den von der **Erde** bis zur **Spitze** der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweige **in dichten Büscheln herabhängen.**



Nach langjähriger Arbeit ist es jetzt gelungen, diese Sorte **völlig fadenlos** zu züchten. Die Schoten sind zur Zeit der Pflanzreife fast ganz geradlinig, dünn und wunderbar zart; sie sind als „haricots verts" ein wirklicher Hochgenuß. Außerdem steht die neue fadenlose der alten Sorte mit Fäden im Ertrag keineswegs nach. Auch für Konservenzwecke ist „Hochgenuß" sehr geeignet. Zweifellos wird sie sich bald allgemeiner **Beliebtheit erfreuen.** 10 Port. ℳ 3.90 1 Port. ℳ —.55

Blumensamen-Neuheiten für 1934.

Nr. 6240. **Begonia gracilis Blitzlicht**

Die Begonia Blitzlicht ist tiefschwarzrot im Blatt, die Blüte aber reinweiß. Schwarzweiß — wie der aufzuckende Blitz bei Nacht — in diesem Farbenkontrast liegt der Hauptwert der neuen Sorte. Zur Beetbepflanzung speziell in Verbindung mit roten oder rosa Begonien verwendet, wird nunmehr auch die weiße Begonie mehr wie bisher beliebt werden.

10 Port. ℳ 6.—, 1 Port. ℳ 0.80

Nr. 4729b. **Petunia hybrida nana compacta „Admiral"**

Ein Gegenstück zu Petunia nana compacta Himmelsröschen. Diese neue Petunie zeigt ein reines tiefes Blau, wie es in der ganzen großen Klasse der Petunien selten vorkommt. Ich bin überzeugt, daß diese Neuheit den vollen Beifall aller Blumenzüchter, Gärtner und Blumenfreunde finden wird. Petunia hybrida nana compacta „Admiral" hat den gleichen kompakten Wuchs wie „Himmelsröschen", ist ebenso reichblühend und fällt treu aus Samen.

10 Port. ℳ 8.40, 1 Port. ℳ 1.10

Nr. 6130. **Viola odorata semperflorens „Aurora"**

Die unter den immerblühenden Veilchen bisher noch nicht gekannte eigenartige karmin-rosa Blumenfärbung ähnelt der Morgenröte; dies gab Veranlassung, dieses schöne Veilchen Viola odorata semperflorens „Aurora" zu nennen. Die verhältnismäßig großen, stark duftenden Blüten werden von etwa 20 cm langen Stielen getragen und liefern somit ein vorzügliches Schnittmaterial. Ganz besonders wird dies geschätzt werden, wenn sie in den blütenarmen Wintermonaten angetrieben, ihre Blumen hervorbringen. Viola odorata semperflorens „Aurora" fällt treu aus Samen und wird sicher viele Freunde finden.

10 Port. ℳ 4.80, 1 Port. ℳ 0.70



Nr. 2475. **Deutsche Riesen-Aster, rosa**

Mit dieser neuen Sorte ist es gelungen, aus den kalifornischen Riesen-Astern eine bodenständige Riesen-Aster zu züchten, die in unserem Klima völlig konstant bleibt, und die bei noch edleren Blumen viel früher blüht.

Die Blumen erreichen eine Größe von 13—15 cm Durchmesser und sind von edlem Viktoriabau, also zinnienähnlich hochgewölbt. Sie stehen seitwärts geneigt auf langen, starken Stielen, und so ist fast jede einzelne Blume ein Vasen-Schaustück, das sich wochenlang im Wasser schön erhält. Der reiche Flor beginnt schon mit den Riesen-Hohenzollern-Astern und hält an bis zum Eintritt der starken Fröste. Die Aster wird sich selbst empfehlen, ganz besonders als Schnittblume. 100 g ℳ 72.—, 10 g ℳ 8.—, 1 Port. ℳ —.50

Bewährte neuere Einführungen.

Nr. 8627. **Arctotis breviscapa aurantiaca**

niedriges Bärenohr (Compositae)



Nr. 8627. Arctotis breviscapa aurantiaca

Blüte dkl. orangegelb, nach der Mitte zu etwas heller. Reizend für kleine Vasensträuße und vorzüglich für Einfassungen und zu niedrigen Gruppen.

10 g ℳ 6.—
1 Port. ℳ —.40

Nr. 5147. **Tropaeolum majus fl. pleno „Goldglanz"**

Das erste aus Samen angebotene gefülltblühende rankende Tropaeolum. Die Pflanze bildet einen kräftigen Busch mit etwas kürzeren Ranken als die Majus-Sorten. Bei voller Blüte sind die Büsche ganz mit den glänzend goldgelben Blumen bedeckt. Die leuchtenden Blüten stehen auf ca. 12 cm langen steifen Stielen und eignen sich zur Füllung von kleineren Vasen und Schalen.

100 g ℳ 1.80, 10 g ℳ —.50
1 Port. ℳ —.15



Nr. 5147. Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz

Gemüse- und landwirtschaftliche Samen.

Geteilte Sortimente und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.


Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen.

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwicklung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im Mistbeet.

Verstopfen oder **Pikieren** (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden, wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen.

Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilhaft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt.

Kohl-Samen.



Nr. 7. Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg.

Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

Blumenkohl oder Carviol:

Zum Treiben sowie zur Frühkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet aussäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohdecken und Laden sowie durch Stroh- oder Mistdämme, die man um den Kasten herum aufführt, schützen. Dagegen bei hellem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. **Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nahrhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung pflanzen. Öfters behacken und rein von Ungeziefer halten. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung. Zum Treiben wird meistens Nr. 7 (Haage'scher Zwerg-) benutzt.**

Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haage'sche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dünn auszusäen Die jungen Pflanzen später auf oben angegebene Weise auspflanzen. — Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 und 14 müssen schon Anfang Mai ausgesät werden.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
1	**Algier-**, niedriger früher .... 1 kg ℳ 62.—	10 —	140	30
2	**Asiatischer großer später**, große feste Blumen	12 —	180	30
5	**Erfurter großer früher**, vorzügl. Freilandsorte 1 kg ℳ 94.—	14 —	240	40

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
7	**Blumenkohl, Haagescher früher Zwerg-, Originalsaat.** Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- u. Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, die auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben.	48 —	580	50
8	**Erfurter Zwerg-**, sehr gute Qualität	21 —	320	40
9	**Erfurter großblättriger Zwerg-**, kurzstrunkig, mit großen, festen, blendendweißen Köpfen. **Originalsaat** der Erfurter Gemüsegärtner	48 —	580	50
	Etwa 14 Tage später als der echte Haage'sche Zwerg- eignet dieser sich besonders für die Kultur im freien Lande, wo man auf sicheren Ertrag rechnen kann. Bei der Frühkultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haage'sche Zwerg-Blumenkohl.			
10	**Dänischer Export**, mit großen schneeweißen festen Köpfen, gut fürs Land	14 —	240	40
18	**Italienischer später Riesen- (Non plus ultra)** 1 kg ℳ 20.— Aussaat zeitig im März. Von sehr üppigem Wuchs, große weiße Köpfe. 1 Meter weit pflanzen, Herbstsorte.	3 40	50	30
14	**Primus, italienischer** früher niedriger Riesen, Herbstsorte	3 80	60	30
15	**Lecerf**, mittelgroßer, selbstdeckender	18 60	260	40
17	**Metropole**, riesige Köpfe bildend, sehr spät	4 20	70	30
18	**Schneeball**, früher weißer kleinblättriger, gut z. Treiben .	18 60	260	40

Broccoli oder Spargelkohl:

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auspflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohdecken oder Laden schützen oder im Keller oder Gruben einschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchsfähig. Bodenansprüche u. dgl. wie beim Blumenkohl.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
33	**Französischer weißer**	— —	80	25
35	„ **violetter**	— —	80	25

Weißkraut, Kopfkohl oder Kappus:


Die Frühsorten, wie Nr. 56, 76, 103 u. 125, sät man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 45—50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch sät man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesät und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60—80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstaussaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
50	**Erfurter großes festes** ... 1 kg ℳ 8.60	1 50	30	20
52	„ **mittelgroßes festes** ... 1 kg ℳ 9.60	1 80	35	25
56	„ **kleines frühes festes niedriges**.. 1 kg ℳ 10.—	1 60	30	20
	Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen anderen durch niedrigen Wuchs und wenige, nur schwachrippige Blätter aus. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können in allen gemäßigten Klimaten angebaut werden.			
60	**Amager,** dänisches Winter-, rund, sehr fest 1 kg ℳ 10.— Hält sich bis ins Frühjahr.	1 60	30	20



Nr. 64. Kraut, Braunschweiger großes weißes plattes.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
64	**Braunschweiger großes plattes, echt,** vorzügliche Qual., sehr haltbar; für den Winterverbrauch 1 kg ℳ 9.—	1 60	35	20
68	**Casseler** stumpfspitzes frühes ... 1 kg ℳ —.—	1 60	35	20
74	**Dithmarscher Riesen,** großes rundes mittelfrühes, vorzüglich ... 1 kg ℳ 6.80	1 10	25	15
76	**Dithmarscher Treib,** sehr früh und fest . 1 kg ℳ 18.—	3 —	50	30
80	**Filder oder Zuckerhut,** spitzes ... 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
85	**Kopenhagener Markt,** großes rundes festes, sehr haltbar 1 kg ℳ 12.—	1 80	35	25
100	**Magdeburger** groß. fest., vorzügl. f. Sauerkohl 1 kg ℳ 7.20	1 30	35	25
103	**Maispitz,** kleines frühes festes spitzes..... 1 kg ℳ 9.60	1 60	30	20



Nr. 106. Weißkraut, Ruhm von Enkhuizen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
106	**Ruhm von Enkhuizen, früh, kugelrund, groß,** fest und sehr **feinrippig,** wenig Außenblätter bildend ... 1 kg ℳ 7.20	1 30	30	20
112	**Winnigstädter,** spitzes, vorzüglich, haltbar 1 kg ℳ 9.60	1 60	30	20
119	**Strunkkraut, Altenburger,** weißes ... 1 kg ℳ 24.—	3 60	60	30

Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht.

Rotkraut (Rotkohl) oder Salatkraut (Blaukraut):



Nr. 125. Rotkraut, Erfurter blutrotes frühes.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
124	**Erfolg,** dunkelblaurotes, frühes großes, meine Neuzüchtung. Originalsaat ... 1 kg ℳ 16.80	2 60	45	25
125	**Erfurter blutrotes frühes festes niedriges Salat, Spezialzucht** ..... 1 kg ℳ 16.80	2 60	45	25
128	„ „ **spätes Riesen** ... 1 kg ℳ 14.40	2 40	40	25
129	„ **Schwarzkopf,** dunkelst., feinst. Salat 1 kg ℳ 18.80	3 —	50	30
130	**Berliner** mittelfrühes großes dunkelrotes .. 1 kg ℳ 14.40	2 40	40	25
132	**Kopenhagener frühes,** rund dunkelrot .. Hält sich gut (Hacotyp) ... 1 kg ℳ 24.—	4 20	70	35
133	**Holländisches** blutrotes spätes großes .... 1 kg ℳ 16.80	2 60	45	25
134	**Othello,** dunkelrotes Riesen-, sehr ertragreich ...	4 20	70	35
138	**Zittauer Riesen,** schwarzrot, sehr zu empfehlen ...	2 60	45	25

Nr. 128, 129, 133, 134, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.

Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl:

Kultur fürs Freie wie bei Kraut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40 bis 50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man 3/4 m weit auseinander. Zur Frühkultur Nr. 164, 168, 180, 188 und 192. Aussaat von Februar bis März.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
150	**Erfurter** großer gelber krauser Winter, schön gekrauste Köpfe, sehr haltbar ... 1 kg ℳ 8.—	1 40	30	20
154	„ **Zuckerhut-,** ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei früher Auspflanzung **nicht platzt; feingekraust und äußerst zart (Originalsaat)** ... 1 kg ℳ —.—	1 60	30	20
155	**Advents-,** vorzüglich zur Herbstaussaat; v. Mai ab schon zu ernten. Eignet sich auch z. Frühjahrsaussaat 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
156	**Aubervilliers,** großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus ... 1 kg ℳ 9.—	1 50	30	20



Nr. 164. Wirsing, Eisenkopf.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
164	**Eisenkopf,** früher runder fester, **Elitequal.** 1 kg ℳ 9.—	1 60	30	20
168	**Kitzinger** stumpfspitzer, **früher,** vorzüglich 1 kg ℳ 7.20	1 30	30	20
180	**Ulmer** niedriger früher krauser ... 1 kg ℳ 5.80	1 —	25	15
182	„ großer später krauser ... 1 kg ℳ 8.60	1 50	30	20
186	**Vertus,** größter feinster grüner später .... 1 kg ℳ 8.60 Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber.	1 50	30	20
187	**Vorbote,** neu, Beschreibung siehe Neuheiten Seite 1......	14 —	200	60
188	**Wunderburger,** sehr frühe, belieb. Marktsorte, ähnl. Eisenk.	1 50	30	20
192	**Zwei-Monats-,** frühe Sorte, leicht zu treiben ...	1 30	30	20

Sprossen- oder **Rosenkohl:**

Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auspflanzen. Liebt sehr nahrhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
202	**Haage's mittelhoher,** gute Marktsorte ...	1 60	40	25
204	**Herkules,** halbhoch, große feste Rosen, dichtbesetzt	1 80	40	25
210	**Westerländer,** ganz vorzüglich, halbhohe Sorte mit großen, dicht an einander gereihten Rosen .... 1 kg ℳ 9.60	1 60	40	25
212	**Fest und Viel,** ertragreiche gute Sorte ...	1 60	40	25

Blätterkohl, Winterkrauskohl oder Grünkohl:




April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land aussäen. Auf 50—60 cm Abstand auspflanzen. Am zweckmäßigsten wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringem fürlieb und gedeiht in jeder Lage. Leidet nicht durch Frost, wird sogar, wenn gefroren, noch schmackhafter. Nr. 246 und 248 dienen als Wild- und Viehfutter.

Nr. 228. Blätterkohl, niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen.

Nr.	Sorte	1 kg ℳ ₰	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
215	**Hoher** grüner krauser Winter (Höhe bis 1 m)	5.60	— 90	25	15
218	„ schwarzbrauner krauser Winter	—.—	— 90	25	15
222	**Halbhoher grüner Moos**, sehr empfehlenswert	4.80	— 85	20	—
223	„ **Hamburger Markt** od. **Lerchenzungen**	6.20	1 —	25	15
224	„ **Mosbacher** hellgrüner krauser	6.20	1 —	25	15
226	**Niedriger grüner feinstgekrauster Winter**	4.80	— 80	20	—
228	„ **gelbgrüner Dreienbrunnen**, vorzüglich	5.60	— 90	25	15
230	„ **schwarzbrauner** krauser Winter-	5.60	— 90	25	15
246	**Riesen-, Baum-** od. **Kuhkohl**, hoher grüner	4.40	— 80	20	—
248	**Diepholzer**, hoher **blauer**	—.—	1 80	30	20
250	**Schnitt-** od. Frühlings-, gewöhnlicher grüner	1.60	— 35	15	—
256	„ **gelber zarter selbstschließend. Butter**	4.80	— 90	20	—

Kohlrabi (Oberkohlrabi):

Aussaat der Treibsorten Nr. 268, 272 u. 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 sät man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Auspflanzung weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht als die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—294 sät man vom Mai ab und pflanzt sie, sobald stark genug, bei 30 bis 40 cm Abstand aus, die Goliath bei 60—80 cm. Vor dem Auspflanzen ist ein Verstopfen sehr vorteilhaft.



Nr.	Sorte	Preis	100g	10g	1Pt.
268	**Prager weißer Treib-, Dvorsky's Eigenernte.** Früheste, beste Sorte zum Treiben. Sehr zart, feingestielte Blätter. Widerstandsfähig gegen Frost		— —	280	45
270	**Wiener weiße** kleinblättr. niedrige frühe feine	1 kg ℳ 10.—	1 60	30	20
272	„ **früheste weiße Treib**	1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
274	„ **blaue** kleinblättrige niedrige frühe	1 kg ℳ 9.40	1 60	30	20
276	„ **früheste blaue Treib**	1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
278	**Erfurter Dreienbrunnen, frühe** weiße, **ganz vorzügliche**, fürs Land, **Spezialzucht**	1 kg ℳ 9.—	1 60	40	25
280	**Englische frühe weiße zarte**, feinschmeckend	1 kg ℳ 5.60	— 90	25	15
282	„ „ **blaue** „ „	1 kg ℳ 6.—	— 90	25	15
292	**Goliath-**, verbesserte **blaue Riesen**	1 kg ℳ 5.60	1 —	25	15
294	„ „ **weiße** „	1 kg ℳ 5.20	— 90	25	15

Nr. 292 wird 10—15 kg schwer, ohne holzig zu werden.

Kohlrüben (Erdkohlrabi, Steckrüben, Wrucken, Dorschen):

Aussaat Mitte April—Mai recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tiefbearbeiteten, wohlgedüngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht. Aussaatmenge: Bei Drillsaat (50 cm Abst.) 2 kg je Morgen.


Nr.	Sorte	Preis	100g	10g	1Pt.
316	**Gelbe Hoffmann's Riesen**, empfehlenswert .	1 kg ℳ 1.40	— 30	15	—
318	**Weiße** „ „	1 kg ℳ 1.70	— 35	15	—
319	**Gelbe Perfektion**, tiefgelb, sehr schmackhaft	1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
321	**Rotgrauhäutige gelbe Riesen**	1 kg ℳ 1.40	— 30	15	—
322	**Schmalz-, gelbe glatte kurzlaubige, vorzügliche wohlschmeckende** 10 kg ℳ 11.60	1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
324	„ **weiße** „ „	1 kg ℳ 1.70	— 35	15	—

Wurzel- und Rübensamen.


Möhren, Karotten und Futtermöhren oder Gelbrüben:

Für die Treibkultur, zu der sich besonders Nr. 348, auch Nr. 343 und 363 eignen, sät man vom Januar an dünnwürfig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Neben der Pariser K. benutzt man zur Aussaat ins freie Land, um zeitig verbrauchsfähige Ware zu haben, die abgestumpften Sorten Nr. 355, 368 und 376. Für den Winterbedarf sät man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Die Aussaat geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Abstand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 3—6 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nahrhaften, tieflockeren, nicht frischgedüngten Boden. Aussaatmenge bei feldmäßigem Anbau, Reihenabstand 25 cm, pro Morgen 2 kg.

Nr.	**Abgeriebene Saat.**	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
341	**Amsterdamer** scharlachrote halblange stumpfe Treib, kurzlaubig, sich sehr zeitig färbend .... 1 kg ℳ 16.40	2 60	45	25
343	**Duwicker Treib**, frühe rote kurze, feine ... 1 kg ℳ 10.60	1 80	40	25
348	**Pariser allerkürzeste**, frühe rote **Treib** .. 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
363	**Gonsenheimer Treib**, mittellange feuerrote (verb. Frankfurter), färbt sich früh, beste Treibsorte ... 1 kg ℳ 18.—	2 80	50	30



Nr. 376. Möhren, Nantes, verbesserte




Nr. 368. Möhren, halblange

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
353	**Braunschweiger lange** feine dunkelrote, vorzüglich auch für Winteraufbewahrung. 1 kg ℳ 6.80	1 10	25	—
368	**Halblange, rote stumpfe** ohne Herz, **Elite**, sehr ertragreich, haltbar und süß, für Herbst- und Winterbedarf. 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
372	**Lobbericher goldgelbe** stumpfspitze feine süße, vorzügliche Speisemöhre 10kg ℳ 42.—, 1kg ℳ 7.—	1 10	25	15
376	**Nantes**, verbesserte zylinderförmige mittellange rote stumpfe, süß, wenig Herz. **Elitequalität.** 1 kg ℳ 12.— Bekannte vortreffliche Sorte. Auch für Großanbau.	2 —	40	25
384	**St. Valery**, lange dicke rote ertragreiche, gute Speisemöhre. 10kg ℳ 42.—, 1kg ℳ 5.40 Auch zum Anbau als Futtermöhre zu empfehl.	1 —	25	15
389	**Weiße grünköpfige Riesen**, verbesserte, haltbar, Riesenerträge bringend. 10kg ℳ 28.—, 1kg ℳ 3.60	— 65	15	—
391	**Orangegelbe grünköpfige Riesen**, sehr ertragreiche, 10kg ℳ 48.—, 1kg ℳ 6.40	1 10	25	15

Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie anbauen. Neben ihrem Nährwert fördern Möhren den Gesundheitszustand des Viehes.

Meerrettich (trägt selten Samen):

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr, nachdem man sie mit Sand abgerieben hat, um das Wachsen von Nebenwurzeln möglichst zu verhindern, in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere, dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Im Laufe des Sommers und Herbstes reinigt man die Setzlinge 2—3 mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wur eln in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.



Nr. 416 Setzwurzeln
100 Stück ℳ 8.—,
10 Stück ℳ 1.—.

Cichorien-Wurzel:

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeesurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwendet werden.
Das benutzte Land ist sorgfältig von Wurzelstücken zu säubern, die sonst wie Unkraut weiter wuchern.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
		ℳ ₰	₰	₰
402	Lange glatte verbess. spitzköpf. Magdeburger 1 kg ℳ 3.80	— 70	20	—
408	Zylinderförmige Riesen ... 1 kg ℳ 3.80	— 70	20	—

Pastinaken (Hammelwurzeln):

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. P. liebt einen leichten, fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstaussaat anwendbar.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
420	Lange große weiße ... 1 kg ℳ 1.70	— 35	15	—
422	Runde weiße ... 1 kg ℳ 1.70	— 35	15	—

Sellerie:

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 45-50 cm Abstand aus. Wurzeln u. Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt bei trock. Witterung viel Wasser, ab und zu auch Dunggüsse. Selleriesamen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen.
Bleich-Sellerie: Die Anzucht d. Pflanzen geschieht wie beim Knollen-Sellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15-20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleichsellerie werden die Blattstiele verspeist.



Nr. 453. Knollen-Sellerie. Delikateß.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
450	Knollen-Sellerie, Erfurter früher großer runder feinlaubiger ... 1 kg ℳ 10.—	1 80	40	25
453	„ Delikateß (Originalsaat). Eine allgemein als vorzüglich anerkannte Sorte mit ovalrunder glatter Knolle und schneeweißem, unerreicht zartem, wohlschmeckendem Fleisch ... 1 kg ℳ 13.60	2 20	50	25
456	„ Imperator, neuere rostfr. Riesensorte 1 kg ℳ 14.40	2 40	50	25
460	„ Prager Riesen, großer glatter ... 1 kg ℳ 10.—	1 80	40	20
461	„ Riesen-Alabaster, außerordentlich große Knollen, Fleisch blendend weiß und zart ... 1 kg ℳ 18.60	2 70	50	25
462	Schnitt-Sellerie (Suppengrün) ...	1 40	35	20
468	Bleich-Sellerie, rosenroter ...	2 —	40	25
473	„ „ Weiße Feder, weißbunte frühe Sorte ...	4 —	80	40

Kerbel-Rüben:

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20—25 cm Abstand säen.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
480	Gewöhnliche ...	2 20	40	25

Petersilien-Wurzel:

Aussaat Februar—April ins freie Land in Reihen von 30 cm Abstand, später sind die Pflanzen auf 10—15 cm zu verziehen. Sie verlangt ein tieflockeres, nahrhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.
Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. Die P.-Wurzel wird jetzt viel mehr an Stelle der Schnittpetersilie angebaut, besonders „Ruhm von Erfurt" mit gekrausten Blättern, weil sie erfahrungsgemäß widerstandsfähiger gegen harte Winter ist als Schnitt-P. Die Wurzeln im Herbst in Töpfe gepflanzt, liefern den ganzen Winter hindurch frische Petersilienblätter.

Nr. 434. Petersilien-Wurzel „Ruhm von Erfurt".

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
		ℳ ₰	₰	₰
430	Erfurter kurze dicke frühe Haage's verbesserte... 1 kg ℳ 2.80	60	15	—
432	Lange glatte Erfurter 1 kg ℳ 2.—	40	15	—
434	Ruhm von Erfurt (Originalsaat), mit gekrausten (gefüllten) Blättern 1 kg ℳ 3.80	70	20	—

Rapontica (Oenothera biennis):

Aussaat im April dünn und flach. Die Pflanzen auf 15—20 cm verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
436	Große gelbe Salat ...	1 10	25	15

Scorzoner- oder Schwarzwurzel:

Im März—April oder August in Reihen von 25—30 cm Abstand dünn aussäen und die Pflanzen auf 10—15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Sch. erfrieren nie und können 3 Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im 2. Jahre Samen, ohne Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln zu beeinträchtigen. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
442	Scorzoner- oder Schwarzwurzel ... 1 kg ℳ 9.60	1 70	35	25
443	Russische Riesen ... 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25
446	Verbesserte einjährige Riesen ... 1 kg ℳ 16.60	2 60	50	30

Speise-Rüben:

Aussaat der Mairüben vom März bis September. Da die Mairüben, wenn sie nicht rechtzeitig verbraucht werden, in Samen gehen, sät man dieselben öfters im Laufe des Sommers aus. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten sät man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10—20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.

Nr.	Sorte	1 kg	100g	10 g
		ℳ ₰	₰	₰
490	Mairüben, Münchener Treib, früh. plattr. weiße rotköpf..	2 40	45	15
492	„ runde gelbe frühe holländische ...	1 80	40	15
494	„ weiße frühe holländische ...	1 80	40	15
496	„ „ „ rotköpfige amerikanische ...	2 40	45	15
497	Stielmus (Rübstiel) ...	1 80	40	15
498	Speiserüben, Bortfelder gelbe lange...	1 40	30	15
502	„ Goldball (gelbe Stein)...	1 80	40	15
512	„ Teltower oder Märkische, kleine weiße...	2 60	60	15
518	„ Wilhelmsburger gelbe runde ...	1 80	40	15

Von den Blättern und Stengeln sämtlicher Speiserüben, vorzugsweise aber von denen der Mairüben, bereitet man in manchen Gegenden das Stielmus oder Rübstielgemüse.

Herbst- oder Stoppelrüben (Wasserrüben, Brachrüben):

Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesät, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesät. Aussaat April bis Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25—30 cm verziehen. Verlangen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge breitwürfig 1 kg, Drillsaat 1½ kg pro Morgen.

Nr.	Sorte	1 kg	100g	10 g
520	Ulmer weiße lange grünköpfige... 10 kg ℳ 11.20	1 60	30	15
522	„ „ längste rotköpfige ... 10 kg ℳ 11.20	1 60	30	15
524	Weiße runde grünköpfige ...	1 40	30	15



Nr. 490. Mairübe Münchener Treib-.



Nr. 572. Salatrübe ägyptische plattrunde.

Salat-Rüben, Rote Rüben, Beete, Rahnen:

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10—15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden. Vor Eintritt des Frostes herausnehmen und im Keller oder in Gruben unterbringen.

Nr.	Sorte	1 kg	100g	10 g
		ℳ ₰	₰	₰
570	Erfurter schwarzrote lange feine zarte, die dunkelste...	1 90	40	15
571	Schwarzrote lange dunkellaubige... 10 kg ℳ 16.80	2 40	45	20
572	Ägyptische dunkelrote plattrunde, vorzüglich ...	3 80	70	20
578	Schwarzrote runde dunkellaubige, sehr bewährt ...	2 80	50	20
580	Runde große dunkelrote Zucker, sehr feine ...	1 90	40	15

Runkelrüben. Preise veränderlich.





Nr. 599.

Runkel, rote Erfurter Modell.

Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der der Salatrüben.

Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese neue Runkel aus und ermöglicht deshalb ein sehr gutes Überwintern.

Eine Untersuchung der Agric.-chem. Kontrollstation Halle auf Nährstoffe ergab ein über den Durchschnitt ragendes Resultat.

Runkelrüben-Plakat in buntfarbiger Lithographie,
mit Öse zum Aufhängen, in Größe 82×110 Zentimeter. Ein Schmuckstück für jeden Verkaufsraum .... 1 Stück ℳ 1.20, 10 Stück ℳ 10.—

Seit langen Jahren habe ich mit unermüdlicher Ausdauer an der Verbesserung der alten Sorten gearbeitet, um edle, ausgeprägte Formen mit wenig Hals und nur einer in stumpfer Spitze auslaufenden Wurzel zu erzielen. Großen Wert habe ich bei meinen Züchtungen auf Haltbarkeit, Nährwert und Ertrag der Rübe gelegt. Daß meine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind und anerkannt werden, beweisen die zahlreichen, ehrenden Anerkennungen, die mir im Laufe der Jahre in Gestalt von **Staats- und Sonderpreisen, goldenen und silbernen Denkmünzen für vorzügliche Leistungen im Runkelrübenbau** zuteil geworden sind, sowie der jährlich zunehmende, größere Umsatz. Zur Samenzucht werden **nur große, streng ausgewählte, formvollendete Mutterrüben** verwendet.

Bei der Aussaat zu beachten: Die Aussaat des Runkelsamen geschieht am vorteilhaftesten von **Ende April** an, weil dann die jungen Runkeln schneller heranwachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden.

Aussaatmenge: Bei Drillsaat 6 kg auf ¼ Hektar = 1 preußischer Morgen.

Nr.		10 kg	1 kg	100 g
		ℳ ₰	ℳ ₰	₰
590	**Verbesserte gelbe lange Erfurter** (Originalsaat) 100 kg ℳ —.—	— —	1 30	25
592	„ **rote** „ „ (Originalsaat) 100 kg ℳ —.—	— —	1 30	25
	Diese, von mir eingeführte Runkelrübe, ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden; sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in eine stumpfe Spitze aus, läßt sich daher sehr **leicht aberuten.**			
596	**Weiße feinblättrige Flaschen,** Original	— —	2 40	50
597	**Ovale weiße rheinische Lanker** .. 100 kg ℳ 160.—	19 20	2 40	50
598	**Erfurter Modell, gelbe** (Originalsaat), vollendete Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb, innen goldgelb geringelt, äußerst ertragreich, **an Nährwert und Haltbarkeit unübertroffen!** ... 100 kg ℳ —.—	11 60	1 50	25
599	**Rote Erfurter Modell, neu** (Originalsaat), Beschreibung siehe oben .... 100 kg ℳ 100.—	12 —	1 50	25

Nr.		10 kg	1 kg	100 g
		ℳ ₰	ℳ ₰	₰
600	**Gelbe lange dicke Erfurter Flaschen,** verbesserte (Originalsaat) ... 100 kg ℳ —.—	— —	— —	—
602	**Rote lange dicke Erfurter Flaschen,** verbesserte (Originalsaat) ... 100 kg ℳ —.—	— —	— —	—
606	**Rote olivenförmige Erfurter (ovale Riesen-Flasch.)** 100 kg ℳ 82.—	9 40	1 20	25
612	**Gelbe runde Oberndorfer** .... 100 kg ℳ 98.—	11 20	1 50	25
614	**Rote** „ „ .... 100 kg ℳ 98.—	11 20	1 50	25
615	**Goldgelbe runde Oberndorfer** (Originalsaat), Blattstiele gelblich, die Rübe innen goldgelb geringelt 100 kg ℳ —.—	11 20	1 50	25
624	**Gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen, Elite** 100 kg ℳ 92.—	10 60	1 40	25
626	**Rote** „ „ „ 100 kg ℳ 100.—	12 —	1 50	25
632	**Mammut,** lange dicke rote verbess. ..100 kg ℳ 82.—	9 40	1 20	25
633	**Halblange weiße Futter-Zucker** ...100 kg ℳ 150.—	17 —	2 —	30
640	**Zucker-, Klein-Wanzlebener,** sehr zuckerreich (Nachbau) .... 100 kg ℳ —.—	10 —	1 40	25

Salat-Arten.

Kopf-Salat (Lattich, Häuptesalat):

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20—25 cm Entfernung auspflanzen. Zur Freilandkultur sät man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30—40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten auf 25—30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 686, 698 und 700 auf 30—40 cm Abstand. Den Salat kann man auch als Zwischenpflanzung zu Kohlrabi benutzen. Der Wintersalat ist vom August bis September zu säen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
652	**Steinkopf, goldgelber,** sehr zart u. früh .. 1 kg ℳ 8.—	1 50	40	25
656	**Kaiser Treib,** verbesserter (**Ideal**), gelber, zum Frühtreiben, nicht ins Freie, weiß Korn .... 1 kg ℳ 8.—	1 50	40	25
658	**Böttner's Treib,** früher gelber. Ebenso früh wie der Kaiser Treib-, bringt aber größere u. festgeschlossenere Köpfe wie dieser. Weiß Korn.	1 40	40	25
659	**Universal,** neu, fest und großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land, weiß Korn.................. 1 kg ℳ —.—	2 —	40	25
	(Vorstehende 4 Sorten sind die besten zum Treiben.)			
661	**Maikönig,** große, gelbe, rotkantige, feste Köpfe von großer Zartheit; fürs kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um 10 Tage früher als alle anderen Sorten. Weiß Korn. **Elitequalität**........ 1 kg ℳ 8.60	1 50	40	25
666	**Hellgrüner Dauer,** hält sich lange geschlossen, w. K. 1 kg ℳ 10.—	1 80	40	25



Nr. 672. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
672	**Erfurter großer gelber Dickkopf,** (Originalsaat), weiß Korn. bildet sehr große und feste Köpfe, ist zart und ausdauernd; die vorteilhafteste Sorte für den Marktverkauf 1 kg ℳ 8.60	1 50	40	25
674	**Festköpfiger gelber,** sehr fest, groß und zart	1 30	30	20
676	**Forellen,** großer bunter, rot gesprenkelt .. 1 kg ℳ 6.60	1 10	25	15
682	**Goldforellen.** sehr zarte Sorte weiß Korn 1 kg ℳ 8.40	1 50	40	25
684	**Laibacher Eis,** sehr große festköpfige Sorte, weiß Korn	1 80	40	25
685	**Naumburger, frühester,** gelb mit braun getupft, haltbar, schwarz Korn .... 1 kg ℳ 7.60	1 30	30	20
686	**Pariser Zucker, verbesserter, Originalsaat,** bildet im Gegensatz zur älteren Sorte gleichmäßige und feste Köpfe, welche lange geschloss. bleib.; sehr empfehlensw.; w. K. 1 kg ℳ 7.60	1 40	35	20
692	**Rudolphs Liebling,** zitronengelber, vorzüglicher, festk., w. K.	1 30	30	20
698	**Trotzkopf, brauner,** sehr fest und groß, weiß Korn (auch als Wintersalat zu empfehlen) .... 1 kg ℳ 8.—	1 50	40	25
700	„ **gelber großer,** weiß Korn .... 1 kg ℳ 6.—	1 —	25	15
701	**Winter, Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb; weiß Korn	1 30	30	20
703	„ **Nansen,** mittelgroß, grünlichgelb, winterfest, weiß Korn 1 kg ℳ 8.—	1 40	40	25
705	„ **Eiskopf,** gelbgrüner, großköpfiger, sehr wetterfester weiß Korn .... 1 kg ℳ 12.—	2 —	50	25
708	„ **Frühlingsbote,** vorzüglicher, w. K... 1 kg ℳ 10.60	1 80	40	25
712	**Sommersalat-Sorten,** gemischt .... 1 kg ℳ 7.40	1 30	30	20
714	**Alter Salatsamen** zu Vogelfutter, weiß Korn 1 kg ℳ 4.—	— 60	—	—
716	„ „ „ „ schwarz „ 1 kg ℳ 3.—	— 50	—	—

Pflück-Salat:

Kultur wie beim Kopfsalat im freien Lande.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
720	**Amerikanischer,** mit braunen Kanten.... 1 kg ℳ 6.20	1 10	25	15
722	**Australischer gelber** .... 1 kg ℳ 6.20	1 10	25	15

Die zarten, feingekrausten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

Schnitt- oder Stech-Salat (Lattich, Latuke):

Aussaat zeitig ins freie Land in Reihen ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
730	**Gelber, früher krauser,** schwarz Korn ... 1 kg ℳ 4.60	— 80	20	10
735	„ **hohlblättriger Butter** .... 1 kg ℳ 4.60	— 80	20	10
736	**Spargel-Salat** (Lactuca angustana). Die Stengel werden wie Spargel benutzt	3 40	60	30

Sommer-Endivien oder Römischer-, Bind-Salat (Koch-Salat):

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter gebleicht und somit zarter und wohlschmeckender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
742	**Pariser gelbe selbstschließende**	1 60	35	25
744	„ **grüne** „	1 60	35	25
746	**Sachsenhäuser** gelbe „	1 60	35	25

Winter-Endivien:

Aussaat im Juni, die weitere Kultur ist dieselbe wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herausheben und im Keller oder in Kästen einschlagen, wo sie von selbst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden.



Nr. 760/62. Winter-Endivien, Escariol.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
758	**Feine krause grüne Moos** .... 1 kg ℳ 7.40	1 50	30	15
760	**Escariol, gelbe** große vollherzige........ 1 kg ℳ 7.—	1 40	25	15
762	„ **grüne** „ „ .... 1 kg ℳ 7.—	1 40	25	15
765	**weiße krausköpfige,** sehr empfehlenswerte neue Sorte...	—	70	35



Nr. 778. Rabinschen, große holländische.

Rabinschen oder Feldsalat (Ackersalat, Schafmäulchen, Nüßli-Salat):

Im August—September breitwürfig oder in Reihen von 15—20 cm Abstand aussäen und dichtstehende Pflanzen verziehen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
776	**Feine deutsche.** zarte .... 1 kg ℳ 2.80	— 60	20	—
778	**Große holländische** .... 1 kg ℳ 6.—	1 —	25	15
782	**Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige..** 1 kg ℳ 3.—	— 60	20	—

Cichorien-Salat:

Aussaat im April in Reihen von 25—30 cm Entfernung. Im Herbst herausheben und im Keller einschlagen. Die jungen Blattriebe und Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
790	**Witloof, Brüsseler,** schönste breitblättrige gelbe	1 —	25	15

Garten-Kresse:

Aussaat vom April ab das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
794	**Einfache** .... 1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
796	**Gefüllte** krausblättrige .... 1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
800	**Amerikanische Winter,** ausdauernde	— 55	20	—

Indianische oder Kapuziner-Kresse:

Aussaat im Mai in Reihen von 30—40 cm Abstand. Die Blütenknospen und unreifen Samen werden mit Salz und Essig eingemacht und ersetzen die Kapern.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
804	**Kapuziner-Kresse** (Tropaeolum majus)................	1 —	35	10

Brunnen- oder Wasser-Kresse:


Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da angebracht, wo starke, warme Quellen, welche den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind. Kulturanleitung steht auf Verlangen gern zu Diensten.

Nr.	Sorte	100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt ₰
806	**Erfurter echte zarte,** aus den berühmten hiesigen Kulturen gewonnener Same	—	3 20	50

Zwiebel- und Porree-Samen.

Muß im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangt ein vor Winter gegrabenes, möglichst unkrautfreies Land in gutem, nahrhaftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
812	**Erfurter blaßrote** plattrunde, haltbare ... 1 kg ℳ 9.60	1 80	35	25
815	**Strohgelbe** plattrunde harte, Dauersorte .. 1 kg ℳ 6.80	1 30	30	20
816	**Schwefelgelbe** plattrunde harte .... 1 kg ℳ 9.—	1 60	35	25
818	**Silberweiße** plattrunde .... 1 kg ℳ 9.80	1 80	35	25
822	**Birn,** gelbe lange echte .... 1 kg ℳ 12.—	2 —	40	25



Nr. 824. Zwiebel Eisenkopf

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
824	**Eisenkopf (Originalsaat)** Fr. Anton Haage 1 kg ℳ 14.40 bringt, zeitig im Frühjahr (Februar—März) ausgesät, Zwiebeln von ansehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr, als Steckzwiebeln gepflanzt, sich zu riesigen Exemplaren ausbilden ohne Verlust an Schößlingen. Im Februar ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt, erreichen die Zwiebeln schon bis zum Herbst nicht selten ein Gewicht von 650 g u. darüber.	2 40	45	25
829	**Weiße Königin,** allerfrüheste kleine weiße, vorzüglich zum Einmachen, reifen bereits im Juli	1 50	40	25
830	**Zittauer-Riesen, gelbe runde,** vorzgl. haltb. 1 kg ℳ 6.80	1 20	25	15
832	„ „ **blutrote** .... 1 kg ℳ 12.40	2 20	40	25
833	„ „ **schwefelgelbe**......... 1 kg ℳ 9.—	1 60	35	25
838	**Madeira-, größte plattrunde Riesen,** zur Auss. i. Mistbeet	2 20	40	25
841	**Allerfrüheste weiße Frühlings,** Aussaat Aug. b. Septemb.	1 50	35	25
842	**Winter-Hecke-Zwiebel** (Schnittzwiebel) .. 1 kg ℳ 3.60	— 80	25	15



Nr. 830. Zwiebel, Zittauer Riesen. Nr. 846—848. **Schnittlauch.**

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
880	**Steckzwiebeln,** kleine runde 10 kg ℳ 9.— 1 kg ℳ 1.20	— —	—	—
892	**Knoblauch,** feiner milder.............. 1 kg ℳ 2.40	— 45	—	—
894	**Schalotten,** feiner im Geschmack als Zwiebeln 1 kg ℳ 1.80	— 30	—	—
846	**Schnittlauchsamen** .... 1 kg ℳ 18.— Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15—20 cm Abstand ins Freie pflanzen.	3 —	60	25
848	**Schnittlauchpflanzen,** 100 St. ℳ 8.—, 10 St. ℳ 1.—			

Porree oder Lauch:

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Bleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Auspflanzen sind Blätter und Wurzeln etwas zu verstutzen.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
856	**Sommer-, französischer langer**.......... 1 kg ℳ 8.—	1 40	30	15
858	**Winter-, Erfurter großer dicker** } bekannte 1 kg ℳ 16.60	2 70	45	25
860	„ **Brabanter großer dicker** . } gute Sorten 1 kg ℳ 16.60	2 70	45	25
866	„ **Riesen- von Carentan,** prachtv. Sorte 1 kg ℳ 16.60	2 70	45	25
868	„ **Elefant,** sehr ertragr. frühe Riesensorte 1 kg ℳ 20.—	3 —	60	35

Radies (Monatsrettich):

In den Winter-Monaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, so daß jedes Radies etwa 5 □cm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, beizeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land, in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergeharkt und mit Trittbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
900	**Erfurter Dreienbrunnen,** rundes scharlachrotes frühestes 1 kg ℳ 2.80	— 60	15	—
901	„ „ **verbessertes,** neu ... Mißernte	— —	—	—
902	**Saxa,** allerfrühestes feinstes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land, extra .... 1 kg ℳ 4.60	— 85	20	—
907	**Riesen-Butter,** rundes Treib-, scharlachrot, kurzlaubig, enorm groß .... 1 kg ℳ 4.20	— 80	20	—



Nr. 908. **Radies Non plus ultra.**

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
908	**Non plus ultra,** leuchtend scharlachrotes rundes kurzlaubiges, bestes Treib Elite .... 1 kg ℳ 4.60	— 85	20	—
909	**Würzburger Riesen Treib oder Goliath** . 1 kg ℳ 3.20	— 60	15	—
910	**Ovales rosenrotes mit weiß. Knollenende** 1 kg ℳ 3.—	— 60	15	—
914	„ **weißes frühestes Treib** .... 1 kg ℳ 3.—	— 60	15	—
923	**Rundes gelbes Wiener** .... 1 kg ℳ —.—	— 60	20	—
924	„ **rosenrotes** kurzlaubiges Treib .... 1 kg ℳ 2.40	— 50	15	—
927	„ „ **untere Hälfte weiß** .... 1 kg ℳ 2.60	— 50	15	—
928	„ **scharlachrotes mit weiß. Knollenende** 1 kg ℳ 4.20	— 70	20	—
932	„ **weißes** kurzlaubiges Treib .... 1 kg ℳ 2.80	— 60	15	—
936	**Mischung** von runden und ovalen Sorten 1 kg ℳ 3.20	— 50	15	—
945	**Langes weißes Eiszapfen,** sehr fein ..... 1 kg ℳ 2.60	— 55	15	—

Rettich:

Aussaat zum Treiben, wozu nur die Sommer- und Mairettiche benutzt werden, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Die Sommer-Rettiche sät man ebenfalls vom April an ins freie Land, entweder breit oder in Reihen von 25 cm Entfernung untereinander. Herbst- und Winter-Rettiche dürfen vor Ende Juni nicht ausgesät werden, da sonst ein großer Teil in Samen geht. Die Aussaat geschieht auch breit oder in Reihen von 30—35 cm Abstand. Die Rettiche müssen einzeln stehen, wenn sie sich gut ausbilden sollen.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
950	**Mai-, ovaler goldgelber,** von feinem Geschmack 1 kg ℳ 3.50	— 70	20	—
954	„ **runder goldgelber Dresdener** .... 1 kg ℳ 2.80	— 60	20	—
956	„ „ **weißer Stuttgarter** .... 1 kg ℳ 3.—	— 70	20	—
957	„ **weißer kugelrunder Treib** .... 1 kg ℳ 3.50	— 70	20	—
958	„ **halblanger Delikateß,** schneew. zarter frühester Treib .... 1 kg ℳ 2.80	— 60	20	—
959	„ **Pilsener, früher weißer Treib** .... 1 kg ℳ 3.40	— 70	20	—
962	**Sommer-, runder schwarzer** feinlaubiger . 1 kg ℳ 3.—	— 70	20	—
964	„ „ **weißer** „ .. 1 kg ℳ 3.—	— 70	20	—
966	„ **genetzter Delikateß (Sedan)** .... 1 kg ℳ 3.60	— 70	20	—
968	**Herbst-, Straßburger rotschaliger**....... 1 kg ℳ 3.—	— 60	20	—
970	„ **v. Gournay,** langer violetter.... 1 kg ℳ 3.60	— 70	20	—
972	**Winter-, Erfurter langer schwarzer** .... 1 kg ℳ 4.—	— 70	20	—
974	„ „ **runder** „ .... 1 kg ℳ 3.60	— 70	20	—
975	„ **kohlschwarzer plattrunder** .... 1 kg ℳ 4.40	— 90	25	—
976	„ **chinesischer rosenroter** .... 1 kg ℳ 3.—	— 70	20	—
980	„ **Münchener Bier,** oval, weiß, ausgezeichnete Sorte für den Herbst und Winter .... 1 kg ℳ 4.20	— 80	20	—

Küchen-Kräuter.

Die mit ♃ bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesät und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit M bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistbeet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werden im Frühj. an Ort u. Stelle ins freie Land bestellt.

Anis siehe unter Nr. 1914.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
992	M **Basilicum, großer grüner gewöhnlicher**	1 —	30	20
996	M „ **kleiner feiner krauser grüner**	1 40	30	20
1000	♃ **Beifuß** (Artemisia vulgaris) Beifuß-Pflanzen s. S. 40	5 60	80	30
1002	**Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle)** (Satureja hortensis) 1 kg ℳ 3.80	— 70	20	10
1003	♃ „ „ „ **perennierendes** (Satureja montana) ..	2 80	50	30
1004	**Boretsch** oder Gurkenkraut (Borago officinalis) 1 kg ℳ 5.—	— 90	20	10
1006	**Cardobenedicten** (Centaurea benedicta) ... 1 kg ℳ 4.80	— 90	20	10
1008	♃ **Citronenmelisse,** feine (Melissa officinalis)	4 20	60	30
1010	**Dill** (Anethum graveolens) .... 1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
1012	M **Eierfrucht** (Solanum Melongena), **lange weiße**........	3 60	60	30
1014	„ **langfrüchtige violette**	3 60	60	30
1020	„ **schwarze von Peking**	4 20	90	35
1026	„ **violette New Yorker Riesen**	4 20	90	35

Nr.	Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100g	10g	1Pt.
		ℳ ₰	₰	₰
1027	M **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), gekocht so zart wie Spinat	— —	50	15
1029	♃ **Esdragon** (Artemisia Dracunculus), russischer	16 —	200	30
1031	**Fenchel, Thüringer** (Foeniculum vulgare)... 1 kg ℳ 4.80	— 70	20	—
1032	„ **großer süßer Bologneser** (Foeniculum dulce), die jungen Stengel sind sehr schmackhaft	1 10	25	15
1034	**Gartenmelde, blutrote** (Atriplex hortensis) 1 kg ℳ 3.80	— 70	20	—
1036	„ **gelbe** 1 kg ℳ 2.80	— 60	20	—
1038	„ **Lee's Riesen,** grüne 1 kg ℳ 2.80	— 60	20	—
1040	♃ **Isop** (Hysopus officinalis)	1 50	25	20
	Kamille siehe unter Nr. 1936.			
1042	**Kerbel einfacher** (Anthriscus Cerefolium).. 1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
1044	„ **moosartig gekrauster** 1 kg ℳ 1.60	— 35	15	—
	Kümmel siehe unter Nr. 1942.			
1050	♃ **Lavendel** oder Spike (Lavendula spica)	2 20	40	20
1051	„ **echter** (Lavendula vera)	— —	120	30



m Tomaten (Liebesapfel, Solanum Lycopersicum).

Sämtlich eigene Elitezucht. Sicherer im Ertrag als die billigen südländischen Samen.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
1052	**Große rote** 1 kg ℳ 5.60	1 —	25	15
1055	**Verbess. Geisenheimer, „Johannisfeuer“**	2 40	50	20
1056	**Bonner Beste,** frühe, glatte, reichtragende	8 —	140	35
1057	**Dänische Export,** glatt, reichtragend, widerstandsfähig	8 —	40	35
1059	**Erste Ernte,** Frucht glatt, mittelgroß, sehr früh	5 40	80	25
1062	**Kondine red** (verb. Tuckswood), Frucht glatt, rund, mittelfrüh, tiefscharlachrot, sehr ertragreich	11 —	180	40
1063	**Kirschförmige rote,** geeignet für Tafeldekoration	— —	80	25
1066	**König Humbert,** große pflaumenförmige scharlachrote	3 40	40	20
1067	**Lucullus,** leucht. rot, früh, glatte Frucht von ansehnl. Größe	7 80	120	30
1068	**Lucullus-Treib-,** früher als Lucullus	9 —	140	40
1069	**Marktkönigin, früheste, neu**	7 20	160	30
1075	**Protektion,** ähnlich Lucullus, sehr volltragend	7 20	100	30
1077	**Schöne v. Lothringen,** große, ziemlich glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend	4 60	80	25
1078	**Sieger,** früh, apfelförmig, glänzendrot, reichtragend	6 —	90	30
1079	**Triumph des Marktes,** sehr reichtragend, scharlachrot	4 80	70	25
1080	**Trophy, rote** früheste u. mildeste, sehr groß u. wohlschm.	4 80	70	25
1081	„ **goldgelbe**	— —	80	25
1082	**Tuckswood,** sehr frühe, große, leuchtendrote, reichtrag.	11 —	180	40
1083	**Zwerg, frühe rote,** sehr ertragreich	3 —	50	20
1084	**Westlandia,** widerstandsfähige, reichtragende Sorte mit mittelgroßen, scharlachroten, glatten Früchten	7 20	100	30
1085	**Winsall,** amerikanischer Preisträger, von unvergleichlicher Größe, vorzüglich zur Fleischfüllung	— —	—	60
1086	**Beste Sorten gemischt**	3 20	50	20



Nr. 1115. Mangold, Lucullus-Riesen-.

Nr.	Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100g	10g	1Pt.
		ℳ ₰	₰	₰
1088	♃ **Liebstock** (Levisticum officinale)	4 80	80	35

Mais (Zucker-Mais): Die jungen Kolben, gekocht und geschmort, bilden ein Lieblingsgericht der Amerikaner.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
1092	**Frühester Zucker,** auch zum Einmachen .. 1 kg ℳ 3.—	— 60	25	—
1104	**Majoran,** echter französischer buschiger . 1 kg ℳ 34.— Samen geht nur in leichtem, mildem Boden gut auf. Es ist deshalb besser, ins Mistbeet zu säen.	4 80	75	25

Mangold, Römisch- oder Beißkohl (Beta Cicla):

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
1106	**Breitblättriger grüner** 1 kg ℳ 2.—	— 40	15	—
1108	**Chilenischer gelber,** sehr schön 1 kg ℳ —.—	— 70	25	—
1109	„ **scharlachroter**	— 70	25	—
1115	**Lucullus-Riesen,** gelbgrün, weiß gerippt .. 1 kg ℳ 2.—	— 40	15	—
1116	**Silber mit silberweißen Rippen** 1 kg ℳ 2.20	— 50	20	—
1118	„ **verbesserter dunkelgrüner** m. glatt. Blatt 1 kg ℳ 2.20	— 50	20	—
1120	**Schweizer** gelbgrüner krauser m. weiß. Rippen 1 kg ℳ 2.—	— 40	15	—

Petersilie (Petroselinum sativum):

In Reihen säen u. bis z. Aufgang beständig feucht halten.

Nr.	Sorte	100g	10g	1Pt.
1124	**Einfache** Schnitt, stark aromatisch 1 kg ℳ 1.70	— 35	15	—
1130	**Feinste krausblättrige Moos** 1 kg ℳ 2.40	— 50	25	—
1132	**Gefüllte** krausblättrige 1 kg ℳ 2.20	— 40	15	—
1135	**Zwerg-Perfection,** sehr fein gekraust 1 kg ℳ 2.80	— 60	15	—
1137	M **Pfeffer** (Capsicum annuum), **langer roter von Cayenne**	2 60	50	30
1138	M „ **großer stumpfer milder roter**	2 80	50	30
1166	♃ **Pfefferminze (Mentha piperita)** 1 g ℳ 3.—	— —	—	20
	„ **-Pflanzen** siehe Seite 40			
1168	♃ **Pimpinelle,** feine Garten 1 kg ℳ 4.80	1 —	25	15
1170	**Portulak, gelber** (Portulaca oleracea) } beliebtes	1 80	30	20
1174	„ **grüner** } Suppenkraut	1 80	30	20



Nr. 1183. Rhabarber, Cyklop.

Nr. ♃ **Rhabarber** (Rheum):

Die jung. Blattstiele geben geschält u. m. Zucker abgekocht ein delikates Kompott.

1182 **Stutts Monarch,** zartfleischig, sehr starke Blattstiele .. 100 g ℳ 3.— 10 g ℳ —.60, 1 Pt. 25 ₰

1183 **Cyklop** (Originalsaat), treibt außerordentlich starke, bis 2 Kilo schwere Blattstiele, von größter Zartheit u. hervorragender Schmackhaftigkeit 1 kg ℳ 17.60, 100 g ℳ 3.— 10 g 60 ₰, 1 Pt. 25 ₰

1184 **Cyklop,** geteilte **Mutterpflanzen** 10 St. ℳ 9.—, 1 St. ℳ 1.10

1185 **Delikateß,** rotstieliger 100 g ℳ 3.— 10 g 60 ₰, 1 Pt. 25 ₰

1186 M **Rosmarin,** französischer (Rosm. officin.) 10 g ℳ —.90, 1 Pt. 30 ₰

1188 ♃ **Salbei,** gewöhnlicher (Salvia officinalis), kann auch ins Freie gesät werden .... 1 kg ℳ 18.— 100 g ℳ 3.—, 10 g 50 ₰, 1 Pt. 25 ₰ **Salbei-Pflanzen** siehe Seite 40

1190 ♃ **Sauerampfer,** deutscher großbl. (Rumex acetosa) 1 kg ℳ 3.80, 100 g ℳ —.70, 10 g 20 ₰

1194 ♃ **Sauerampfer,** v. Belleville, groß. breitbl. 1 kg ℳ 4.20, 100 g ℳ —.80 10 g 20 ₰

Spinat (Spinacea oleracea): (Saatmenge pro Morgen etwa 6 kg.)

Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum Frühjahrsverbrauch im September auszusäen, und zwar am besten in Reihen von 25 cm Abstand in guten, nahrhaften Boden

Nr.	Sorte	10 kg	1 kg	100 g
		ℳ ₰	ℳ ₰	₰
1198	**Breitblättriger rundkörniger**	12 —	1 60	35
1200	**Dunkelgrüner spät aufschießender,** breitblättriger	12 —	1 60	35
1202	**Größter von Gaudry,** breitblättriger ergiebiger	12 —	1 60	35
1203	**Victoria Riesen,** großblättriger Winter-, empfehlensw.	12 —	1 60	35
1208	**Langblättriger stachelkörniger** Winter-	12 —	1 60	35
1209	**Riesen-Eskimo,** dunkelgrün, sehr großblättrig	12 —	1 60	35
1211	**Juliana,** spätest aufschießender dunkelgrüner, sehr ertragreicher neuer	16.—	2 —	40

Nr.	Sorte	100 g	10 g	1 Pt.
1212	♃ **Perennierender Winter** (Rumex patientia), kann ins Freie gesät werden. (Ist eine Sauerampferart, die als Zusatzgemüse von Spinat verwendet wird.)	— 70	15	—
1214	M **Neuseeländischer** (Tetragonia expansa). Aussaat in Töpfe, Mitte Mai auspflanzen; keimt schwer	— 70	15	—
1218	M **Thymian, deutscher Winter** (Thymus vulgaris) **Thymian-Pflanzen** siehe Seite 40	2 40	40	25
1224	♃ **Waldmeister** (Asperula odorata) Samen liegt oft lange, ehe er keimt, feucht u. schattig halten.	8 —	120	40
1226	♃ **Weinraute** (Ruta graveolens)	1 40	30	20
1228	♃ **Wermuth** (Artemisia Absinthium) **Wermuthpflanzen** s. S. 40	1 40	30	20

Verschiedene Kernsorten:

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80—100 cm Abstand auf tief gegrabenes, gut gedüngtes Land auspflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom 2. Jahre an.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
1232	**Artischocken, große grüne**	8 —	140	50
1238	„ **große violette**	6 —	120	50
1242	**Cardy, breitrippige** (spanische Artischocke)	2 40	40	25

Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stengel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind. Das Bleichen geschieht dadurch, daß man im September die Blätter mit Stroh zusammenbindet und die Pflanzen stark anhäufelt, worauf sie nach 3 Wochen zum Verbrauch fertig sind. Die nicht gebleichten Pflanzen werden vor Winters-Anfang im Keller eingeschlagen, wo sie von selbst bleichen.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
1248	**Spargel, Erfurter größter Riesen** ..... 1 kg ℳ 4.40	— 70	20	—
1252	„ **Ruhm von Braunschweig** .... 1 kg ℳ 4.40	— 70	20	—
1254	„ **früher weißköpf. Riesen-Schneekopf** 1 kg ℳ 32.—	4 80	80	30

Aussaat im Frühjahr bis Herbst in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land. — **Spargelpflanzen siehe Seite 40**



Landgurken:

☛ Meine Erfurter Gurkensorten zeichnen sich durch **hervorragend frühen** und **außergewöhnlich reichen Fruchtansatz** gleichmäßig schön geformter, glatter, schlanker Früchte aus.

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (je 2 Kerne in einen Topf), die warm gestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auspflanzen, oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 1¼ m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40—50 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, je 4—5 Körner hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück an jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden Boden von warmer, sonniger Lage, der schon vor dem Winter mit möglichst verrottetem Mist oder Jauche gedüngt ist.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
1258	**Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitzer),** beste zum Einmachen, **Spezialzucht** ...... 1 kg ℳ 16.40	2 80	50	25
1262	**Erfurter längste grüne Schlangen, verbesserte.** Ganz ausgezeichnete Salatg., auch z. Einmachen 1 kg ℳ 20.—	3 20	60	30
1266	**Chinesische grünbleibende Schlangen** ... 1 kg ℳ 12.80	2 20	50	25
1268	**Goliath,** längste grüne dicke Schlangen .. 1 kg ℳ 14.—	2 40	50	25
1270	**Griechische Walzen,** sehr ertragreich ... 1 kg ℳ 10.—	1 80	40	25
1272	**Weiße lange Schlangen**	2 20	50	25
1274	**Mittellange grüne** frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange) gute Einlegegurke .... 1 kg ℳ 15.—	2 70	50	25
1278	**Frühe kurze grüne Trauben** (deutsche) sehr volltragend, etwas länger als russische .... 1 kg ℳ 10.80	1 80	40	25
1284	**Frühe kurze russische Trauben,** sehr reichtragend und widerstandsfähig .... 1 kg ℳ 7.60	1 30	30	20
1288	**Kletternde Delikateß,** reichtragend, widerstandsfähig ...	1 80	40	25
1290	**Unicum,** mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungsunbilden besonders widerstandsfähige Sorte 1 kg ℳ 9.40	1 60	40	25
1292	**Zeppelin,** neue Riesen-Freilandgurke. Bringt bis zu 60 cm lange und bis 6½ Pfund schwere Früchte. Reichtrag., widerstandsfähig, als Salat- und Senfgurke gleich gut verwendbar	— —	300	50

Treibgurken (Mistbeet- und Treibhausgurken):

Von Ende Januar bis März je 1 bis 2 Kerne in kleine Töpfe legen und warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so, daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später, bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
1298	**Arnstädter grüne Riesen,** 60—75 cm lang	3 60	40
1300	„ **weiße** verbesserte Riesen, früh und reichtragend .	4 20	40
1304	**Berliner Treib** oder **Aal,** auch gut fürs Freie	3 —	40
1311	**Erfurter Ausstellungs,** mit 70 cm langen, schlanken, fast kernlosen Früchten; außergewöhnlich reichtragend	8 —	60
1312	**Grüne lange sehr frühe** reichtragende	1 60	40
1316	**Hampels Juwel v. Koppitz,** sehr frühe	3 —	40
1334	**Noas Treib,** lange **vorzügliche** Treibgurke .. 100 g ℳ 28.—	3 60	40
1335	„ **weiße Treib**	6 —	50
1340	**Prescot Wunder verbesserte,** hervorragend gute Sorte, frühzeitig und reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50—60 cm lang und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe............	7 20	60
1342	**Rollisson's Telegraph,** dunkelgrüne weißstachelige, 60 bis 70 cm lang, beste und reichtragende Winter-Treibgurke	5 40	50
1348	**Ruhm von Erfurt,** lange weiße Riesen	4 20	40
1350	**Spotresisting,** sehr widerstandsfähige, bekannte englische Sorte. Sehr zu empfehlen. Treibhaussaat. Vorzüglich auch fürs Mistbeet. 1000 Korn ℳ 36.—, 100 Korn ℳ 4.20	— —	60
1354	**Beste von Allen,** reichtragende, besond. f. Haus, **Originalsaat** 1000 Korn ℳ 65.—, 100 Korn ℳ 7.50	— —	90
1355	„ „ „ vorzüglich, Nachbau	8 —	60
1357	**Blau's Konkurrent,** grünbleib., 30—35 cm lg., besond. f. Haus	7 20	60
1358	**Sensation,** nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender, außerordentl. Fruchtbarkeit, vorzügl. z. Einlegen 100 g ℳ 16.—	2 20	30
1359	**Zimmergurke,** Rytow'sche, läßt sich im Zimmer kultivieren.	— —	40
1360	**Treib-Gurken,** viele Sorten **gemischt**	3 —	25
1364	**Sortiment Treib-Gurken** v. 10 vorzügl. Sort. je 1 Port. ℳ 4.—	— —	—
1365	„ von je 6 Sorten je 1 Port. .... ℳ 2.50	— —	—

Melonen:



Netz-Melone.

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, die warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auspflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5.—7. Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1428, 1438 und 1439.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
1370	**Amerikanische,** für das freie Land .... 100 g ℳ 3.—	— 50	25
1374	**Ananas grünfleischige**	— 60	30
1376	„ **rotfleischige**	— 60	30
1380	**Berliner Netz,** größte gelbe, vorzügliche Marktsorte	4 80	60
1382	**Freiland-,** Netzmelonenform, v. feinst. Wohlgeschmack, zuckersüß	4 80	60
1408	**von Malta grünfleischige** } sehr haltbar, vorzüglich zum	1 20	30
1412	„ „ **rotfleischige** ... } Einmachen.	1 20	30
1422	**Cantaloup Corallenriff,** sehr großfrüchtig und aromatisch ...	1 80	40
1423	„ **Kaiserin Augusta Victoria,** orangegelb, sehr wohlschmeck.	2 20	40
1428	„ **Pariser Markt,** große gelbe .... 100 g ℳ 7.60	1 10	35
1432	**Wasser-,** mit **rotem** Korn.................. 100 g ℳ 2.—	— 40	25
1434	„ mit **schwarzem** Korn .... 100 g ℳ 2.—	— 40	25
1438	**Kletter-, grüne,** s. widerstandsfähig } An sonnigen Spalieren	— 70	30
1439	„ **rotfleischige** .... } ziehen.	— 80	30
1440	**Beste Sorten gemischt** .... 100 g ℳ 2.80	— 60	25
1442	**Sortiment** in 6 vorzüglichen Sorten ℳ 1.60		

Speise-Kürbisse:

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern.

Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

Nr.		100g ℳ ₰	10g ₰	1Pt. ₰
1450	**Riesen-Melonen, größter gelber, genetzter, echt,** der beste zum Einmachen, wird bis 100 kg schwer 1 kg ℳ 44.—	7 —	1 —	40
1454	**Gelber Zentner** } werden bis 50 kg .... 1 kg ℳ 7.60	1 20	25	15
1456	**Grüner** „ } schwer, frühreifend.... 1 kg ℳ 7.60	1 20	25	15
1460	**Boston Marrow,** oval, gelbfleischig, vorzüglich zum Einmachen	3 40	50	25
1464	**Cococelle,** langer, ohne Ranken, mit gelben Erüchten, zum Einmachen	1 60	40	25
1470	**Mammut Pumpkin,** gelber, bis 100 kg schwer	5 —	70	25
1476	**Valparaiso,** roter	3 80	50	25
1482	**Vegetable Marrow,** englischer gelber Schmeer...........	2 —	40	25
1489	**Speise-Kürbisse,** verschiedene **gemischt** . 1 kg ℳ 11.—	2 —	40	25
1490	**Sortiment** in 6 Sorten zu je 1 Port. .... ℳ 1.—	— —	—	—
1494	**Großer Feld- oder Küchen-Kürbis,** gemischt 1 kg ℳ 2.60	— 50	20	15

Zier-Kürbisse:

Dieselbe Behandlung wie bei Speise-Kürbissen, nur machen die Zier-Kürbisse weniger Ansprüche auf Bodenbeschaffenheit und Düngung.
Die mit § bezeichneten, ranken und sind zur Bekleidung von Wänden und dergl. geeignet.



Nr. 1500.
Zier-Kürbis, Angurien.
Eignet sich auch vorzüglich zum Einmachen.

Wo nicht anders vermerkt, von jeder Sorte die Port. 15 ₰.

Nr.	Sorte	Nr.	Sorte
1500	§ **Angurien,** gefleckt., 100 g ℳ 5.-, 10 g ℳ —.80, 1 Port. 20 ₰	1530	§ Flaschen, doppelbauchig
1502	§ Apfel, chinesischer gelber	1534	Glocken, grüner
1506	§ „ gestreifter	1536	§ Herkuleskeulen
1508	Apfelsinen, kleiner gelber	1538	Kaisermütze gelbe
1514	§ Birn, weißer	1540	„ weiße
1516	„ gestreifter	1542	§ Pulverhorn
1518	„ halb grün, halb gelb	1546	Regenschirm
1522	§ Cucurbita leucantha longissima, 1½ m lange Früchte	1548	Stachelbeer kleinster
		1554	Türkenbund roter
		1556	„ kleiner
1526	Eier, kleiner weißer	1558	Warzen großer gelber birnförm.
1528	§ Flaschen, kleiner	1566	Zwiebel kleiner

1568 Sortiment zur Berankung von Spalieren geeignet, 6 Sorten je 1 Port. ℳ —.80
1570 „ in kleinen Formen von .... 10 Sorten je 1 Port. ℳ 1.40
1572 **Kleine** Sorten in niedlichen Formen **gemischt** 100 g ℳ 2.—, 10 g 40 ₰, 1 Prise 15 ₰
1576 **Große** Sorten **gemischt** .... 100 g ℳ 2.—, 10 g 40 ₰, 1 Prise 15 ₰

Erbsen-Sorten.

Von März an aussäen in flache Furchen von 30 cm Abstand oder in Löcher (je 8—10 Erbsen in jedes Loch) von 5—6 cm Tiefe und einem Abstand von 30—40 cm untereinander. Höhere Sorten, die über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden ohne frische Düngung, wo seit 5—6 Jahren keine Erbsen gestanden haben. In freier Lage und magerem Boden werden die Erbsen weniger hoch und geben besseren Ertrag.

Zucker-Erbsen:


Nr.	Höhe cm	Von den Zucker-Erbsen werden **die ganzen Schoten in jungem Zustande** gegessen.	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
1580	130	**Große frühe weißblühende Säbel,** breitschotige	2	—	40
1584	70	**Dickschotige Butter,** ausgezeichnete schmackh. Sorte	2	40	40
1585	30	**Frühe niedrige Zwerg,** 30 cm hohe	2	40	40
1588	50	**Fürst Bismarck,** allerfrüheste niedrige, volltragende ..	2	60	55
1592	150	**Graue Riesen-Delikateß,** Riesenschoten, s. reichtrag.	3	20	55
1597	150	**Moerheim's Riesen,** 13—16 cm lange Schoten, die länger als andere Sorten schmackhaft bleiben..............	2	—	40

Kneifel-, Läufer-, Pahl- oder Auskern-Erbsen: (glattes Korn)

Nr.	Höhe cm	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
1610	54	**Allerfrüh. niedrig. Mai** 100 kg ℳ 128.—, 10 kg ℳ 15.—	2	—	35
1614	90	**Bountiful,** frühe grünbleib. 100 kg ℳ 176.—, 10 kg ℳ 20.50	2	60	40
1628	90	**Grünbleibende Folger,** mittelfrühe .. 10 kg ℳ 15.—	2	—	40
1630	60	**Vorbote, sehr frühe** grünbleibende ... 10 kg ℳ 15.—	2	—	40
1636	120	**Konservenkönigin,** die Schoten enthalten nicht selten 12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesserten Schnabel .... 10 kg ℳ 20.50	2	60	40
1640	120	**Ruhm von Cassel,** großschotige frühe. 10 kg ℳ 16.—	2	20	40
1642	120	**Schnabel oder Säbel,** mittelfrühe **verbesserte,** bringt große Erträge ..... 100 kg ℳ 144.—, 10 kg ℳ 16.80	2	20	35
1645	30	**Buchsbaum-Schnabel,** frühe langschotige, reichtragende 10 kg ℳ 16.50	2	20	35
1646	60	**Saxa,** früh, bis 10 cm lange Schoten, reichtragend 100 kg ℳ 128.—, 10 kg ℳ 15.—	2	—	35
		Victoria-Erbse siehe unter Nr. 1922.			

Mark-Erbsen (Korn gerunzelt, süß):

Nr.	Höhe cm	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
1652	120	**Alderman,** mit enorm großen Schoten	2	40	40
1654	120	**Telephon,** ausgezeichnete großschotige 10 kg ℳ 16.80	2	40	40
1660	80	**Delikateß,** mit sehr langen, etwas gekrümmten Schoten. Mittelfrüh, gut für Konserven .... 10 kg ℳ 20.50	2	80	45



Nr. 1664. Markerbse, allerfrüheste Primavera.

Mark-Erbsen: (Fortsetzung)

Nr.	Höhe cm	Sorte	1 kg ℳ	1 kg ₰	100 g ₰
1664	80	**Allerfrüheste Primavera,** etwa 8—10 Tage später als allerfrüheste Mai, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten. Reichtragend. 100 kg ℳ 144.—, 10 kg ℳ 16.80	2	40	40
1668	70	**Senator,** sehr reichtragend, schnabelförm. Schoten mit schönen, großen Erbsen 100 kg ℳ 144.—, 10 kg ℳ 16.80	2	40	40
1674	20	**Wunder v. Amerika,** früh, niedr. u. reichtr. 10 kg ℳ 24.—	3	20	45
1680	30	**Spargel- od. Flügel-Erbse,** rotblühend. f. Einfassungen. Die jungen Hülsen werden wie Spargel zubereitet	2	60	45



Nr. 1776/78. Buschbohne, Flageolet Wachs.



Bohnen-Sorten.

Stangen-Bohnen (Fisolen):

Aussaat von Mitte Mai an. Man macht mit der Hacke 5 bis 6 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm und legt in jedes 6 Bohnen; mäßig andrücken und den Boden wieder ebnen. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die erste Ranke zeigt, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

A. Grünschotige.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
1682	**Arabische** große **rotblüh. Feuer,** vortreffliche wetterharte, ertragreiche Bohne. Auch für Zierzwecke, Berankung von Lauben und Spalieren .... 10 kg ℳ 13.—	1 80	30
1688	**Arabische weißblühende Czar,** mit weißen Bohnen, widerstandsfähige reichtragende, Schoten bis 30 cm lang. 10 kg ℳ 18.—	2 40	45
1691	**Avantgarde,** reichtragende frühe **widerstandsfähige** dickfleischige	4 20	70
1692	**Blasen** oder **rheinische Zucker-Brech,** grünschot., vorzügl. zum Einmachen	4 50	70
1694	**Blauschotige Speck,** mit dunkelblauen Schoten	5 80	90
1696	**Don Carlos,** mit dickfleischigen, sehr zarten Schoten, außergewöhnlich reichtragend	3 50	65
1698	**Erntebringer,** sehr reichtrag. fadenl., Schoten bis 25 cm lang	5 40	90
1700	**Fürst Bismarck,** fadenlose Zucker-Brech	5 40	85
1703	**Juli,** sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich	5 40	85
1704	**Korbfüller,** sehr reichtragende frühe langschotige..........	4 20	70
1705	**Meisterstück, ganz fadenlose,** Zucker-Brech, s. empfehlensw.	5 40	90
1706	**Mulstopper, fadenlos,** grünschotig, ungemein reichtragend, Schoten von 28—30 cm Länge	5 40	90
1710	**Phaenomen,** langschotige, dickfleischige, frühe, v. hohem Ertrag	4 50	70
1711	**Praesident,** langschot.Zuck.-Brech, ohneFäden(Kp.Weddingen)	5 40	90
1712	**Schlachtschwert, allergrößte breite** weiße, mit 25—30 cm langen Schoten, widerstandsfähig .... 10 kg ℳ 37.60	4 80	80
1713	**Riesen-Zeppelin,** dickfleischige Schoten, bis 32 cm lang, Bohne weiß. Sehr zu empfehlen	4 20	70
1714	**Zucker-Perl „Hochgenuß“** neu, Beschreibung auf Seite 1 10 Port. ℳ 3.90, 1 Port. 55 ₰	— —	—
1715	**Zucker-Perl** oder Salat, kleine weiße, ohne Fäden	4 80	85

B. Gelbschotige, Wachs-.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
1716	**Flageolet-Wachs,** lange wachsgelbe Schoten, m. rot. Bohnen	3 60	65
1717	„ „ mit weißen Bohnen	3 60	65
1718	**Gloria-Wachs, ohne Fäden,** mit langen, runden, fleischigen Schoten und weißen Bohnen	4 80	80
1719	**Goldbohne-Wachs, ohne Fäden, neu.** Schoten rund tiefgoldgelb. Sehr empfehlenswerte Sorte; auch für Konserven und zum Einkochen	5 40	80
1720	**Korbfüller-Wachs,** Schoten 25—30 cm lang, dickfleischig..	4 20	70
1721	**Mont d'or-Wachs, goldgelbe,** zarte	4 80	85
1726	**Goldkrone,** goldgelbe fleischige Schoten, ohne Fäden	4 80	85

Dick- oder Puffbohnen:

Vom März an auszusäen in Reihen von 45—50 cm Abstand. Man legt 4—5 Stück in Löcher von 8—10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Lieben einen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge für 100 qm etwa 2 kg.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ₰
1796	**Erfurter** große, frühe, beste zu Gemüse ... 10 kg ℳ 9.—	1 20	25
1798	Große **grüne Windsor,** sehr breitschotig .. 10 kg ℳ 18.—	2 20	45
1800	„ **weiße** „ .... 10 kg ℳ 15.60	2 —	40
1803	**Mammut, ertragreichste langschotige Riesen** 10 kg ℳ 15.60	2 —	40
1804	**Mazagan,** frühe niedrige	2 20	45

Solange ich lebe, werde ich bei Ihnen bestellen, schreibt mir ein alter treuer Kunde. Ein Beweis, daß der Samen stets einwandfrei ist.

Busch- und Krupbohnen:

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40—50 cm Abstand und hackt 5—6 cm tiefe Löcher bei 30—35 cm Entfernung, in die man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder einebnet. Zweimaliges Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zum Anbau im Großen, besonders für Konservenfabriken, eignen sich namentlich Nr. 1734, 1760 bis 1770. Zur Treibkultur sät man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12—14 cm weite Töpfe (je 3—4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Zum Treiben eignen sich: Nr. 1744 und 1748. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen.

A. Grünschotige.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100g ₰
1732	**Kaiser Wilhelm,** frühe breite Schwert .... 10 kg ℳ 15.80	2 10	40
1733	„ „ **Riesen,** volltragende, großschot. 10 kg ℳ 16.50	2 20	45
1734	**Schlachtschwert,** größte breite, weiße .... 10 kg ℳ 16.50	2 20	45
1744	**Früheste schwarzbunte** Treib (Ilsenburger) 10 kg ℳ 15.—	2 —	40
1746	**Flageolet** (rote Pariser), grüne, wetterhart . 10 kg ℳ 16.40	2 20	45
1747	„ **Chevriers grünbleibende,** sehr feine zarte 10 kg ℳ 16.40	2 20	45
1748	**Nordstern,** früheste weiße, breitschotige Treibsorte 10 kg ℳ 16.80	2 20	45
1751	**Unerschöpfliche,** frühe, reichtrag., wetterh. 10 kg ℳ 22.—	3 —	60
1752	**Hundert für Eine,** frühe, dickfleischige ... 10 kg ℳ 26.—	3 40	70

Zucker-Brech-:

Nr.		1 kg ℳ ₰	100g ₰
1753	**Allerfrüheste zartschotige,** braune .... 10 kg ℳ 15.—	2 —	40
1755	**Saxa,** sehr früh und reichtragend .... 10 kg ℳ 18.40	2 40	50
1760	**Hinrich's Riesen,** m. rotb. Bohn., reichtr. 10 kg ℳ 18.—	2 40	40
1762	„ „ **ohne Fäden,** m. rotb. Bohn. 10 kg ℳ 20.50	3 60	55
1768	„ „ **ohne Fäden, m. weißgrundig.** Bohnen, langschotig .... 10 kg ℳ 24.—	3 20	60
1770	**Konserva,** sehr frühzeitig, fadenlos und reichtragend. Hervorragend für Konservierung .... 10 kg ℳ 32.—	4 20	70
1772	**Zucker-Perl, weiße,** sehr frühe feinschalige 10 kg ℳ 28.—	3 60	65
1773	„ „ **Perfektion,** fadenlose .... 10 kg ℳ 30.—	3 60	70

B. Gelbschotige, Wachs-.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100g ₰
1774	**Wachs-Dattel,** vorzügliche frühreifende langschotige, befällt nicht vom Tau, wetterhart .... 10 kg ℳ 18.40	2 40	50
1776	„ **Flageolet, mit violetten Bohnen,** fleischige gelbe Schoten, sehr volltragend 10 kg ℳ 16.50	2 20	45
1777	„ „ mit **reinroten** Bohnen .. 10 kg ℳ 18.40	2 40	50
1778	„ „ mit **weißen** Bohnen .... 10 kg ℳ 23.—	3 —	60
1780	„ **Ideal,** lange dickfleischige mit weißen Bohnen sehr volltrag. u. widerstandsfähig .. 10 kg ℳ 24.—	3 20	60
1788	„ **Hinrichs Riesen,** dickfleischige, langschotige, ertragreiche und widerstandsfähige Sorte mit bunt. Bohn. 10 kg ℳ 20.50	2 60	60
1789	„ **Hinrichs Riesen m. weißen Bohnen,** ohne Fäden 10 kg ℳ 30.—	3 60	70
1790	„ **Schloßperle,** sehr früh, reichtragend, widerstandsfähig 10 kg ℳ 22.80	3 20	55
1791	„ **Butter-Königin,** dickschotige, mit weißen Bohnen, sehr ertragreich, ohne Fäden....... 10 kg ℳ 30.—	3 60	70
1792	„ **Protecta,** fadenlos, reingelb, dickfleischig 10 kg ℳ 20.—	2 60	50
1793	„ **Schlachtschwert,** äußerst reichtragende breitschotige 10 kg ℳ 18.40	2 40	50

Gras-Samen.

Gartenrasen: Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharkt und geglättet. Möglichst bei trüber Witterung, in den Monaten April—Mai, sät man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walzt die besäte Fläche fest und überbraust sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Den Rasen hält man stets kurzgeschnitten, damit sich die Pflanzen besser bestocken können. Das Unkraut ist durch Ausstechen zu entfernen. Vor Eintritt des Winters muß das Gras ganz kurz geschnitten werden. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 3—4 kg für 1 ar = 100 □m erforderlich.

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach aufgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomasphosphatmehl. — Zur Aussaat für Wiesen sind 1—1½ kg für 1 ar = 100 □m nötig.

Grassamen-Mischungen.

Meine Grassamen-Mischungen werden auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen, ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten Grassamensorten zusammengestellt. Großer Wert wird auf unkrautfreie Saaten gelegt.

Diese sachliche Behandlung hat mir im Laufe der Zeit zahlreiche Abnehmer zugeführt, sodaß ich von Jahr zu Jahr einen steigernden Umsatz zu verzeichnen habe.

Wer eine schöne, smaragdgrüne Rasenfläche erzielen will, der versäume nicht, meine vorzüglichen Mischungen zu säen.

Nr.	**Preise veränderlich.**	10 kg ℳ ₰	1 kg ₰
1856	**Mischung** d. best. Futtergräser f. **trockene Wiesen** 100 kg ℳ 120.—	14 —	160
1858	„ d. nützl. Futtergräs. f. **nasse Wiesen** 100 kg ℳ 144.—	16 —	180
1860	„ f. **Böschungen,** Eisenb.-Dämme u. dgl. 100 kg ℳ 80.—	9 —	110
1862	„ niedriger Gräser zur Anlegung eines feinen **dauernden Gartenrasen** ....100 kg ℳ 134.—	14 40	170
1864	„ niedriger Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte **Berliner Tiergarten-Mischung** ...... 100 kg ℳ 144.—	16 —	180
1866	„ **Schmuckrasen,** niedrige **feinblättrige** Grasarten für **Teppichgärten (Fürst Pückler),** feinste Qualität 100 kg ℳ 174.—	19 60	230
1867	„ von Grasarten für **tiefschattige Lagen** 100 kg ℳ 184.—	20 —	230
1869	**Sportplatzmischung** lt. Vorschrfft der Reichssportbehörde zusammengestellt .... 100 kg ℳ 190.—	22 —	240

Klee-Samen.

Preise ohne Verbindlichkeit. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

Nr.		50 kg ℳ ₰	10 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰
1870	**Esparsette** (Hedysarum Onobrychis)	36 —	8 50	1 —
1872	**Gelber Hopfen,** (Medicago lupulina) Lämmerklee	60 —	13 —	1 60
1874	**Incarnat** (Trifolium Incarnatum)	50 —	11 —	1 20
1876	**Luzerne, blaublühende,** (Medicago sativa)	98 —	22 —	2 40
1878	**Roter Kopfklee** (Trifolium pratense)	105 —	25 —	2 80
1880	**Schwedischer Bastard,** weißer (Trifolium hybridum), hält bei jedem Kältegrad aus	75 —	17 —	2 —
1882	**Weißer,** Trifolium repens	76 —	18 —	2 20
1883	**Bokhara- oder Honigklee** (Melilotus alba altissima)	55 —	13 60	1 60

Oekonomische und technische Samen (Nutz- und Heilkräuter).

Preise ohne Verbindlichkeit.

Nr.		50 kg ℳ ₰	10 kg ℳ ₰	1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ₰
1910	**Acker-Spörgel** (Spergula arvensis)	36 —	8 —	1 —	— 20	—
1914	**Anis,** Erfurter (Pimpinella Anisum)	— —	— —	4 —	— 60	30
1916	**Bilsenkraut** (Hyoscyamus niger)	— —	— —	— —	2 80	50
1918	**Brennessel,** große (Urtica dioica), als Gespinstpfl. u. a. Futter f. jg. Gänse empfw.	— —	— —	— —	3 20	55
1920	**Buchweizen, silbergrauer** (Polygonum Fagopyrum)	27 —	6 —	— 80	— —	—
1922	**Erbsen, Victoria-,** große gelbe	40 —	9 —	1 —	— —	—
1926	**Futterwicke** (Vicia sativa)	16 —	3 60	— 50	— —	—
1928	**Hanf,** Thüringer (Cannabis sativa)	18 —	4 20	— 50	— —	—
1930	**Hirse,** feine weiße (Panicum miliaceum album)	36 —	8 —	1 —	— —	—
1934	**Hopfen** (Humulus Lupulus)	— —	— —	— —	1[illegible] —	120
1936	**Kamille** (Matricaria Chamomilla) 1 Port. ℳ —.20	— —	— —	40 —	4 60	70
1940	**Kartoffelsamen** (Solanum tuberosum), v. früh. Sort. gesammelt 1 Port. ℳ —.35	— —	— —	— —	14 —	200
1942	**Kümmel** (Carum Carvi)	— —	13 60	2 —	— 40	—
1944	**Lein** (Linum usitatissimum)	24 —	6 —	— 80	— —	—
1952	**Linsen,** breite Heller (Ervum Lens max.)	38 —	9 60	1 20	— —	—
1954	**Lupinen,** gelbe (Lupinus luteus) z. Gründüng. u. a. Schaffutt., bes. f. Sandb.	17 —	4 —	— 60	— —	—
1956	„ blaue (Lupinus angustifolius)	18 —	4 —	— 60	— —	—
1958	**Mais,** großer gelber früher badenscher	24 —	5 40	— 70	— —	—
	Zucker-Mais siehe Nr. 1092.					
1972	**Malve,** schwarze (Althaea nigra)	— —	— —	— —	1 60	35
1974	**Mohn, blauer, Schließ-**	45 —	11 —	1 40	— —	—
1978	**Pferdebohnen,** beste (Vicia Faba equina)	18 —	4 40	— 60	— —	—
1980	**Rübsamen, Sommer-** (Brassica Napus oleifera annua)	30 —	7 —	— 90	— —	—
1982	„ **Winter- od. Raps** (Brassica Napus oleifera)	auf Anfrage		— 90	— —	—
1989	**Senf, gelber** (Sinapis alba) Grünf.-Pflanze	30 —	8 —	— 90	— —	—
1990	**Seradella** (Ornithopus sativus)	28 —	6 40	— 80	— —	—
1991	**Sonnenblumen,** weiß. Korn, vorteilhaftes Vogel- und Hühnerfutter	20 —	5 60	— 80	— —	—
2006	**Wohlverleih (Arnica montana)** 1 Portion 35 ₰	— —	— —	— —	— —	440
2010	**Zottelwicke,** (Vicia villosa) behaarte Winter- oder Sandwicke	30 —	7 —	— 90	— —	—

Tabak (Nicotiana Tabacum).

Nr.		10 g ℳ ₰	1Pt. ₰
1992	Deutscher langblättr.	— 50	20
1993	Cuba-	— 50	20
1994	Gundi-	— 50	20
1995	Havanna-	— 50	20
1997	Salonichi-	— 60	20
2000	Virginia, langblättriger	— 50	20
2001	Ohio-	— 50	20
2004	türkischer	— 80	30
2005	Tabak, beste Mischung	— 50	20

Kulturanleitung befindet sich auf der Rückseite d. Portionsbeutel.

Obstkerne und Beerenfrüchte.

Nr.		100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	1Pt. ₰
2210	**Apfelkerne.** Pyrus malus 1 kg ℳ 6.—	1 —	— 20	—
2212	**Birnkerne.** Pyrus communis 1 kg ℳ 6.80	1 20	— 20	—
2214	**Kirschensteine,** Prunus Cerasus dulcis 1 kg ℳ 2.—	— 30	— —	—
2216	**Pflaumensteine,** Prunus domestica, Zwetsche 1 kg ℳ 1.40	— —	— —	—
2218	**Erdbeeren,** großfrüchtige Sorten gemischt	— —	— 60	15
2220	**Brombeeren** (Rubus fruticosus)	1 20	— 30	15
2230	**Himbeeren,** beste Sorten gemischt	2 —	— 30	15
2238	**Johannisbeeren,** große rotfrüchtige (Ribes rubrum)	1 60	— 30	15
2240	„ schwarzfrüchtige (Ribes nigrum)	2 60	— 50	15
2242	„ weiße großfrüchtige	1 80	— 40	15
2246	**Stachelbeeren,** größte englische gemischt (Ribes grossularia)	2 60	— 50	15



Saatkartoffeln.

Preise veränderlich. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.

Nr.		50 kg	10 kg	1 kg
2052	**Juliperle,** längliche Form, glatte Schale, gelbfleischig, **krebsfest**	7 —	1 80	25
2053	**Juli-Nieren,** eine der beliebtesten Frühkartoffeln. Sie hat eine glatte längliche Form, ist gelbfleischig und sehr schmackhaft, gibt reiche Erträge und ist **krebsfest**	6 50	1 60	20
2061	**Königsniere,** rund mit glatter Schale, weißfleischig, **krebsfest**	6 —	1 50	20
2063	**Erdgold,** eine vorzügliche neue Sorte mit rauher Schale und goldgelbem Fleisch, wenig Augen, daher als Tafelkartoffel sehr gut. **Krebsfest**	6 50	1 60	20
2065	**Preußen,** sehr gute Speisekartoffel von hohem Ertrag und **krebsfest,** mittelspät. Es ist empfehlenswert, die Sorte für die nicht krebsfeste Sorte Industrie zu nehmen	5 50	1 50	20
2066	**Parnassia,** Fleisch und Schale weiß, mittelspät, **krebsfest**	5 —	1 40	20
2070	**Rote Mäuschen** oder **Tannenzapfen,** die beste Salatkartoffel, **krebsfest**	9 —	2 40	35
	Nicht krebsfeste, also nicht für krebsinfizierte Gegenden zu gebrauchen, sind folgende:			
2055	**Odenwälder blaue,** blauschalig, gelbfleischig, frühe, ertragreiche beliebte Sorte	6 [illegible]	1 60	20
2056	**Goldperle,** runde frühe Salatkartoffel. Fleisch und Schale sind gelb, der Ertrag ist auf besseren und leichteren Böden sehr gut	6 —	1 50	20
2057	**Allerfrüheste gelbe,** rundliche frühe Speisekartoffel	6 —	1 50	20
2059	**Holländische Erstlinge,** allerfrüheste gelbfleischige. Längliche Form mit etwas rauher Schale. Von gutem Ertrag und sehr widerstandsfähig	7 50	2 20	25

Sämtliche Kartoffelsorten in eigenen Kulturen gebaut und erprobt.



Nr. 2300.

Champignonbrut,

Ia Qualität von erster Brutstätte stammend.

in kleinen Stücken, reich mit Brutfäden durchzogen .... 1 kg ℳ 2.60, 5 kg ℳ 11.50

Nr. 2305. **Ia Jungfernbrut** in kleinen Tafeln 10 Stück ℳ 2.80, 1 Stück ℳ —.30

Kulturanweisung wird beigefügt.

Für 1 qm Meilerfläche wird 1 Pfund lose Brut bzw. 4 Tafeln benötigt.

Billige Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

Ich empfehle diese Sortimente als ganz besonders preiswert.

Nr. 2260 **Sortiment A,** enthaltend 25 Sorten .... ℳ **4.50** | Nr. 2262 **Sortiment B,** enthalt. 40 Sort. in stärkeren Port. ℳ **7.50**

Blumen-Samen.

Geteilte oder veränderte Sortimente und halbe Portionen oder Prisen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Prisenpreis können nicht abgegeben werden. Die Sortimente enthalten von jeder Farbe 1 Portion.

Sortimentsblumen.

Astern.



Nr. 2400—10. Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern.

Hohe Sorten:

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern.

Prächtigste Klasse der Paeonien-Astern.

Nr. 2400 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.20. 1 Port. 35 ₰

1. Dunkelrosa.	16. Feurig purpurscharlach.	30. Apfelblüte.
2. Hellviol. m. Atlasgl.	17. Lila.	31. Rosa.
4. Dunkelkarmesin.	19. Viktoriarot.	32. Hellblau.
8. Weiß.	20. Schwarzblau.	33. Amethyst, weiß aufblühend, nach der Mitte in Amethystblau übergeh.
11. Dunkelviolett.	22. Zinnoberscharlach.	
14. Lebhaft rosa mit weißer Spitze.	25. Dunkelscharlach.	
15. Dunkelblutrot.	28. Kanariengelb.	

2406 Sortiment von 12 prachtvollen Sorten 260
2408 „ „ 8 „ „ 180
2410 **Mischung** .... 10 g ℳ 4.—, 1 Port. 30

Leuchtfeuer-Aster, Höhe 50 cm.

2415 **Leuchtend dunkelscharlach,** neu, mit rosenroter Mitte. Auffallend schöne Sorte für Gruppen und zum Schnitt ....10 g ℳ 5.80, 1 g ℳ —.70. 1 Port. 35

Amerikanische Busch-Astern.

Spätblühende langstielige vorzügliche Schnittaster.

2420 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 1.40, 1 Port. 25

1. Reinweiß.	9. Rosenkönigin.	14. Lachsrosa.
3. Hellblau.	11. Karmesin.	15. Indigo.
7. Pfirsichblüte.	12. Dunkelblau.	16. Weiß, später rosa.
8. Dunkelpurpur.	13. Scharlach.	18. Chamois.

2422 Sortiment von 8 Sorten 160
2424 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 1.30, 1 Port. 25

Amerikanische Schönheits-Astern.

Eine Verbesserung der amerikanischen Busch-Astern; bringt formvollendete Blumen auf 50—60 cm langen Stielen und blüht von Anfang September an bis zum Frost ununterbrochen.

2430 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 3.40, 1 Port. 30

1. Weiß.	5. Lavendelblau.	9. Pfirsichblüte.
2. Leuchtend rosa.	6. Karmesin.	10. Tiefblutrot.
3. Lasurblau.	7. Zartrosa.	
4. Karminrosa.	8. Violett.	

2432 Sortiment von 8 Sorten 200
2434 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 3.—, 1 Port. 30

Kalifornische Riesen-Astern.

Neue, spätblühende Schnittaster, deren große Blumen der Komet-Aster ähnlich sind. Stiele der Blumen 40—60 cm lang.

2468 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 5.60, 1 Port. 35

1. Dunkelrosa.	3. Pfirsichblüte.	5. Dunkelblau.
2. Hellblau.	4. Weiß.	

2470 Sortiment von 5 Sorten 150
2472 **Mischung** .... 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

Deutsche Riesen-Aster.

2475 **Rosa, neu,** Beschreibung u. Bild auf Seite 2 100 g ℳ 72.—, 10 g ℳ 8.— 1 Port. 50 ₰



Nr. 2486—2490. Strahlen-Astern.

Strahlen-Astern.

Reichverzweigte, 50 cm hohe Aster mit 10—15 cm Durchmesser großen, den japanischen Chrysanthemum ähnlichen, gefüllten Blumen und nadelförmigen Petalen.

Nr. 2486 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.—, 1 Port. 35 ₰

1. Weiß.	8. Amarant, leuchtende Farbe.	15. General Emmich, feurig dunkelblutr.
2. Leuchtend rosa.	10. Hellblau.	16. Stern von Hinterbrühl, reinweiß.
3. Dunkelblau.	12. Schwarzviolett (Originalsaat).	18. Scharlach.
5. Leucht. schwefelgelb (Originalsaat).		
6. Elfe, karmin auf weißem Grund.		

2488 Sortiment von 8 Farben 190
2490 **Mischung** .... 10 g ℳ 3.40, 1 Port. 30

Rekord-Astern.

Großblumige, halbhohe Strahlen-Aster, wertvoll zum Schneiden.

2496 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

1. Weiß.	5. Hortensiarosa.	8. Modesta, erikarot mit veilchenblau.
2. Leuchtend rosa.	6. Lachsrot.	
4. Violett.	7. Rubinrot.	

2498 Sortiment von 6 Farben 160
2500 **In bester Mischung** .... 10 g ℳ 4.20, 1 Port. 35

Hohenzollern-(Riesen-)Astern.

Aus Riesen-Komet stammend, durch Größe der Blumen und Bau der Pflanzen die Stammsorte weit übertreffend.

2504 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 3.—, 1 Port. 30

1. Reinweiß.	6. Kronprinz, leuchtend karmin.	11. Karmesin.
2. Rosa.	7. Leuchtend rosa.	14. Silberlila.
3. Azurblau.	8. Lila.	15. Lachsrosa.
4. Dunkelblau.	10. Hellblau.	16. Weiß, später rosa.
		17. Scharlach.

2505 Sortiment von 8 Sorten 160
2506 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 2.80, 1 Port. 30



Nr. 2508—2511. Straußenfeder-Astern.

Straußenfeder-Astern.

Nr. Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnitt-Aster.

2508 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 2.60, 1 Port. 30

1. Reinweiß.	10. Weiß, im Verblühen rosa, (Orig.-Saat)	16. Feurig karmesin.
2. Leuchtend rosa.	11. Dunkelblau.	19. Gloriosa, hellrubin in purpur übergeh.
3. Karmesin.	12. Lila.	
5. Hellblau.	13. Braunviolett.	
7. Zinnoberkarmin.		
9. Scharlachrosa.		

2509 Sortiment von 8 Sorten 160

2510 „ „ 12 „ 220

2511 In prachtvoller Mischung .... 10 g ℳ 2.20, 1 Port. 30



Nr. 2514—15. Unikum-Astern.

Unikum-Astern.

Sehr großblumige Gattung von 60 cm Höhe; Blumen 12—15 cm Durchmesser mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt.

2514 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 3.20, 1 Port. 35

1. Reinweiß.	5. Rötlichlila.	10. Die Braut, weiß, später rosa.
2. Rosa.	6. Silberlila.	12. Fliederblau.
3. Karmin.	7. Brillantrosa.	
4. Zinnoberkarmin.	8. Chamoisrosa.	

2514a Sortiment von 6 Sorten 140

2515 Prachtmischung .... 10 g ℳ 3.—, 1 Port. 30



Nr. 2574—2584. Viktoria-Aster.

Nr.

2516 **Hohe und mittelhohe Pyramiden-Astern, aus verschiedenen Klassen in vielen Farben gemischt,** prächtig zum Schneiden 100 g ℳ 14.—, 10 g ℳ 2.—, 1 Port. 30

Mittelhohe Sorten.

Paeonienblütige Kugel-(Uhland-)Astern.

Eine ältere, trotzdem aber eine der besten Schnittastern von herrlichem Farbenspiel.

2550 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 2.80, 1 Port. 30

1. Schneeweiß.	9. Hellila mit weißen Spitzen.	13. Feurigscharlach.
2. Lebhaft rosa, weiß umflort.	10. Karmesin.	15. Lila. 16. Blutrot.
3. Hellblau.	11. Schwarzblau.	17. Zinnoberkarmin, weiß umflort.
8. Violett.	12. Weiß mit rosa.	23. Zinnoberscharlach.

2553 Sortiment von 8 schönen Sorten 160

2554 Mischung .... 100 g ℳ 20.—, 10 g ℳ 2.60, 1 Port. 25

Riesen-Komet-Astern.

Prächtige großblumige Gattung mit gelockten Blumen.

2568 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 2.20, 1 Port. 25

1. Reinweiß.	7. Dunkelblau.	15. Weiß, später amethystblau.
2. Die Braut, weiß, später rosa.	8. Lila. 9. Hellblau.	16. Rubin, hellscharlach, später dunkelscharlach.
3. Karmesin.	10. Lasurblau.	
4. Purpur.	12. Lachsrosa.	
5. Rosa.	13. Feurigscharlach, leuchtend.	
6. Schwefelgelb.	14. Brillantkarmin.	

2569 Sortiment von 10 Sorten 200

2570 Mischung .... 10 g ℳ 2.—, 1 Port. 25

Viktoria-Astern.

Eine schöne halbhohe Pyramiden-Aster von straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern.


2574 In nachfolgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.40, 1 Port. 35

1. Karminrosa.	13. Weiß.	29. Zartgelb, in fleischfarbig übergehend (Miß Roosevelt).
3. Karmesin.	19. Feurigscharlach.	
9. Hellblau.	26. Carmen, lachsrosa.	
11. Dunkelblau.	27. Schwarzblau.	

2577 Sortiment von 8 schönen Sorten 200

2578 Prachtmischung .... 10 g ℳ 4.—, 1 Port. 35

2584 „Micaëla“, hellachsrosa bereift .... 5 g ℳ 2.40, 1 Port. 35



Nr. 2710—18. Triumph-Astern.



Nr. 2724. Sonnenschein-Astern.
Die Blume besteht aus einem locker gewellten Kranze, ähnlich den Blütenblättern der einfachen Kometaster. Die goldene Mitte der Blume, deren geröhrte Blätter sonnengleich leuchten, harmoniert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. Der verzweigte Bau ähnelt dem der amerikanischen Buschaster. Lange haltbar und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 12 cm.



Nr. 2788. Excelsior-Sommer-Levkoje „Schneeweiß".

Niedrige oder Zwerg-Sorten.

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

Nr. — ₰

Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäß. Wuchs, m. starkgefüllten, großen Blumen in leucht. Farben.

2650 In folgenden prachtvollen Farben .... jede 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

2. Rosa.	11. Karmesin.	30. Leuchtendrosa.
5. Dunkelblau.	15. Feurigscharl., lcht.	31. Dunkelpurpur.
8. Hellblau.	17. Zinnoberkarmin.	
9. Reinweiß.	18. Purpurviolett.	

2654 Sortiment von 10 Prachtsorten 260
2656 „ „ 6 „ 160
2658 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 4.20, 1 Port. 30

Boltze's Zwerg-Bukett-Astern.

Ganz treue Gattung von 25 cm Höhe, reichblühend.

2682 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

6. Weiß m. rotem Herz.	8. Hellblau.	11. Dunkelblau.
7. Reinweiß.	9. Blaßrosa.	14. Scharlach.

2686 Sortiment von 6 sehr schönen Sorten 170
2688 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 4.20, 1 Port. 30

Zwerg-Königin-Astern.

Prachtvolle großblumige Gattung mit hochgewölbten Blumen.

2696 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

1. Karmesin.	5. Lila.	10. Hellscharlach.
2. Hellblau.	6. Dunkelblau.	11. Leuchtendrosa.
3. Reinweiß.		

2698 Sortiment von 6 Sorten 170
2700 **Mischung** .... 10 g ℳ 4.60, 1 Port. 35

Triumph-Astern.

Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Astern in Bezug auf Bau der Pflanzen und Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppichbeeten und zur Topfkultur. Zu diesem Zweck werden die Pflanzen, auch wenn sie schon voll blühen, einige Stunden zuvor im freien Lande etwas angegossen, und mit dem Wurzelballen in einen passenden Topf gedrückt. Sie wachsen freudig weiter und lassen sich zur Tafeldekoration und als Verkaufspflanzen sehr gut verwerten.

2710 In folgenden Farben .... jede 5 g ℳ 2.40, 1 Port. 35

1. Dunkelscharlach.	7. Karmin.	12. Feurigscharlach.
2. „ mit weiß.	8. Dunkelblau.	13. Dunkelkarmin.
3. Weiß.	9. Zinnoberkarmin.	15. Karminrosa.
4. Dunkelviolett.	10. Purpurviolett.	16. Schwarzbl. m. weiß.
6. Dunkelpurpur.	11. Rosa m. w. Schein.	17. Pfirsichblüte.

2715 Sortiment von 6 Sorten 170
2716 **Rosa** } neu (Originalsaat) .... 5 g ℳ 2.40, je 1 Port. 35
2717 **Hellblau** }
2718 **Prachtmischung** .... 100 g ℳ 36.— 5 g ℳ 2.20, 1 Port. 30

Allerheiligen-Aster.

2720 **Rosa**, neu, niedrig von gedrungenem Wuchs; blüht vom Juni bis Spätherbst. Vorzüglich für Rabatten .... 5 g ℳ 5.—, 1 Port. 45
2721 **Dunkelbau** .... 5 g ℳ 3.—, 1 Port. 40
2722 **Hellblau** .... 5 g ℳ 3.—, 1 Port. 40

Einfachblühende Astern.

Sonnenschein-Astern.

Nr. — ₰

2724 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 1.50, 1 Port. 25
1. Rosa. 2. Lila. 3. Weiß. 4. Blau.
2728 **Mischung** .... 10 g ℳ 1.40, 1 Port. 20

Einfache spätblühende (Original China) Astern.

Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt.

2736 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ —.80, 1 Port. 20

1. Weiß.	4. Purpur.	6. Dunkelblau.
2. Hellblau.	5. Hellrosa.	7. Lila.
3. Dunkelrosa.		

2737 **Mischung** .... 100 g ℳ 4.60, 10 g ℳ —.70, 1 Port. 15

Einfache japanische Astern.

Großblumig, sternförmig, etwa 50 cm hoch. Prachtvoll zum Schneiden.

2740 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 2.20, 1 Port. 30
1. Weiß. 2. Zartrosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelrosa. 5. Karmesin.
2742 **Mischung** .... 10 g ℳ 2.—, 1 Port. 20

Levkojen. Topfsamen allerbester Qualität.

Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen.

Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und sind stark gefüllt.

2752 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 5.40, 1 Port. 40

128. Karminrot.	134. Fleischfarbe.	164. Kongobraun.
129. Hellblau.	146. Braunviolett.	165. Dunkelblutrot.
130. Rosa.	149. Chamois.	166. Hochrosa.
131. Dunkelblau.	160. Kanariengelb.	169. Purpurkarmin.
132. Weiß.	162. Rosalila.	

2755 Sortiment von 10 Prachtsorten 250
2756 „ „ 6 „ 160
2758 **Prachtmischung** .... 10 g ℳ 4.50, 1 Port. 35

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen.

Mit großen lockeren Rispen, stark gefüllt, vorzüglich zum Schneiden.

2783 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 5.40, 1 Port. 40
Hellblau. Fleischfarbe. Dunkelblau. Rosa. Blutrot. Weiß. Chamois. Silberlila. Kanariengelb.
2785 Sortiment von 8 Sorten 200
2786 **Mischung** .... 10 g ℳ 4.80, 1 Port. 35

Excelsior-Sommer-Levkojen.

Diese prächtige Gattung bildet nur eine 70 cm hohe Rispe mit großen dichtgefüllten Blumen.

2788 1. **Schneeweiß** .... 5 g ℳ 6.60, 1 Port. 45
2. **Leuchtend blutrot** (Gloria) .... 5 g ℳ 7.—, 1 Port. 45
3. **Dunkelblau** .... 5 g ℳ 6.60, 1 Port. 45
4. **Silberlila, neu** .... 5 g ℳ 7.—, 1 Port. 45

Bismarck-Sommer-Levkojen.

Nr. Werden bis 80 cm hoch, remontieren; ganz ausgezeichnet zum Schnitt. ₰
2800 **Schneeweiß** .... 5 g ℳ 2.80, 1 Port. 35
2802 **Goldball** (kanariengelb) .... 5 g ℳ 2.70, 1 Port. 35
2803 **Fliederfarben** .... 5 g ℳ 2.70, 1 Port. 35
2804 **Blutrot** .... 5 g ℳ 2.80, 1 Port. 35

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Prachtvolle Gattung, regelmäßige, geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform bildend. Für Topf- u. Landkultur gleich empfehlenswert.
2830 In folgenden Farben .... jede 5 g ℳ 3.—, 1 Port. 35
Dunkelblutrot. Weiß. Kanariengelb. Hellblau. Rosa. Dunkelblau. Chamois.
2832 Sortiment von 6 Sorten 180
2834 **Mischung** .... 5 g ℳ 2.80, 1 Port. 35

Winter-Levkojen.

Zum Schnitt für Winter und Frühjahr besonders gut geeignet.
2888 **Ruhm v. Elberfeld, großblumig, reinweiß** .... 5 g ℳ 6.—, 1 Port. 50
2892 **Kaiserin Elisabeth, großblumig,** leuchtend karminrosa .... 5 g ℳ 5.50, 1 Port. 50
2893 **Weiße Dame** (Weiße Kaiserin Elisabeth) .... 5 g ℳ 4.50, 1 Port. 50

Viktoria-Winter-Levkojen, frühblühende Nizzaer.

Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden.
2894 In folgenden Sorten .... jede 5 g ℳ 3.—, 1 Port. 40
1. Weiße von Nizza.
2. Schöne von Nizza, fleischfarbig.
3. Abundantia, karminrosa.
4. Königin Alexandra, zartlilarosa.
5. Mandelblüte, weiß m. karminrosa.
6. Leucht. karmesin (Souv. de Monaco).
7. Monte Carlo, kanariengelb.
8. Montblanc, verbess. schneeweiße.
9. Veilchenblau (Parma Veilchen).
2896 **Prachtmischung** .... 5 g ℳ 2.40, 1 Port. 35

Großblumige Kaiser-Levkojen.

Nr. Schönste Winter-Levkoje, sowohl für den Winter- als auch für den zeitigsten Frühjahrsflor zu empfehlen. ₰
2920 In folgenden Farben .... jede 1 Port. 50
1. Karmesin.
2. Weiß.
3. Dunkelviolett.
4. Rosa.
5. Hellblau.
6. Dunkelblutrot.
2932 Sortiment von 6 Sorten 250
2934 **Mischung** .... 5 g ℳ 4.50, 1 g ℳ 1.10, 1 Port. 45

Gefüllter Goldlack. Cheiranthus Cheiri flore pleno.

Mein Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen.

Gefüllter Stangen-Lack:

2946 **Dunkelbrauner.**
2948 **Schwarzbrauner.**
2952 **Kanariengelber.**
2954 **Weißgelber.**
2956 **Dunkelblauer** (violetter).
} jede 5 g ℳ 4.20, 1 Port. 45
2960 **Mischung** .... 5 g ℳ 3.60, 1 Port. 45

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack:

2962 **Dunkelbrauner.**
2964 **Kanariengelber.**
2966 **Dunkelblauer** (violetter).
2970. **Weißgelber.**
} jede 5 g ℳ 5.50, 1 Port. 50
2972 **Mischung** .... 5 g ℳ 4.80, 1 Port. 50

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:

2974 **Dunkelbrauner.**
2976 **Blauer.**
2980 **Goldgelber.**
2984 **Weißgelber.**
} jede 5 g ℳ 5.50, 1 Port. 50
2986 **Mischung** .... 5 g ℳ 4.80, 1 Port. 50
2988 Sortiment v. 12 gefüllten Sorten 480
2990 „ „ 6 „ „ 250
2992 **Gefüllter Goldlack, sämtliche Gattungen gemischt** 5 g ℳ 3.—, 1 Port. 40

Gefüllter einjähriger Goldlack:

2995 **Frühwunder, neu.** Mischung .... 10 g ℳ 6.—, 1 g ℳ —.80, 1 Port. 40



Nr. 2998—3013. Einfacher Lack.



Nr. 3098. Verbesserte Zwerg-Camelien-Rosen-Balsaminen.

Diese Gattung stellt das Vollkommenste unter den Balsaminen dar.



Nr. 3016—3022. Hyazinthen-Rittersporn.

Einfacher Lack.

Ebensowohl für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Gruppenpflanzung und dergl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; dauert im Freien ohne Bedeckung aus.

Nr.	Sorte	10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
2998	**Dunkelbrauner Dresdener Treib-**	— 70	15
2999	**Hellbrauner frühblühender Pariser Treib-** } blühen im	— 60	15
3000	**Dunkelbrauner frühblühender Pariser** } ersten Jahre	— 80	20
3001	**Goliath,** dunkelbrauner großblumiger Treib-	— 80	20
3002	**Großblumiger Aurora,** leuchtend chamoisrosa	— 70	15
3004	**Karmesinroter,** schön	— 80	20
3005	**Königsberger Treib-,** dunkelbraun, buschig	— 80	20
3006	**Goldgelber hoher**	— 70	15
3007	„ **niedriger**	— 80	20
3007a	**Goldkleid,** goldgelb, großblumig	— 70	15
3008	**Harbinger,** leuchtend braun	— 70	15
3009	**Schwarzbrauner Zwerg-** (Tom Thumb)	1 30	25
3010	**Violettroter**	1 20	25
3011	**Tom-Thumb-Varietäten,** in verschiedenen Farben	1 20	25
3012	Sortiment von 8 schönen Sorten ℳ 1.20	— —	—
3013	**Mischung** 100 g ℳ 3.—	— 60	15

Rittersporn.

Aussaat: im Spätherbst oder Frühjahr ins freie Land.

Nr.	Sorte	10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
	Niedriger gefüllter Hyazinthen-Rittersporn, gut für Gruppen (Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno) (Höhe 50 cm)		
3016	in 10 Farben .... jede	— 70	15
3018	Sortiment von 10 schönen Farben .... ℳ 1.40	— —	—
3020	„ „ 6 „ „ .... ℳ —.75	— —	—
3022	**Mischung**	— 60	15
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn. (Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl.) (Höhe 1 m)		
3024	in 6 Farben .... jede	— 70	15
3026	Sortiment in 6 Farben .... ℳ —.80	— —	—
3028	**Mischung**	— 60	15
	Gefüllter hoher Levkojen-Rittersporn (Delphinium consolida fl. pl.) (Höhe 1 m)		
3034	in 8 Farben .... jede	— 60	15
3038	Sortiment von 8 Farben .... ℳ 1.—	— —	—
3040	**Mischung**	— 50	15
	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium consolida imperiale flore pleno) (Höhe 60 cm)		
3044	in 6 Farben .... jede	— 70	15
3046	Sortiment von 6 Farben .... ℳ —.80	— —	—
3048	**Mischung**	— 60	15

Balsaminen.

Gefüllte Rosen-Balsaminen.

Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt. ₰
3076 In folgenden Farben .... jede 10 g ℳ 1.20, 1 Port 25
1. Karmesin.
2. Weiß.
3. Violett.
4. Rosa.
5. Pfirsichblüte.
6. Granatrot.
7. Blaßgelb.
8. Hellblau.
13. Ziegelrosa.
14. Dunkelpurpur.
15. Scharlach.
3080 Sortiment von 10 prachtvollen Sorten 180
3082 „ „ 6 „ „ 110
3084 **Beste Mischung** .... 10 g ℳ —.70, 1 Port. 15

Verbesserte gefüllte Camelien-Rosen-Balsaminen: ₰

3098 In folgenden bestgefüllten Sorten .... jede 10 g ℳ 1.50, 1 Port. 25
1. Reinscharlach.
2. Karmesin.
3. Violett gefleckt.
4. Scharlach gefleckt.
5. Weiß mit lila Schein.
6. Rosa gefleckt.
7. lutea perfecta, gelb.
3100 Sortiment von 8 prachtvollen Sorten 180
3102 **Mischung** .... 10 g ℳ 1.30, 1 Port. 25
3104 **Alba perfecta, reinweiß, dichtgefüllt** .... 10 g ℳ 1.40, 1 Port. 25
3106 **Fürst Bismarck,** leuchtend lachsrosa, dichtgefüllt 10 g ℳ 1.40, 1 Port. 25

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvolle Garten- und Topfpflanzen.

Franz Anton Haage'sche Blumensamen-Sortimente.

Die Sortimente enthalten von jeder Sorte 1 Prise. Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

Sommer-Gewächse.

Nr.		ℳ	₰
3122	12 Sorten zur Aussaat fürs freie Land	1	60
3124	12 Sorten für Mistbeet oder Topfaussaat	2	—
3128	12 Sorten zur Topfkultur	2	40
3130	10 **wohlriechende** Sorten	1	60
3132	12 **weißblühende Sorten z. Schneiden**	2	—
3134	12 **Sort. z. Schneiden f. frische Sträuße**	1	80
3136	25 Sorten für Land- und Topfaussaat	4	—
3144	**Bienenfutterpflanzen** in 10 Sorten	1	20
3146	**zu Einfassungen**, niedrige, 12 Sorten	2	—
3148	„ „ „ 25 „	4	—
3150	**Immortellen u. Strohblumen**, 10 sch. S.	1	40
3152	**Blattpfl. f. Gruppen**, 10 sehr schöne Srt.	1	80
3154	**Schlingpflanzen**, 10 versch. schöne Srt.	1	20
3156	**Teppichbeetpflanzen**, 10 niedr. Sorten	2	20
3159	**Antirrhinum**, Löwenmaul, 8 hohe **großblumige**, neue	1	50
3160	„ 8 halbhohe (nanum) Sorten	1	20
3161	„ **maximum** 8 Sorten	1	50
3167	**Centaurea**, Kornblumen, 8 Sorten	1	50
3168	**Clarkia**, 8 Sorten	1	50
3174	**Dianthus chinensis fl. pl. und Heddewigi, gefüllte Sommer-Nelken**, 12 Srt.	2	—
3175	**Dianthus chinensis fl. pl.** ll gefüllt. Srt.	1	20
3178	**Elichrysum compositum, Strohblum.**, 8 Sorten	1	20
3181	**Godetia**, 8 Sorten	1	20
3184	**Ipomoea purpurea und hybrida, hohe Winden**, 8 Sorten	1	—
3188	**Lathyrus odoratus**, neue großblumige, wohlriechende Wicken, 8 Sorten	1	40
3189	**Lathyrus odoratus, neuere großblumige Edelwicken** (Spencer), 8 Sorten	1	50
3191	**Lathyrus odoratus**, frühbl. Spencer, **Weihnachts-Edelwicken**, 8 Sorten	1	50
3194	**Lupinus**, einjährige, 6 Sorten	—	80
3202	**Papaver paeoniflorum**, gefüllter Päonienmohn, 12 Sorten	1	20
3204	**Papaver somniferum**, gefüllter Federmohn, 10 Sorten	1	10
3208	**Petunia hybrida**, 6 schöne Sorten	1	20
3210	„ „ grandifl., 6 großbl. Sorten	2	20
3218	**Phlox Drummondi** grandiflora, 8 Srt.	1	80
3220	„ „ nana compacta, 5 nied. S.	1	40
3226	**Reseda odorata**, 6 schöne großblum. Srt.	1	—
3231	**Salpiglossis**, Kaiser-Salpiglossis, 6 Srt.	1	40
3236	**Scabiosa, hohe** gefüllte in 6 Sorten	1	—
3238	„ **niedrige** „ „ 6 „	—	80
3256	**Tropaeolum nanum**, niedrige indische Kresse, 8 Sorten	1	—
3260	**Tropaeolum Lobbianum**, rankend, 8 S.	1	—
3264	**Viola tricolor maxima** (Stiefmütterchen) 12 Prachtsorten	3	—
3266	**Viola tricolor maxima** (Stiefmütterchen) 8 Prachtsorten	2	—
3270	**Zinnia elegans flore pleno**, 8 gefüllte Sorten	1	20
3275	**Zinnia elegans flore pleno, dahlienblütige Riesen**, 6 Sorten	1	50
3280	**Ziergräser**, 8 einj. Sort. z. Schneiden	1	20
3282	„ 6 **mehrjährige**, für Gruppen und Einzelpflanzung	1	20

Stauden oder Perennen.

Nr.		ℳ	₰
3284	12 schöne Sorten	2	40
3288	25 „ „	4	80
3292	10 Sorten zu Einfassungen	3	—
3294	10 „ zum Schneiden für Buketts	2	40
3302	**Chater'sche Preismalven**, 6 Sorten	1	40
3305	**Campanula Medium**, Glockenbl., 6 Srt.	1	20
3310	**Dianthus barbatus, Bartnelken**, 6 Srt.	—	80
3316	„ Topf-Nummer-Nelken 12 Srt. je 5 Korn	5	—
3318	**Myosotis alpestris, Vergißmeinnicht**, 8 Sorten	1	50

Topfgewächse.

Nr.		ℳ	₰
3330	12 schöne Sorten	3	—
3332	12 bessere „	4	—
3334	25 schöne „	7	50
3340	**Begonia, knollentragende**, 6 schöne Srt.	2	40
3348	**Cyclamen, Alpenveilchen**, 5 Sorten	2	60
3354	**Primula chinensis fimbriata**, 6 Sorten	2	40

Sommer-Gewächse. (Einjahrsblumen)

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Prisenpreis abgegeben; ebenso können halbe Prisen nicht verabfolgt werden.
Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit S bezeichneten sind Schlingpflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden, die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde gesät und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

Einige allgemeine Angaben über das Aussäen der Sommergewächs-Samen.

Freilandaussaaten (†). Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2—3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen sehr **gleichmäßig** und sehr **dünn** aussät. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land, überwalzt es oder tritt es mit Trittbrettern fest und überbraust dasselbe. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pfänzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man lasse die Aussaat niemals trocken werden.

Aussaat in Töpfe (m). Man wählt eine leichte, durchlässige (mit Sand vermischte), gut durchgesiebte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis ½ cm vom Topfrand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig obenauf. Alsdann siebt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist, drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat decke man eine Glasscheibe, stelle den Topf ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf Seite 3 dieses Verzeichnisses.)

Bei **Aussaat in Mistbeeten** ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten.

Die Prisen werden zum größten Teil in Beuteln mit kurzgefaßten Kulturanleitungen abgegeben.

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
3416	m**Aeroclinium roseum flore pleno** (Sonnenflügel) gefülltes, rosenrotes, Immortelle, schöne Strohblume	— 60	15
3418	„ „ „ **albo pleno**, gefülltes weißes	— 60	15
3424	†**Adonis aestivalis**, Sommer-Adonisröschen, blutrot	— 35	10
3426	„ **autumnalis**, Herbst- „ „	— 35	10
3432	m**Ageratum mexicanum coeruleum**, blauer **Leberbalsam**	— 60	15
3434	„ „ **albiflorum**, weißblühendes	— —	15
3435	„ „ **nanum grandiflorum, Schneeflocke**	1 —	20
3436	* „ „ **Blaue Perfection**, niedrig, gedrungen, amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze	1 20	25
3437	* „ „ **pumilum, Blausternchen**, niedrig, gedrungen, im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau 1 g ℳ —.60	3 —	30
3438	* „ „ **pumilum dunkelblau**, niedrig gedrungen	— 80	20
3440	* „ „ **pumilum weiß**, niedrig, gedrungen	— 80	20
3442	* „ „ **pumilum Klein Dorrit**, lasurblaue, für Teppichbeete	1 —	20
3443	* „ „ **pumilum Klein Dorrit reinweiß**	1 20	25
3448	* „ „ **Swanley Blau**, großbl. blaues, reizend	1 —	25
3456	*†**Agrostemma coeli-rosa**, Himmelsröschen	— 50	15
3460	m**Alonsoa grandiflora**, rot, sehr hübsch (für Beete, Felsgärten und Töpfe)	— 50	15
3468	„ **Warscewiczi**, brillant scharlachrot (für Beete, Felsgärten und Töpfe)	— 60	15
3470	„ „ **compacta atrococcinea**, großbl. dunkelscharlach, schönste (für Beete, Felsgärten und Töpfe)	1 —	20
3476	*m**Alyssum Benthami**, weißes Steinkraut, s. zierl. dankb. Einfassungspfl. (wohlriechend für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen)	— 60	15
3478	„ „ **compactum**, gedrungen (wohlriechend für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen)	— 70	15
3479	„ „ „ **lilacinum**, zartlila (wohlriechend für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen)	1 —	20
3480	„ „ „ **procumbens**, s. ndrg. (wohlriechend für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen)	— 80	20
3486	† **Amarantus (Fuchsschwanz) atropurpureus**, blutrot, s. schön	— 35	10
3492	† „ **caudatus**, herabhängende hellrote Blütenähren	— 35	10
3494	m „ **Henderi**, mit prächtiger Belaubung	— 50	15
3496	† „ **Margaritae**, niedrig, reichblühend	— 35	10
3498	m „ **melancholicus ruber**, blutrote Blätter	— 50	15
3502	m „ **nobilis pyramidalis**, Belaubung und Blütenrispen weinrot, etwa 1 m hoch	— 70	15
3504	m „ **salicifolius**, prachtvoll, mit leuchtend goldfarbenen und purpurroten Blättern	— 80	20
3506	† **Amarantus sanguineus nanus**, niedrig. blutrot. Fuchsschwanz	— 35	10
3510	m „ **tricolor**, dreifarbiger	— 70	15
3514	m**Ammobium alatum grandiflorum** (Papierknöpfchen) reinweiße Strohblume, blüht Juli—Oktober 100 g ℳ 1.40	— 35	15

3526 m **Antirrhinum majus grandifl.,** großblum. hohes Löwenmaul:
Aussaat: März—April. Vortreffliche Schnittblume. Auch für Gruppen und Beete.

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
1	**album**, weiß	1 20	25
3	**Brillant**, scharlach mit gelb	1 30	25
5	**Crescia**, dunkelsamtrot	1 20	25
6	**Delila**, karmin gelb und weiß	1 20	25
7	**Gelb mit orange**	1 20	25
8	**Kermesinum splendens**, tiefweinrot	1 20	25
9	**luteum**, kanariengelb	1 20	25
11	**Königin Viktoria**, reinweiß	1 20	25
16	**Hephaestos**, leuchtend zinnober	1 20	25
17	**Kardinal**, leuchtend scharlach	1 50	25
18	**Rosenkönigin**, rosa	1 40	25
19	**Othello**, braunviolett m. Atlasglanz	1 40	25
3527	**Großblumiges hohes Löwenmaul in Prachtmischung**	1 10	25


3536 m **Antirrhinum maximum,** Riesenlöwenmaul (hohes zum Schnitt)

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
3536	Nr. 1 **Purpurkönig**, purpur, Nr. 2 **Defiance**, zinnober scharlach, Nr. 3 **Rubin**, Nr. 4 **Cerberus**, karminrosa m. weiß, Nr. 5 **Minerva**, rosa m. weiß, Nr. 6 **Kanarienvogel**, Nr. 8 **album, reinweiß** (Schneeflocke), Nr. 9 **Märchen**, neu, lachsfarbig, Schlund hellgoldgelb, Hals weißlich, Nr. 10 **Diamant**, scharlachkarmin, Lippe goldgelb, Schlund lilarot, Nr. 11 **Cattleya**, rosalila mit gelb, Nr. 12 **Goldkönigin**, gelb mit lilarosa Schlund, Nr. 13 **Maralda**, kupferkarmin, Nr. 14 **nigrescens**, rein dunkelrot, Nr. 15 **Feuerkönig**, je	2 10	30
3540	**Riesen-Löwenmaul in Prachtmischung**	1 50	25

3545 **Antirrhinum maximum nanum,** Riesen-Bukett, neue halbhohe

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
1.	**Fackel**, leuchtend orangerot, mit hellerer Lippe	3 —	30
2.	**Märchen**, zartrosa	3 —	30
3.	**Heideröschen**, kräftigrosa	4 —	35





Nr. 3715. Calliopsis hybrida superba, Schöngesicht.



Nr. 3696. Calendula officinalis.



Nr. 3832. Centaurea (Kornblume). Cyanus fl. pl.

3550 m **Antirrhinum majus nanum,** halbhoh. Löwenmaul: (für Beete)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
1	**album,** weiß	1 30	25
2	„ **striatum,** gestreift	1 40	30
3	**Brillant,** leucht. scharlach, gelb u. weiß	1 30	25
7	**Feuerfliege,** orangescharlach, gelb u. weiß	1 30	25
9	**Königin d. Nordens,** reinweiß, feinlaubig	1 20	25
10	**luteum,** schwefelgelb	1 30	25
11	**papilionaceum,** feurig scharlach mit weiß	1 30	25
13	**Daphne,** karminrosa, weiß getuscht	1 30	25
14	**Gloriosum,** purpurkarmin m. weiß. Schlund	1 40	25
16	**korallenrot**	1 40	25
17	**Morgenröte,** zinnoberscharlach	1 40	25
18	**Rubin,** glänz. rubinrot	1 40	25
19	**Schwarzer Prinz,** Blumen schwarzpurpur, Belaubung dunkel	1 50	25
20	**purpurkarmin**	1 40	25
21	**zinnoberscharlach**	1 60	25
22	**roseum superbum**	1 40	25
26	**Kanarienvogel**	1 40	25
28	**Lachskönigin**	1 40	25
29	**Prinz Chamois**	1 40	25
30	**Feuerkönig**	1 50	25
32	**Rembrandt,** zinnoberscharl., goldg. Flecken	1 60	25
33	**Leuchtfeuer,** feurigzinnober	1 60	25
34	**Kriemhilde,** reinweiß mit karminrot	1 50	25
35	**Brunhilde,** reingelb m. karminrot	1 60	25
36	**Flamme,** zinnoberscharlach	2 10	30
38	**Nelrose,** korallenrosa	2 10	30
40	**Mauve Beauty,** lila	2 10	30
3552	**Mischung** in prächtigen Farben	1 —	20
3554	**Antirrhinum nanum Albino-Mischung,** nur zusammengestellt aus den wirkungsvollst. hellen Farben; prachtvolles Farbenspiel	1 20	25

3555 m **Antirrhinum nanum grandiflorum:**

halbhohes großblumiges Löwenmaul: (für Beete)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
1	**album,** weiß	1 40	25
2	**brillantrosa**	1 40	25
3	**Venus,** delikatrosa mit weißem Schlund	1 40	25
4	**Climax,** gelb und bronze rötlich schattiert	2 —	30
5	**Fascination,** fleischfarbigrosa	2 —	30

3556 m* **Antirrhinum majus pumilum,**

niedriges od. Zwerg-Löwenmaul: (f. Gruppen u. Einfassungen)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
1	**album,** weiß		
3	**Brillant,** leucht. scharlach, goldgelb und weiß		
5	**cupreatum,** kupferrot		
6	**Delila,** karm., gelb u. weiß		
7	**Feuerfliege,** orangescharl., gelb und weiß		
11	**kermesinum**		
12	**luteum,** gelb		
	(1–12) je	3 —	35
3558	**Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul**	2 60	30

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3626	m* **Arctotis breviscapa,** orangegelb, niedriges Bärenohr	4 80	35
3627	„ „ **aurantiaca, neu.** Beschreib. s. Neuheit S. 2	6 —	40
3628	„ **hybrida, neue großblumige Spielarten 1 g ℳ 1.20**	— —	60
3629	„ **grandis,** Blumen reinweiß, Rückseite hellila, 70 cm hoch	— 70	15
3630	m **Artemisia annua,** schöne Schmuckpflanze, für Gruppen	— 35	10
3632	„ **gracilis,** prächtige, nadelartig belaubt	— 50	15
3635	„ **sacrorum viridis,** Sommertanne, prachtv. Gruppenpfl.	— 80	20
3638	* **Asperula azurea setosa,** blauer Waldmeister, für Einfassungen	— 35	10
	Aster chinensis, Astern siehe Nr. 2400—2742.		
3644	† **Atriplex hortensis purpurea,** blutrote Gartenmelde	— 35	10
	Balsaminen siehe Nr. 3076—3106.		
3646	† **Bartonia aurea,** goldfarbige Bartonie, für Bienen	— 60	15
3657	* m **Brachycome iberidifolia,** dunkelblauer Kurzsaum	1 50	25
3658	„ „ **alba,** reinweißer	1 50	25
3659	„ „ **Rotsternchen**	2 50	30
3666	m **Browallia elata coerulea,** blaue, reichblüh. Gruppenpflanze	1 50	25
	Cacalia siehe Emilia. Nr. 4220.		
3674	m S **Cajophora (Loasa) lateritia** (Brennwinde), prächt. Schlingpfl.	2 80	30
3678	*† **Calandrinia speciosa** (Lindleyana), purpurviolett (für Beete u. Felsengärten)	— 35	10
3680	„ **alba,** reinweiße (für Beete u. Felsengärten)	— 35	10
3682	m „ **umbellata,** doldenblütige, tiefrot, niedrig (für Beete u. Felsengärten)	1 —	20

† **Calendula officinalis flore pleno,** Ringelblume:

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3685	**Aprikose, neu,** bernsteingelb mit dunkler Mitte (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 70	15
3686	**Meteor,** goldorange, blaßgelb gestreift (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 35	10
3687	**Favorite,** hellschwefelgelb, rahmweiß gestreift (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 50	15
3690	**grandiflora flore pleno,** großblumig, orange (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 35	10
3692	„ **sulphurea flore pleno,** schwefelgelb (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 35	10
3693	**Orangekugel,** tieforange, gut gefüllt, neu (reichblühende Gruppen- u. Schnittblumen)	— 50	15
3695	**Goldkugel,** goldgelb, neu, gut gefüllt	— 50	15
3696	**Prachtmischung**	— 35	10
3700	**Calendula pluvialis,** Regen-Ringelblume, weiß, Unterseite dkl.	— 35	10
3702	„ **Pongei flore pleno,** mit weißgefüllten Blumen	1 20	25

m **Calliopsis,** Schöngesicht: (liebt sonnigen Standort)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3710	**bicolor** (tinctoria), gelb mit braun (dankbare, schöne Schnittblumen)	— 35	10
3712	„ **hybrida flore pleno, halbgefülltes** (dankbare, schöne Schnittblumen)	— 70	15
3714	„ **marmorata** (dankbare, schöne Schnittblumen)	— 50	15
3715	**hybrida superba** (Originalsaat). Vorzügliche **reichblühende Gruppen- und Topfpflanze.** Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta- und dunkelbraun. **Ein Gegenstück zu Kochia trichophylla**	— 80	20
3716	* **bicolor nana,** niedrig, gelb und braun	— 70	15
3717	* „ „ **purpurea,** sehr schön	— 70	15
3718	„ **nigra speciosa,** prächtig schwarzbraun	— 50	15
3720	* „ **nana radiata Goldstrahl,** mit goldgelben Spitzen auf purpurbraunem Grund	— 80	20
3721	* „ „ „ **Tigerblümchen,** rotbraun und gelb	— 80	20
3722	* „ „ „ **dunkelbraun**	1 —	20
3724	**cardaminifolia hybrida** (bicolor), sehr reichblüh. gelb u. braun	— 60	15
3726	„ **atrosanguinea,** blutbraun, schön	— 60	15
3728	* „ **nana compacta atrosanguinea,** prächtig dunkelblutrot	— 80	20
3729	* „ „ „ **bicolor,** zweifarbig	— 80	20
3730	**hohe Sorten gemischt,** vorzüglich zum Schneiden	— 35	10
3732	* **niedrige Sorten gemischt**	— 60	15

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3752	* † **Campanula Speculum coerulea,** blauer Venusspiegel	— 50	15
3754	* „ „ **alba,** weißer	— 50	15
3756	„ „ **grandiflora,** großblumiger blauer	— 70	15
3766	† **Cannabis gigantea,** Riesenhanf, zu Gruppen wirkungsvoll	— 35	10
	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, siehe 1137—1138.		
3768	† **Carduus Marianus,** Mariendistel mit silberweiß gezeichneten Blättern 100 g ℳ —.80	— 35	10

3780 m **Celosia cristata nana,** niedr. Hahnenkamm

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3780	in folgenden Sorten je 1. atropurpurea, 2. atrorosea, 3. aurea, goldgelb, 4. Kaiserin (Empreß), purpurrot mit dunklem Laube, 5. lutea, gelb, 6. cupreata, kupferrot, 7. violacea, violett, 8. Tom Thumb (Präsident Thiers), prächtige dunkellaubige Sorte.	6 80	40
3802	**Prachtmischung**	5 —	35
3820	**Celosia Thompsoni magnifica,** Federbusch-Celosien in **Prachtmischung,** bilden Pyramiden von etwa 60 cm Höhe mit federbuschartigen Blütenständen in den herrlichsten Farbentönungen von gelb, orange, zinnober, feurigscharlach, rosa und kupferrot. Als Topfpflanzen, für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll. Blüht vom Juli bis zum Herbst	1 40	25

Centaurea, Flockenblume: (blühen von Juli bis August)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3826	m **americana,** lila, großblumig, schön für Sträuße	— 70	15
3828	† **Cyanus,** Garten-Kornblume, gemischt	— 50	15
3830	„ **Kaiser Wilhelm,** reinblau	— 50	15
3832	„ **fl. pl., gefülltblühende Kornblume in schöner Misch.,** bringt neue Färbungen, die in der einfachen bisher nicht vertreten waren; bis 50 % gefüllte ergebend	— 70	15
3833	„ **coelestina flore pleno,** blau gefüllt	1 —	20
3835	„ **rosea flore pleno,** gefüllte rosa Kornblume	1 —	20
3836	* „ **nana compacta Victoria,** reizende Zwergart, wird nur 15 cm hoch, sehr reichblühend	— 50	15

*Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.*



Alle Chrysanthemen sind unermüdliche, dankbare Blüher.





Nr. 3844. Centaurea imperialis alba. Nr. 3906. Chrysanthemum carinatum Burridgeanum. Nr. 3938—3960. Clarkia elegans fl. pl.

Centaurea: (Fortsetzung)

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3840	*† **depressa**, dichtwachsende blaue		— 60	15
3841	„ **Königin der Kornblumen**, reinblau, sehr schön		— 60	15
3843	„ **rosea**		— 60	15
3844	**imperialis alba**, großblumig, weißblühend		1 20	25
3845	„ **splendens**, dunkelpurpur		1 20	25
3847	„ **Prachtmischung**, sehr großblumig, langgestielt und wohlriechend, in den herrlichsten Farbenabtönungen von weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centaureen; vorzüglich zum Schneiden		1 —	20
3848	**odorata Margaritae, großblumig, reinweiß**	wohl-	1 20	25
3850	**moschata alba**, weiße	riechend,	— 70	15
3852	„ **coerulea**, blaue	zum	— 70	15
3853	„ **rosea**	Schneiden	— 70	15
3854	**odorata**, hellblaue	und für	1 20	25
3855	„ **Chamaeleon**, großbl., schwefelgelb, i. rosa übg.	Binderei	2 20	30
3856	**suaveolens**, wohlriechend, goldgelb		— 80	20

Nr.			10 g	1 Pr.
3862	† **Centranthus macrosiphon**, Spornblume, rot, reichbl., f. Beete		— 50	15
3886	†* **Cheiranthus maritimus**, Meer-Levkoje, rote	für Beete,	— 35	10
3888	„ „ **albus**, weiße	Einfassun-	— 35	10
3889	„ „ **Feenkönigin**, leuchtend rot	gen und	— 50	15
3891	„ „ **kermesinus**, leucht. karmin	Felsgärten	— 50	15

m Chrysanthemum (Wucherblume)

Nr.			10 g	1 Pr.
3898	**carinatum (tricolor) album**, weiß m. dkl. Scheibe		— 70	15
3899	„ **album Nordstern**, große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe		— 80	20
3900	„ **annulatum (Eclipse)**, gelb und scharlach		— 80	20
3902	„ **atrococcineum**, dunkelrot m. gelb. Ring		— 70	15
3904	„ **Stern von Thüringen**, mit geröhrten Blumenblättern in versch. Färbungen gemischt	Alle	— 80	20
3905	„ „ „ „ **aureum**, gelb	Chrysan-	1 —	20
3905a	„ „ „ „ **album**, weiß	themum	— 80	20
3906	„ **Burridgeanum**, weiß mit rosa, prachtvoll	sind	— 70	15
3907	„ **Chamaeleon**, m. schwarzpurpurrot. Scheibe	dankbare	— 80	20
3908	„ **Dunnetti album pl.**, großbl., weißgefüllt	Blüher	1 60	25
3910	„ „ **aureum pl., gefüllte gelbe Blume**	und	1 60	25
3911	„ „ **atrococcineum fl. pl. dunkelscharlach**	schöne	1 60	25
3916	„ **hybridum plenum, gefüllte Sorten** gemischt	Schnitt-	1 20	25
3922	„ **luteum**, gelb m. dkl. Scheibe	blumen	— 70	15
3924	„ **purpureum**, purpurrot m. gelbem Ring		— 70	15
3926	„ **einfache, gemischt** .... 100 g ℳ 3.—		— 50	10
3928	**coronarium album plenum**, weiß, schön		— 50	15
3929	„ **luteum plenum**, gelb		— 50	15
3934	* **inodorum plenissimum**, reinweiß		1 30	25
3936	* „ „ **Brautkleid**, 50 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze		2 —	30
3937	**segetum Gloria**, großblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte,		— 50	15
3937a	**Nivellii**, neu, goldgelbe Blumen auf langen Stielen, s. reichblüh.		— 50	10

† Clarkia elegans fl. pleno (Höhe 60 cm)

Nr.			10 g	1 Pr.
3938	**alba**, gefüllte weiße		— 80	20
3939	**albo-rosea punctata, neu**, hellrosa, mit karminroten Punkten, gut gefüllt	prachtvoll	— 80	20
3940	**carminea**, leuchtend karmin, gefüllt	zum	1 —	20
3941	**chamois (Originalsaat)** chamois mit weiß, später prachtvoll chamoisrosa, gefüllt	Schneiden dankbare	— 80	20
3942	**lilacina, fliederblau**	Blüher,	— 80	20
3943	**Purpurkönig**, rosapurpur gefüllt	von Juli	— 80	20
3944	**Brillant**, leuchtend lachsscharlach, gefüllt	bis	1 —	20
3945	**albo-rosea (Apfelblüte)** gefüllt	September.	— 80	20
3946	**rosea**, rosa gefüllte	Gut für	— 80	20
3947	**Scharlachkönigin**, lachs-orangescharlach, gefüllt	Bienen.	— 80	20
3948	**Lachskönigin**, lachsrosa gefüllt		— 80	20

† Clarkia: (Fortsetzung)

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
3949	**elegans fl. pl. Feuergarbe**, kupferscharlach, neu		— 80	20
3951	„ „ „ **Rubinkönigin**, purpur violett, gefüllt		— 80	20
3952	„ „ „ **violacea**, dunkelblau		— 80	20
3954	„ „ „ **Zauberin**, neu lachsrosa		1 —	20
3960	„ „ „ **gefüllte, Prachtmischung** .. 100 g ℳ 3.20		— 50	10
3962	* **pulchella**, rote, schön (pulchella-Arten: Höhe 30 cm)		— 80	20
3963	* „ **flore pleno**, gefüllte rotblühende		— 80	20
3964	* „ **alba**, reinweiße		— 80	20
3966	* „ **marginata flore pleno**, rot, weiß gerandet		— 80	20
3969	* „ **pulcherrima**, brillantkarmin prächtig		1 —	20
3970	* „ **gefüllte Spielarten gemischt**	für die Binderei	— 70	15
3972	* „ einfache gemischt	zu empfehlen.	— 60	15

Nr.			10 g	1 Pr.
3988	mS **Cobaea scandens**, Schlingpflanze (blaublüh. **Glockenrebe**)		1 50	25
3990	„ **flore albo**, weißblühende		2 50	30
3998	*† **Collinsia bicolor**, lila mit weiß	Sehr reich-	— 35	10
4002	„ „ **candidissima**, reinweiße	blühend,	— 35	10
4004	„ **grandiflora**, großblumige blaue	dem	— 60	15
4008	„ **multicolor marmorata**	Löwenmaul	— 35	10
4014	„ **gemischt**	ähnlich	— 35	10
4018	*† **Collomia coccinea**, scharlachrot, zu Einfassungen		— 35	10
4034	*† **Convolvulus tricolor, niedrige Winde, dreifarb.**		— 35	10
4035	„ **tricolor albus (bicolor)**, weiß	Blühen	— 35	10
4036	„ „ **azureus (speciosus)** schöne dunkelbl.	ununter-	— 35	10
4038	„ „ **kermesinus violaceus**, prachtvoll	brochen	— 35	10
4040	„ „ **monstrosus**, dunkelblaue	vom	— 35	10
4043	„ „ **roseus superbus**, prächtige dunkelrosa	Juli bis	— 50	15
4044	„ „ **splendens**, prächtige rötlichviolette	September.	— 35	10
4046	„ „ **subcoeruleus**, lilablühende, schön	Sehr	— 35	10
4048	„ „ **striatus**, weiß und blau gestreift	anspruchs-	— 35	10
4050	„ „ **unicaulis**, violettrot	los	— 35	10
4054	„ „ **Prachtmischung** .... 100 g ℳ 1.—		— 35	10
4063	m **Cosmea bipinnata grandiflora purpurea** (Mexico-Aster)		— 80	20
4064	„ „ „ **frühblühende großblumige** gemischt		— 80	20
4065	„ „ „ „ „ in Farben 1. alba, weiß — 2. purpurea — 3. kermesina — 4. rosea. jede		1 —	20
4066	**Cosmea bipinnata fl. pleno, gefüllte** frühblühende **gemischt**, Die Cosmeen blühen v. Juli b. Okt. und sind vorzügliche Schnittblumen. Büsche von 80 cm Höhe.		12 —	50
4068	m **Cosmidium Burridgeanum**, sammetbraun, gelb umsäumt, vorzüglich zum Schneiden (Juli—Oktober blühend)		— 70	15
4074	† **Crepis alba**, weißer	schön	— 80	20
4076	„ **Drummondi**, gelb mit braun	zum	— 80	20
4078	„ **rubra**, roter	Schneiden	— 80	20
4096	*† **Cynoglossum linifolium**, weißes Sommervergißmeinnicht, zu Einfassungen .... 100 g ℳ 1.80		— 35	10
4100	m „ **Hayni (coelestinum)**, hohes blaues, für Bienen u. z. Schnitt		— 50	15
	Dahlia (Georgina) siehe unter Stauden.			
4106	m **Datura fastuosa alba plena**, weißgefüllte (Stechapfel)		— 60	15
4108	„ „ **coerulea plena**, blaugefüllte		— 60	15
	Delphinium ajacis flore pleno, Rittersporn siehe Nr. 3016 bis 3048.			

m Dianthus, Sommernelke

Blütezeit: Juli bis Oktober. Für Gruppen und zum Schnitt.

Nr.			10 g	1 Pr.
4124	**chinensis flore pleno, gefüllte Chineser Nelken**, prachtvoll gemischt		1 —	20
4126	**imperalis fl. pl., chinesische Kaisernelken, Prachtmischung**		1 10	20



Nr. 4150. Dianthus Heddewigi fl. pl., Trauermantel

Nr. 4265. Gaillardia picta compacta.

Nr. 4318. Godetia Withneyi Satin Rose

m Dianthus, Sommernelke (Fortsetzung)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4143	**Heddewigi (giganteus), echt,** einfache **Heddewigsnelken,** in **prachtvollen Farben** und Schattierungen	1 20	25
4144	„ **Die Braut,** weiß mit purpurner Mitte, einfach	1 50	25
4146	„ **nobilis, Königsnelken,** sehr großblumig, „	1 20	25
4147	„ **fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelke, in prächt. Spielarten**	2 10	30
4148	„ **albus grandiflorus flore pleno,** weiße	2 —	30
4149	„ **atropurpureus flore pleno,** dunkelpurpurrot	1 30	25
4150	„ „ **albo-marginatus flore pleno (Trauermantel),** schwarzpurpur mit weißem Rand	1 50	25
4151	„ **diadematus flore pleno, diademartig gezeichnete**	1 50	25
4155	„ **flore pleno Feuerball,** dichtgefüllt, strahlend scharlachrot	2 —	30
4156	„ „ „ **Rosalinde,** fleischfarbig rosa	2 —	30
4164	**laciniatus,** einfache **gefiederte Riesen-Nelken gemischt**	1 —	20
4165	„ **flore pleno,** gefüllte in vielen Farben	2 —	30
4166	„ „ „ **Lucifer,** gefüllt, leuchtend orangescharlach	3 —	30
4167	„ „ „ **Schneeball,** reinweiß, gefüllt m. geschlitzten Petal.	2 20	30
4168	„ „ „ **chamoisrosa, neu,** zarte **Farbe, gut gefüllt**	2 20	30
4169	„ **purpureus flore pleno,** granatpurpur auf weinrot	2 50	30
4170	„ **striatus fl. pleno „helle Farben“,** neu, mit reizenden, meist roten Streifen	2 20	30
4171 *	„ **salmoneus Lachskönigin,** einf. blüh., prächtig lachsrot	2 —	30
4172 *	„ „ **flore pleno, gefülltblühende Lachskönigin,** „	3 —	30
4173	„ **mirabilis,** mit **feingeschlitzten Blumenblättern, Mischung.**	1 50	25

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4175	† **Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume,** mit großen, dunkelorangefarb., den Margeriten ähnlichen Blumen, prachtvoll	2 50	30
4176	„ **aurantiaca hybrida,** neue Hybriden in den Farben weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange	1 40	25
4178	„ **aurantiaca isabellina,** mit dunklem Ring, neu	— —	50
4186	† **Dracocephalum Moldavicum flore albo** (Drachenkopf-Melisse), für Bienen (Juni—August)	— 35	10
4187	„ „ **flore coeruleo,** blaue, für Bienen.	— 35	10
4188	mS **Eccremocarpus scaber** (Schönranke), prachtvolle Schlingpflanze, rankt 4—5 m hoch	2 50	30



Nr. 4176. Dimorphotheca aurantiaca hybrida

m Elichrysum compositum plenum

(Helichrysum), hohe gefüllte Strohblume.

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
4190	1. **album,** 2. **atrosanguineum,** dunkelblutrot, 3. **Borussorum Rex,** weiß. 4. **coccineum** (Feuerball), 5. **ferrugineum,** rostfarbig, 6. **luteum,** 7. **purpureum,** 8. **roseum,** 9. **salmoneum,** lachsfarben, 10. **sulphureum,** schwefelgelb, 11. **violaceum** ... je		1 20	20
4203	**Prachtmischung** ... 100 g ℳ 5.40		1 —	20
4208	**Elichrysum compositum nanum plenum,** niedrige gefüllte Strohblume. 1. album, 2. atrococcineum, dunkelscharlachrot, 3. atrosanguineum, dunkelrot, 4. ferrugineum, rostfarbig, 5. luteum, 6. purpureum, 7. roseum ... je		1 40	25
4216	**Prachtmischung** ... 100 g ℳ 6.40		1 20	20
4220	m **Emilia flammea** (Cacalia), feurigrote (Pestwurz) für niedr. Gruppen und Einfassungen		1 20	25
4223	† **Erodium gruinum,** Reiherschnabel, der Same wird als Wetteranzeiger benutzt		— 50	15
4225	† **Erysimum arkansanum** (Schöterich), schwefelgelb		— 70	15
4226	„ **Perowskianum,** orangefarben, schön für Beete		— 50	15
4228	*† **Eschscholtzia** (Goldmohn) **caespitosa,** 15 cm hoch, frühbl., eigelb	reichblüh. vom	— 80	20
4229	„ **californica,** prächtige gelbe	Mai bis	— 50	15
4230	„ „ **alba,** weiße	Oktober,	— 50	15
4230a	„ „ „ **plena,** gefüllte weiße	wirkungs-	2 20	30
4231	„ „ **Carminkönig,** prächtig karminrosa	volle	1 —	20
4232	„ „ **grandiflora rosea** (carminea)	Gruppen-	— 80	20
4233	„ „ **Chromkönigin,** chromgelb	und	1 20	25
4234	„ „ **Rajah,** lilapurpur, großblumig	Einfas-	1 60	25
4235	„ „ **erecta compacta Rosenkönigin.**	sungsbl.	1 —	20
4236	„ „ **Mandarin,** außen rot, innen tief orangegelb		— 70	20
4237	„ „ „ **erecta compacta,** niedrig. leucht. orangegelb		— 70	20
4238	„ **Douglasi,** goldgelb, sehr frühblühend		— 80	20
4239	„ **maritima,** leuchtend hellgelb **mit dunklem** Fleck		— 60	15
4240	„ **crocea,** safrangelbe		— 50	15
4241	„ „ **fl. pl.,** gefüllt		2 20	30
4250	„ **viele Sorten gemischt**		— 60	15
4262	m **Gaillardia picta,** (Maler- od. Kokardenblume), purpur mit orange	schöne	— 70	15
4263	„ „ **Josephus,** rot mit gelb	Schnitt-	— 70	15
4264	„ „ **marginata alba**	blumen	— 70	15
4265	„ „ **compacta,** nur 25—30 cm hoch, sehr reichblühend, daher vorzügliche Gruppen- und Beetpflanze		— 80	20
4266	„ **picta compacta Josephus**		— 80	20
4267	„ „ „ **gemischt, neue Farben und Zeichnungen**		— 70	15
4268	„ „ **Lorenziana,** dichtgef., großblum., **beste Mischung**		— 70	15
4284	*† **Gilia tricolor,** dunkelviolett, gelb und weiß	für Ein-	— 50	15
4285	* „ „ **alba,** weiße	fassungen	— 50	15
4286	* „ „ **nana compacta,** niedrige	und niedr.	— 60	15
4287	* „ „ **rosea splendens,** glänzend rosenrote	Gruppen	— 50	15
4289	„ **viele Sorten gemischt,** schön für Buketts		— 35	10

Godetia (Sommerazalea)

Die Godetien sind sehr dankbar blühende Sommergewächse. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeignet. Auch für Fenster- und Balkonschmuck. Lieben sonnige Lage.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
4292	* **carminea aurea,** karminrot, zartgelb gerandet	— 70	15
4293	* **Feuerkönig,** glänzend dunkelkarmesin	1 30	25
4294	**Herzogin v. Albany,** pyramidenförm. m. atlasweißen Blumen	— 80	20
4295	* „ „ „ **nana,** niedrig, reinweiß	— 80	20
4298	**Herzog v. York,** karminscharlach mit weißen Flecken	— 70	15
4299	* **Feenkönigin,** weiß rosa, karmin gefleckt	— 80	20
4300	* **Gloriosa,** leucht. dklblutrot, schön für Gruppen	— 80	20
4303	**grandiflora fl. pleno, Rosenkönigin, prächtig z. Schnitt**	1 —	20
4305	* **Lady Albemarle compacta,** niedrig, feurig karminrot	1 —	20
4309	* **Rosamunde,** hellrosarot, m. Atlasglanz, gedrung. wachsend	1 —	20
4310	* **Weiße Perle,** niedrig, atlasweiß	— —	25
4311	* **grandiflora Weißer Schwan,** halbhoch	1 50	25
4312	* **Whitneyi azaleiflora fl. pleno,** dichtgefüllt, leuchtd. rosa m. karminroten Flecken	1 —	25
4313	* „ „ „ „ **Rembrandt, neu,** 40 cm hoch, kompakt und buschig wachsend. Blüten lebhaft rosa m. dkl. Fleck, dichtgefüllt	3 —	30
4317	* **Whitneyi Brillant,** leuchtend scharlachrot	— 70	15
4318	* „ **Satin Rose,** großblumig, leuchtend atlasrosa	1 —	20
4319	* **nana compacta, Aurora v. Königsmarck,** zartrosa	1 10	20
4320	**Mischung vieler Sorten**	— 60	15
4321	* **Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farben**	— 70	15

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.


Nr. 4410. Ipomoea purpurea, gemischt, hohe Trichterwinde.


Nr. 4446. Lathyrus odoratus, Edelwicke.


Nr. 4438. Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.

Nr.			10 g ℳ	1 Pr. ₰
4330	m **Gomphrena globosa alba**, weiß.Kugel-Amaranth	schöne Strohbl., a. f. Töpfe	—35	10
4332	„ **globosa rubra**, roter		—35	10
4336	„ **Haageana** (aurea superba), orangefarbig		—50	15
4338	m **Grahamia aromatica**, wohlriechende gelbe		— —	20
4342	† **Gypsophila elegans**, zierl. Gipskraut (Schleierkraut)	Schön für Sträuße	—35	10
4343	„ „ **rosea**		—35	10
4344	„ „ **carminea**		—35	10
4345	„ „ **grandiflora alba**, großbl. reinweiße		—35	10
4346	„ „ **maxima alba**, größtblumige		—35	10
4347	* „ **muralis**, rosa, zierlich und dankbar blühend, f. Einfass.		—80	20

† Helianthus, Sonnenblume:

Nr.			10 g ℳ	1 Pr. ₰
4350	**annuus purpureus**, gelb mit braunem Ring	prachtvoll für große Sträuße	—35	10
4351	„ „ **Abendsonne**, (intermedius sanguin.)		—60	15
4352	„ **intermedius „Rheinland"**, neu, dunkelblutrote Blumenscheibe mit gelbgeflammten Spitzen		—50	15
4354	**californicus flore pleno**, goldgelb, bestgefüllte		—50	15
4355	**cucumerifolius Diadem**, hellzitronengelb	schöne Schnittblumen	—60	15
4356	„ **Stella**, mit langgestielten, goldgelb. Blumen mit schwarzer Scheibe		—60	15
4357	„ **Orion**, mit gedrehten Blumenblättern		—60	15
4358	„ **Apollo**, niedrig, Blum. goldgelb, sternförm.		—70	15
4359	„ **annulatus**, neu, zitronengelb mit rahmweisen Innenring		— —	50
4364	**uniflorus**, kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit 100 g 90 ₰		—35	10

Helichrysum (Strohblume) siehe Elichrysum 4190—4216.

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
4370	m* **Herniaria hirsuta** (Tausendkorn, Bruchkraut) niedrig, zu Einfassungen, rasenbildend	1 —	20
4376	†S **Humulus japonicus**, japanischer Hopfen, sehr schnell wachsende und dekorative Schlingpflanze	—60	15
4377	†S „ **japonicus foliis variegatis**, mit weißbunter Belaubung	—70	15

†* Iberis, Schleifenblume:

Nr.			10 g ℳ	1 Pr. ₰
4379	**amara**, weiße	für Beete und Einfassungen, sehr dankbar und anspruchslos. Gute Bienenweide.	—35	10
4380	**coronaria** (grandiflora), großblumige weiße		—35	10
4381	„ **imperialis** (Empreß), großdoldige		—60	15
4382	„ **princeps**, 10—15 cm hoch, kandelaberartig, mit großen reinweißen Blüten		2 50	30
4383	„ **pumila**, niedrige reinweiße		—50	15
4384	**umbellata lilacina**, doldentragende		—50	15
4384a	„ **Königin von Italien**, fleischfarbigrosa		1 —	20
4385	„ **purpurea Dunnetti, dunkelrot**		—50	15
4386	„ **rosea carminea**, leuchtend karmin		—70	15
4387	**viele Sorten gemischt**		—35	15
4395	**hybrida nana, neue niedrige Hybriden in prachtvoller Mischung**		—70	15

†S Ipomoea purpurea, hohe Trichterwinde:

Sehr schnell und hochrankend.

Nr.				10 g ℳ	1 Pr. ₰
4410	**Prachtmischung** 100 g ℳ 1.—			—35	10
4411	**alba**, weiß	4415 **kermesina**, karmesin	jede	—50	15
4412	**atrosanguinea**, blutrot	4416 **rosea**, rosa			
4413	**coerulea**, dunkelviolett	4417 **tricolor**, gestreifte			
4414	**incarnata**, fleischfarbig	4418 **violacea**, violett			
4425	mS **Ipomoea violacea vera (rubro-coerulea) praecox**, prächtige großblumige azurblaue; in Töpfen aussäen			2 80	30

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
4438	m **Kochia trichophylla**, Sommer-Cypresse, **eine überaus schnellwachsende**, feinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, welche sich im Herbst wie Weinlaub rot färbt und alsdann einem feurigen Busche gleicht. Für alle Schmuckzwecke ausgezeichnet verwendbar..... 100 g ℳ 1.—	—35	10
4439	m **Kochia Childsi**, im Gegensatz zu trichophylla Laub grünbleibend	—40	15

†S Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke:

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
4446	**Mischung älterer Sorten** 100 g ℳ 1.—	—35	10
4449	**Neue großblumige in Prachtmischung** 100 g ℳ 1.40	—40	15

†S Lathyrus odoratus Spencer mit gewellter Fahne.

Eine der schönsten Sommerblumen, sie blühen unermüdlich den ganzen Sommer.

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
4450	**Spencer-Mischung, feinste** neue **riesenblumige** 100 g ℳ 1.80	—40	15
4452	In folgenden **Sorten**, jede	—70	20

1. **Powerscourt**, lavendel	8. **Splendour**, dklkastanienbr.
2. **Valentine**, rosa Hauch auf weißem Grunde	9. **Präsident**, orangescharlach
3. **Commander Godsal**, dunkelblau	10. **Scharlachkönig**
4. **Feuerkreuz**, orangekirschrot	11. **Wedgewood**, rein hellblau
5. **Maud Holmes**, leuchtend karmesin	12. **White Spencer**, weiß
6. **Gräfin Spencer**, rosa	14. **Miß Philadelphia**, hochrosa
7. **Rosabella**, karminrosa	16. **Mrs. Cuthbertson**, hellrosa auf weiß
	18. **Weiße Mammut** (Giant white)
	20. **What Joy** cremegelb

†S Riesenbl. Weihnachts-Edelwicken, z. Treiben

(frühblühende Spencer)

Nr.			10 g ℳ	1 Pr. ₰
4454	**Prachtmischung** 100 g ℳ 3.—	Sie blühen bei Aussaat August bis Oktober im Kalthaus von Ende Dezember bis März. Bei Freil.-Auss. im Frühj. um 3 Wochen fr. als. and.	—60	20
4456	in folgenden **Sorten**:			
	101 **Blauer Junge**, hellblau		1 30	25
	103 **Feuerkönig**, lachsrot		1 50	25
	105 **Apollo**, lachsrosa mit Kirschton, Flügel rosa		1 50	25
	107 **Grenadier**, leuchtend feurigrot		1 30	25
	109 **Kavalier**, reinkarmin		1 40	25
	111 **Mrs. Kerr**, beste lachsfarbene		1 60	30
	113 **Othello**, dunkelkastanienbraun		1 60	30
	115 **Rosa Riesen-**, reinrosa		1 60	30
	117 **Schneeflocke** (Schneesturm)		1 30	25
	119 **Vulkan**, leuchtend scharlach		1 30	25
	121 **Marine**, reintiefblau, neu		1 50	25
	123 **Sonnenstrahl**, kirschrot auf creme Grund		1 60	30

Nr.		10 g ℳ	1 Pr. ₰
4460	† **Lavatera trimestris alba**, weiße Pappelrose (Bechermalve)	—50	15
4462	„ „ **rubra**, rote	—50	15
4464	m **Leptosyne Stillmanii**, goldgelb, frühblühende Schnittblume	1 50	25
4469	m* **Linaria aparinoides splendens**, herrliche Farben	—70	15
4472	†* „ **maroccana Excelsior-Mischung** in wunderschönen, blauen, roten und gelben Tönungen	—80	20
4473	m* „ **reticulata aureo-purpurea**, goldgelb mit rot	—80	20
4476	*† **Linum grandiflorum roseum**, rosenroter Lein	—60	15
4477	„ „ **rubrum, dunkelrot**............100 g ℳ 2.—	—35	10

m* Lobelia: (Blühen von Juni—Oktober. Unentbehrlich für Einfassungen und Teppichbeete.)

Nr.				10 g ℳ	1 Pr. ₰
4480	**erinoides**, schmalstielige blaue Lobelie			1 —	20
4484	„ **compacta Goldelse**, azurblau, gelbe Belaubung			— —	40
4488	„ **Kaiser Wilhelm**, reichbl. dunkelblaue, prachtvoll, **echt!**			3 —	30
4490	„ **Prima Donna**, dunkelrote			2 —	30
4492	„ **pumila splendens**, reizende, ganz gedrungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen			3 —	30
4493	„ **pumila, magentarot mit weißem Auge**, gedrungen			4 —	35
4496	„ **speciosa Kristall-Palast**, dunkelblau			1 50	25
4497	„ **compacta** „ „ **große dunkelblaue Blumen u. dunkle Belaubung**, zu Einf. u. Teppichbeeten, **echt!**			3 —	30
4499	„ **compacta Weiße Dame**, reinweiß, großblum., gedrungen			2 80	30
4500	„ „ **atrocoerulea**, reinblau ohne Auge			3 40	30
4505	**hybrida pendula Saphir**, tiefblau, weiß. Auge	für Ampeln und Balkonschmuck	1 g ℳ .60	3 40	30
4506	„ „ **Miranda**, purpurrosa		1 g ℳ —.70	4 80	35
4507	„ „ **Angelina**, schneeweiß		1 g ℳ —.70	4 20	35

† Lupinus (Wolfsbohne):

Nr.			10 g ℳ	1 Pr. ₰
4512	**albo-coccineus**, weiß und rot, sehr schön		—50	15
4513	**Cruikshanksi**, dunkelblau	Anspruchslose wohlriechende Schnittblumen von langer Blütendauer.	—50	15
4517	**Hartwegi**, blau, prachtvoll		—50	15
4518	„ **albus**, weiß		—50	15
4519	„ **ruber**, rötlich		—50	15
4520	**hirsutus coeruleus**, halbhoch, großkörnig		—35	10
4521	**hybridus atrococcineus**, groß, karminscharlachr.		—50	15
4522	„ **insignis**, dunkelrot mit gelb		—50	15
4522a	„ **roseus**, rosenrot, prächtig		—60	15
4523	„ **superbus**, purpur, weiß und gelb		—50	15



Nr. 4645. Nicotiana colossea. Riesentabak.



Nr. 4654. Nigella damascena fl. pl. „Miss Jekyll“.



Nr. 4698—4705. Papaver somniferum fl. pl. (Gartenmohn).

† Lupinus, Wolfsbohne (Fortsetzung)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4524	**Moritzianus,** dunkelblau, sehr schön	— 50	15
4526	**mutabilis,** veränderliche, wundervoll	— 35	10
4527	„ **roseus,** rosa, auffallend schön	— 50	15
4528	* **nanus,** niedrige blumenreiche blaue	— 80	20
4529	* „ **albus,** weiße	1 —	20
4530	**sulphureus superbus** (Menziesi), gelb später rotbraun, prächtig	1 —	20
4532	**venustus,** blau, reizend	— 50	15
4534	**hohe und mittelhohe gemischt,** vorzügl. zum Schnitt, 100 g ℳ 2	— 40	15

Die Blumen halten sich im Wasser sehr lange.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4535	m **Lychnis Haageana** (Lichtnelke), prächtig purpurzinnoberrot Mehrjährig, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.	2 80	30
4542	† **Malope grandiflora alba,** weißblühende Trichter- oder Sommermalve (Schön zum Schneiden (Juni—August))	— 35	10
4543	„ „ **purpurea,** dunkelrote	— 35	10
4544	„ „ **rosea,** rosa	— 35	10
4550	† **Malva crispa,** hohe krausblättrige Malve	— 35	10
	Malven siehe auch unter Nr. 5575—5582.		
4557	m **Matricaria eximia flore pleno,** reinweiß, schön, Edel-Kamille	1 —	20
4560	* „ „ **corymbosa flore pleno, Goldball,** gedrungen	4 40	35
4562	* „ „ „ „ „ **Schneeball,** „	6 —	40
4564	„ „ **grandiflora** „ „ schneeweiß, dichtgefüllt	1 40	25
	Die übrigen Sorten Matricaria siehe unter Pyrethrum.		
4574	† **Matthiola bicornis,** (Gemshorn) sehr wohlriechend, für Bienen	— 35	10
4576	m* **Mesembrianthemum crystallinum,** Eiskraut	— 50	15
4578	„ **tricolor,** dreifarbiges, schön	2 10	30
4579	„ „ **album,** weißblühendes	— —	35
4591	m* **Mimulus tigrinus grandiflorus.** (Gaukler- oder Maskenblume) **prachtv.,** für Gruppen, Einfassungen u. Töpfe	5 40	35
4594	„ **moschatus,** Moschuspflanze, Blüte gelb, wohlriechend	6 —	40
4602	mS **Mina lobata,** sehr hoch und rasch wachsende Schlingpflanze, prachtvoll orangerot (Prunkwinde)	4 —	35
4604	m **Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt** (Büsche v. 60 cm Höhe)	— 35	10
4605	„ „ in 6 Farben, jede	— 50	15
4606	„ „ **foliis variegatis,** buntblättrig, **gemischt** (mit wundervoll. Blüten)	— 50	15
4613	m* **Myosotis palustris semperflorens,** reizendes niedriges himmelblaues Vergißmeinnicht; blüht vom Frühling bis Spätherbst	3 —	30
4621	* **Nemesia strumosa Suttoni grandiflora,** großblumig, hellgelb bis orange und karmin ... 1 g 70 ₰	3 40	30
4623	„ „ **compacta nana grandiflora Triumph,** niedrige gemischt ... 1 g ℳ 1.—	6 —	40

Die Nemesien sind reizende, leicht zu kultivierende Pflanzen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet.

†* Nemophila (Liebeshainblume)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4624a	**atomaria atrocoerulea, ultramarinblau** (schön für Einfassungen und niedrige Beete)	— 50	15
4632	**insignis,** schöne **himmelblaue**	— 35	10
4635	**maculata,** weiß mit blau gefleckt, schön	— 35	10
4637	viele Sorten **gemischt** ... 100 g ℳ 1.70	— 35	10

m Nicotiana (Ziertabak)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4642	**affinis,** mit weißen wohlriechenden Blumen	— 70	15
4643	„ **hybrida,** herrl. farbenr. Mischung dieses prachtv. Ziertabaks, der in der Landschaftsgärtnerei die vielseit. Verwend. findet	— 70	15
4644	**atropurpurea grandiflora,** prächtig purpurrot	— 50	15
4645	**colossea, Riesentabak,** vorzügliche Blattpflanze . 1 g ℳ 1.80	— —	40
4648	**sylvestris,** 1 m hoch, weiße wohlriechende Blüten	— 80	20
4649	**Sanderae,** rotblühender wohlriechender, für Gruppen	1 —	20
4650	„ **neue Hybriden,** gemischt in reichstem Farbenspiel	— 80	20

† Nigella (Jungfer im Grünen. Hübsche Schnittblume, dankbar blühend.)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4653	**damascena plena,** gefüllter Schwarzkümmel .. 100 g ℳ 1.20	— 35	10
4654	„ **flore pleno, Miss Jekyll,** himmelblau	— 35	10
4657	**hispanica atropurpurea,** dunkelpurpurviolett	— 60	15

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4658	*† **Nolana grandiflora alba,** großblumige weiße Glockenwinde	— 50	15
4659	„ **lanceolata,** dunkelblau mit weißem Schlund	— 50	15
4662	m* **Nycterinia capensis** (Sternbalsam), weißlich, wohlriechend	1 50	25
4667	m* **Oenothera acaulis** (taraxacifolia alba), weiße Nachtkerze.	1 20	25
4670	„ **Lamarckiana,** goldgelb, großblumig, prachtvoll	— 35	10
4675	m* **Oxalis tropaeoloides,** braunrotblättrig, zierlicher Sauerklee	4 80	35

† Papaver (einjähr. Sommer-Mohn)

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4688	**Danebrog,** blendend scharlachrot und silberweiß	— 35	10
4689	**glaucum,** Tulpenmohn, feurig dunkelscharl. m. graugrün. Belaub	1 —	20
4690	**Murselli flore pleno Mikado,** weiß mit karmesin gerandet	— 35	10
4691	**paeoniflorum „Admiral“,** einfach, weiß mit rotem Saum	— 35	10
4692	„ **flore pleno,** gefüllter **Paeonienmohn,** prächt. **Mischung**	— 25	10
4693	„ in 12 Sorten ... jede	— 35	10
4695	**Rhoeas flore pleno,** gefüllter **Ranunkelmohn**	— 50	15
4696	„ **Shirley,** einfach, prächtiges **Farbenspiel** . 100 g ℳ 2.20	— 50	15
4697	* „ „ **nanum,** niedrig, sehr schön	— 50	15
4698	**somniferum flore pleno,** gefüllter Federmohn, **gemischt**	— 25	10
4699	„ „ „ in 10 Sorten ... jede	— 35	10
4704	„ **nanum cardinale,** scharlach	— 50	15
4705	„ „ „ **hybridum, Prachtmischung**	— 50	15
4706	* **umbrosum,** niedr., schwarzgefleckte, scharlachr. Blumen	— 60	15

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4712	m **Perilla nankinensis,** dunkelrote Gruppenpflanze	— 40	10
4713	„ „ **foliis atropurpureis laciniatis,** mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurroten Blättern	— 50	15

Prachtvolle, reichblühende niedrige Beetpflanze!

Nr. 4727. Petunia hybrida nana compacta multiflora.

m Petunia hybrida, kleinblumige Petunie:


Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4717	**Prachtmischung,** I. Qualität	1 30	25
4718	Gute Mischung	1 —	15
4719	* **Stern-Spielarten,** prächtig, sternartig, weiß gestreift	1 50	25
4720	„ „ **in dunkeln Farben,** purpur	3 —	30
4721	* **Carmen Sylva,** samtig violett mit weißem Schlund	1 50	25
4722	* **Adonis,** dunkelkarmin m. bläulichem Reflex u. weiß. Schlund	1 50	25
4722a	**atropurpurea** (General Dodds), dunkelpurpur, schön	4 —	35
4723	* **Gräfin von Ellesmere,** rosa mit weißem Schlund	1 30	25
4724	* **maculata** (Inimitable), rot mit weiß gesternt und gefleckt	1 50	25



Nr. 4712. Perilla nankinensis.



Nr. 4900. Reseda grandiflora Machet.



Nr. 4842. Physalis Francheti.

m Petunia hybrida (Fortsetzung).

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4726	* Erfordia, niedr., brillantrosa m. weiß. Mitt., sehr reichblüh. 1 g 40 ₰	2 50	30
4727	* nana compacta multiflora, reizende Zwerg-Petunie, karminrote, weißgesternte Blumen, für Land und Topf	2 60	30
4728	* nana compacta multiflora flore pleno, gefüllte Liliput-Petunie, zur Topfkultur ... 1000 Korn ℳ 3.—	— —	50
4729	* „ „ Schneeball, weiß	3 40	30
4729a*	„ „ Kakadu, neu, samtig dunkelviolett mit weißen Flecken und Sternen. Sehr wirkungsvoll für Beete. 1 g ℳ 6.—	— —	50
4730	Norma, hellblau mit weißem Stern	2 80	30
4731	* nana Himmelsröschen, feurigrosa, gedrungen gebaut, reizend 1 g ℳ 1.80 ..	— —	40

Petunia hybrida pendula, Balkon-Petunien

ranken schnell und blühen überaus reich. Eignen sich vorzugsweise zur Bepflanzung von Fensterkästen und Balkons.

Nr.		10 g	1 Pr.
4738	1. Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie) ... 1 g ℳ 2.40	— —	35
	2. alba, weiß ... 1 g ℳ 3.—	— —	35
	3. rosea, rosa ... 1 g ℳ 3.—	— —	35



m Petunia hybrida grandiflora, großbl. Petunie:

Nr.		1000 K. ℳ ₰	1 Pr. ₰
4734	Prachtmischung von Blumen I. Ranges ... ½ g ℳ 3.40	— —	40
4735	alba, reinweiß ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4736	atropurpurea, schwarzpurpur ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4737	brillantrosa, die leuchtendste ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4738	fimbriata, einfache gefranste gemischt ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4740	kermesina, großblumige karmesinrote ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4742	maculata, rote, weiß gefleckt ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4743	marginata, grüngerandete ... ½ g ℳ 6.40	— —	60
4747	violacea, violette ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4748	violacea albo-maculata, großblumige Balkonkönigin, samtblau weiß gefleckt ... ½ g ℳ 4.—	— —	50
4750	superbissima atrosanguinea, dunkelrot m. reinweißem Schlund	4 60	70
4752	„ Prinz von Württemberg, dunkelpurpur	4 60	70
4753	„ Prinzessin „ „ zartrosa	4 60	70
4755	„ Prachtmischung ... ½ g ℳ 6.60	4 40	60
4768	flore pleno, großblumige gefüllte, gemischt	5 —	70
4770	fimbriata flore pleno, großblumige gefranste gefüllte	5 40	70

† Phacelia (Bienenfreund)

Nr.		10 g	
4778	* campanularia, prachtvoll enzianblau, frühblühend, zu Einfassungen ... 100 g ℳ 8.—	1 20	20
4780	tanacetifolia, gutes Bienenfutter, 1 kg ℳ 6.—, 100 g ℳ 1.10	— 30	10

m Phlox Drummondi grandiflora,

großblumige Flammenblume:

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
4786	alba, großblumig, reinweiß	2 20	30
4787	„ oculata superba, reinweiß mit karmesinrot	2 20	30
4788	„ globosa, neu, weiße Dolden	2 20	30
4789	atropurpurea, dunkelpurpur	2 20	30
4790	„ alba oculata, dunkelpurpur mit weißem Auge	2 20	30
4792	Brillant, brillantrosa mit dunklem Auge	2 20	30
4793	chamoisrosa oculata, sehr schön	2 20	30
4794	coccinea, feuerrot, prächtig	2 20	30
4798	Friedensflamme, feurigziegelrot (Originalsaat)	2 60	30
4800	isabellina oculata, gelblich mit dunklem Auge	2 60	30
4802	rosea alba oculata, rosa mit weißem Auge	2 50	30
4807	splendens, leuchtend scharlachrot m. weiß. Auge	2 60	30
4809	stellata splendens (Originalsaat), leuchtend scharlach mit großem weißen Stern	2 60	30
4810	„ atropurpurea, dklpurpurrot m. weiß. Stern	2 60	30
4811	„ lilacea, lila mit großem weißen Stern	2 60	30
4812	„ rosea, rosa mit weißem Stern	2 60	30
4813	violacea alba oculata, sehr schön	2 60	30
4817	lilacina striata, lila mit weiß gestreift	2 60	30
4818	zinnoberscharlach, leuchtend	2 50	30
4820	Prachtmischung großblumiger Sorten ... 100 g ℳ 12.—	2 —	30
4822	Prachtmischung gesternter (stellata) Sorten	2 40	30

Sehr dankbare Sommerblume. Sie blüht reich und farbenprächtig den ganzen Sommer. Liebt nahrhaften Boden u. sonnige Lage. Eigener Anbau.

m* Phlox Drummondi nana compacta,

Zwerg-Flammenblume:

Nr.		10 g	1 Pr.
4824	atropurpurea, dunkelpurpur	4 20	35
4826	chamoisrosa	5 60	35
4827	cinnabarina, zinnoberkarmin	4 80	35
4829	coerulea stellata, blau mit reinweißem Stern	6 —	35
4830	hortensiaeflora, dunkelrosa	— —	35
4832	nivea (Schneeball), niedriger weißer	6 —	35
4833	sanguinea (Feuerball!), scharlachrot	4 20	35
4835	splendens, leuchtend karmesin	6 40	35
4836	Viktoria, leuchtend scharlachrot	4 20	35
4840	Prachtmischung niedriger Sorten	3 40	30
4841	Caecilien-Phlox, sehr großblumig, gedrungen	3 40	30


Ganz reizend für niedrige Gruppen und Einfassung.

Nr.		10 g	1 Pr.
4842	m Physalis Francheti, Ballonpflanze, reizende, auch f. Topfkult.	1 20	25
4848	m Polycolymna Stuarti, schöne weiße Immortelle (Strohblume)	1 20	25
4860	m* Portulaca grandiflora, einfache Portulak-Röschen, gem.	— 80	20
4866	„ „ flore pleno, gefüllte, gemischt 1 g 70 ₰	4 80	35
4878	m* Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelben Blätt., schöne Einfassung (Kamille, Bertramwurz) 100 g ℳ 3.20	— 60	15
4885	„ parthenifol. selaginoides, goldgelb, mit feingeschlitzten Blättern, beste für Teppichbeete 100 g ℳ 3.60	— 70	20

m Reseda odorata grandiflora

Nr.		10 g	1 Pr.
4891	† grandiflora, großblumige wohlriechende ... 100 g ℳ 1.70	— 35	10
4892	ameliorata, verbesserte großblumige ... 100 g ℳ 2.40	— 50	15
4894	„ aurea, goldgelbe, schön	1 20	25
4896	eximia (Parson's weiße), schön zum Schneiden	2 —	30
4898	Goliath, mit leuchtend roten Blumen	4 20	35
4899	Weiße Goliath, gedrungener Wuchs, riesig weiße Blütenrispen	— —	40
4900	Machet, echt, schönste größtblumige, beste zur Topfkultur	1 —	20
4901	„ goldgelb, großblumige gelbe	2 50	30
4902	„ Rubin, gedrungen, leucht. kupferscharlachrote Blütenrispen	1 60	25
4903	„ Weiße Perle, herrliches Gegenstück zu Machet Rubin: sehr große weiße Blütenrispen	2 20	30
4905	„ Riesen-, verbesserte, mit langen dicken Rispen, etwas kräftiger und höher als Machet	1 20	25
4906	nana compacta multiflora, niedrig gedrungen und von üppigem Wuchs, für Topfkultur und fürs freie Land sehr zu empfehlen	1 —	20





Nr. 4963—4979.
Salpiglossis variabilis



Nr. 5010. Scabiosa atropurpurea grandifl. pl.



Nr. 5041. Schizanthus trimaculatus.

Nr.		10 g	1 Pr.
	m **Reseda odorata grandiflora** (Fortsetzung):	ℳ ₰	₰
4908	**nana compacta Viktoria**, gedrungen	2 —	30
4910	**pumila erecta**, sehr niedrig, zur Topfkultur	1 —	20
4912	**Viktoria perfecta**, verbesserte Viktoria, feuerrot	2 —	30
4916	**Schöne großblumige Sorten gemischt**, zum Schneiden	— 80	20
4919	m **Rhodanthe maculata** (Sonnenflügel), rosenrot m. dkl. Mitte } reizende Strohblumen	— 80	20
4920	„ „ **alba**, reinweiß	— 80	20
4921	„ **Manglesi**, rosenrote, für Töpfe	— 80	20
4925	m **Ricinus africanus** (Wunderbaum), hoher	— 30	10
4927	„ **cambodgensis**, 1½ m hoch, schwarz. Stengel u. Belaub.	— 30	10
4930	„ **Gibsoni**, dunkler Stengel und metallglänzende Belaubung	— 35	10
4934	„ **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte	— 30	10
4940	„ viele Sorten gemischt	— 30	10
4949	„ **zanzibariensis**, beste Mischung, mit riesigen Blättern	— 50	15

Ricinus sind dekorative Blattpflanzen von großem Effekt.

Nr. 4952. Rudbeckia bicolor superba (Sonnenhut).

Nr.		10 g	1 Pr.
4952	m **Rudbeckia bicolor superba**, wertvolle Schnittblume mit großen gelben, braungefleckten, langgestielten Blumen	— 70	15

m Salpiglossis variabilis grandiflora:

(Großblumige Salpiglossis, Trompetenzunge):

Lieben sonnigen Standort. Farbenprächtige, haltbare Straußblumen.

Nr.		10 g	1 Pr.
4963	**großblumige gemischt**	2 —	30

4974 m Salpiglossis variabilis superbissima:

(Kaiser-Salpiglossis) Riesenblumige Gattung

Nr.		10 g	1 Pr.
	1. chamois, 3. purpurbraun mit Gold, 4. dunkelscharlach, 5. rosa, 6. hellblau mit Gold, 7. aurea, 8. lila mit Gold, 9. Faust, schwarz, **10. purpurviolett mit Gold** ... jede	3 —	30
4979	**Kaiser-Salpiglossis, gemischt**	2 50	30

Nr.		10 g	1 Pr.
		ℳ ₰	₰
4990	m **Salvia coccinea**, scharlachroter Salbei	— 80	20
4992	† „ **Horminum alba**, weiß } gutes Bienenfutt. f. Sträuße	— 35	10
4993	† „ „ **coerulea**, blauähriger	— 35	10
4994	† „ „ **rubra**, roter	— 35	10
4998	m* **Sanvitalia procumbens**, gelb m. schw. Mitte } für Einfassungen	1 30	25
4999	„ „ **fl. pl.**, dichtgefüllt, prachtv.	2 60	30
5002	*† **Saponaria multiflora**, rot, Seifenkraut } zu Gruppen und Einfassungen	— 70	15
5003	„ „ **alba**, weißblühendes, schön	— 80	20
5004	„ „ **compacta alba**, niedr. weiß.	1 20	25
5005	„ „ „ **rubra**, niedriges rotes	1 —	20
5006	„ **Vaccaria rosea**, reichblühende Schnittblume	— 35	10

m Scabiosa atropurpurea:

Sie blühen reich und schön bis der Frost kommt.

Nr.		10 g	1 Pr.
5007	**Mohrenkönig**, schwarzpurpur	1 —	20
5008	**candidissima flore pleno Schneeball**, reinweiß	— 70	15
5010	**grandiflora flore pleno**, großblumige hohe gefüllte, **gemischt**	— 80	20
5011	„ „ „ in 8 Farben ... jede	1 —	20
5012	„ „ „ **Die Fee**, rosalila, ähnl. d. Scab. caucas.	1 —	20
5014	„ „ „ **feurigscharlach**, auffall. schön gefärbt	1 —	20
5015	**nana** „ „ **gefüllte niedrige, gemischt**	— 50	15
5016	„ „ „ in 8 schönen Farben ... jede	— 60	15
5017	„ „ „ **schwarzbraun**, empfehlenswert f. Bindezwecke	— 60	15

Schizanthus (Schlitzblume):

Die Orchidee des kleinen Mannes.

Sind als dankb. Blüher u. herrl. Schnittblumen sehr zu empfehlen.


Nr.		10 g	1 Pr.
5020	m **Grahami**, rote Schlitzblume	1 —	20
5021	m „ **carneus**, fleischfarbige	1 —	20
5022	m „ **carmineus**, reinrot	1 20	25
5023	m „ **niveus**, weiß	— —	25
5025	†**grandiflorus albus**, weiß mit schwefelgelb	— 60	15
5026	† „ **atropurpureus**, purpurrot	— 60	15
5027	† „ **nigricans**, schwarzpurpur, großblumig	— 80	20
5028	† „ **oculatus**, purpur mit schwarz, schön	— 60	15
5029	† **hybridus grandiflorus**, 30 cm hoch, gedr. und pyramidal, mit **orchideenartigen** Blumen, in den herrlichsten Farben von weiß bis purpurviolett	— 80	20
5030	† „ „ **Mischung roter Farben**	1 30	25
5031	† „ „ **violettrot** mit **weißem** Auge	1 40	25
5032	† „ „ „ „ **dunklem** „ sehr schön	1 40	25
5035	† **papilionaceus**, purpur mit gelb, orange und karmesin	— 60	15
5037	† **pyramidalis compactus**, prächtige Spielart	— 80	20
5038	m **retusus**, prachtvoll rot	1 —	20
5039	m „ **albus**, weißblühende	1 20	20
5040	m „ **Rosamunde**, zartrosenrot mit gelblichweißen Flecken	— —	20
5041	m „ **trimaculatus**, wirkungsvolle leuchtende Färbung	— —	20
5042	m „ „ **albus**. Jedes der 3 Blumenblätter ist mit einem großen goldgelben, hellgeaderten Fleck geziert	— —	20
5043	m „ „ **lilacinus**	— —	20
5046	†**Prachtmischung**, zum Schneiden ... 100 g ℳ 2.80	— 50	15
5047	m **Wisetonensis Excelsior**, helle Farb. gem.; nur f. Topfkultur	5 60	35
5048	m „ **roseus**, lebhaft rosa mit weißem Auge	— —	35

m Senecio elegans flore pleno (Kreuzkraut):

Der reiche Blumenflor währt von Juli bis es friert. Für Beete und als Straußblume zu empfehlen.

Nr.		10 g	1 Pr.
5062	**hohe gefüllte Sorten gemischt**	5 60	40
5070	* **nanus flore pleno, Zwergarten gemischt**	— —	40

*Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.*

Nr. 5087. Silene pendula compacta fl. pl. „Zwergkönigin“.




Nr. 5110. Statice superba.



Nr. 5140. Tagetes patula nana, Ehrenkreuz.

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5081	*† **Silene pendula (Leimkraut) alba,** weiße, schöne		— 35	10
5082	„ „ **rubra,** rote, prächtig		— 35	10
5083	„ „ **ruberrima,** leuchtend dunkelrote		— 35	10
5084	„ „ **compacta alba,** niedrige weißblühende		— 50	15
5085	„ „ „ **flore pleno fliederblau**		— 80	20
5086	„ „ „ **rosea,** prachtvoll zu Einfassungen		— 50	15
5087	„ „ „ **ruberrima,** dunkelrote		— 50	15
5088	„ „ „ **fl. pl. Zwergkönigin,** rosakarminrot		1 —	20
5089	„ „ **flore pleno,** hochrote, bringt etwa 60% gefüllte		— 70	15
5090	„ „ **carnea flore pleno,** fleischfarbig, gefüllt, schön		— 70	15
5102	*m **Sphenogyne (Ursinia) speciosa,** niedr. Buschform m. kleinen goldgelben Margeriten		1 20	25
5105	m **Statice Bonduelli,** zitronengelb (Sandnelke, Strandflieder)		— 50	15
5106	„ **sinuata,** blau, schön	vorzüglich	— 35	10
5107	„ „ **candidissima,** weißblühend	für trockene	— 35	10
5108	„ „ **atrocoerulea,** reinblau	Bindereien	— 50	15
5109	„ „ **rosea splendens,** rosakarmin, neu		— 80	20
5110	„ **superba,** federbuschartige Blütenrispen		1 —	20
5111	„ **Suworowi,** leucht. karmesinrosa, schöne einjährige		1 —	20

m **Tagetes erecta** (Samtblume, Studentenblume):

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5115	**aurantiaca plena,** goldgelbe Samtblume	für Beet-	1 —	20
5116	**pallida** „ hohe blaßgelbe	bepflanzg.	1 —	20
5117	**sulphurea** „ schwefelgelbe hohe	und	1 —	20
5118	**fistulosa aurantiaca plena,** goldg. geröhrt, hohe	zum	1 —	20
5119	„ **sulphurea plena,** schwefelgelb, „ „	Schnitt.	1 —	20
5120	**Orangeprinz,** leuchtend orangefarben		2 —	30
5121	**nana aurea plena,** halbhohe gelbe	niedrige	1 20	25
5122	„ **sulphurea plena,** „ schwefelgelbe	groß-	1 20	25
5123	„ **pallida plena,** „ heilgelb	blumige.	1 20	25
5124	**Hohe gefüllte, gemischt,** z. Schneiden		— 80	20

Tagetes sind farbenprächtige, anspruchslose Sommerblumen, die unermüdlich vom Juli bis zum Frost blühen.

Nr. 5127. Tagetes patula nana faviflora brunea pl.

m* **Tagetes patula nana** (Samtblume):

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5125	* **brunea plena,** niedrige gefüllte braungelbe	Höhe 20-30 cm	1 10	20
5126	* **faviflora aurea,** goldgelbe, geröhrt, gefüllt	für niedrige	1 10	20
5127	* „ **brunea plena,** braune, gefüllt, geröhrt	Gruppen u. zu	1 10	20
5128	* **flore pleno Liliput, braun,** gef., kleinblumige	Einfassungen	1 30	25
5128a	„ „ „ **goldgelb**		1 30	25

Nr.	**Tagetes patula nana** (Fortsetzung)		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5129	* **lutea globosa plena,** niedrige gelbe		1 10	20
5130	* **Morgenröte,** aurorafarbig, wirkungsvoll		1 40	25
5131	* **pulchra plena,** goldgelb mit braun	Höhe	1 10	20
5131a	* **Robert Beist,** dunkelbraunrot, die dunkelste S.	20—30 cm	1 10	20
5132	* **striata plena,** niedrig, gestreift	für	1 40	25
5134	* **pallida** „ gefüllt, weißlichgelb, leuchtend	niedrige	1 10	20
5135	* **grandiflora fl. pl. Goldball,** goldglänzend	Gruppen	1 10	20
5136	* **Niedrige gefüllte, gemischt**	und	1 —	20
5140	* **Ehrenkreuz, einfache,** gelb mit braun	zu Ein-	— 70	15
5143	* **Feuerkreuz,** neu, einfach, goldgelb m. großen braunen Flecken	fassungen	— 80	20
5137	* **Tagetes signata pumila,** einf., niedrig, reichblüh.		1 60	25
5145	mS **Thunbergia alata,** gemischt. Schöne Schlingpflanze		1 20	25



Nr. 5169—5186a. Tropaeolum Lobbianum.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5146	† **Tropaeolum majus, hohe indische Kresse, gemischt** halbhoch rankend ... 100 g ℳ 1.—	— 35	10
5147	† **Tropaeolum majus flore pleno „Goldglanz“, neue gefüllte,** halbhoch rankende Kapuzinerkresse ... 100 g ℳ 1.80	— 50	15

†* **Tropaeolum nanum** (Tom Thumb)

niedrige Kapuzinerkresse (Höhe 30 cm).

Nr.			10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
		Die Zwerg-		
5148	**coccineum,** niedrig, **glühend scharlach**	Tropaeolum	— 35	10
5150	**Brillant,** leuchtend dunkelscharlach	ranken	— 35	10
5151	**Buntlaubige gemischt,** Laub weiß u. gelb gefl.	nicht und	— 35	10
5154	**coeruleo-roseum,** rosa mit bläulich	bilden	— 35	10
5155	**Kristall-Palast,** strohgelb, rot marmoriert	niedrige	— 35	10
5157	**Kaiserin v. Indien,** dklscharlachrot, dunkles Laub	gedrungene	— 40	15
5158	**Goldkönig,** goldgelb mit dunklem Laub	Büsche, üb.	— 35	10
5159	**Aurora,** dklchromgelb, purpurkarmin gefleckt	welche die	— 35	10
5160	**König der Zwerge,** scharlach, dunkellaubig	Blumen in	— 40	15
5161	„ **Theodor,** schwarzbraun	gr. Menge	— 40	15
5163	**Perle,** weißgelb schön	frei hervor-	— 35	10
5164	**purpureum,** purpurrot, schön	treten. Für	— 35	10
5165	**Rubin-König,** rosakarmin schattiert	Gruppen	— 40	15
5166	**luteum,** reingelbes	und Ein-	— 35	10
5167	**Vesuv,** feurig-lachsrosa	fassungen	— 40	15
		wirkungsv.		
5168	**Prachtmischung** ... 1 kg ℳ 6.40, 100 g ℳ 1.—		— 35	10

†S Tropaeolum Lobbianum, hochrankende Kapuzinerkresse:

Diese Sorten ranken leicht, sind außerordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spalieren, Wänden und dergl. sehr geeignet. In Töpfen heranziehen und erst Mitte Mai auspflanzen, oder Ende April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle aussäen. Blüte: Juni—Okt. Höhe: 2—3 m.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5169	**Asa Gray**, gelblichweiß		
5170	**aureum**, goldgelb		
5171	**Brillant**, glühend scharlach		
5172	**Buntblättrige Hybriden, weißbuntblättrig**, für Balkons		
5173	**cardinale**, feurig dunkelscharlach		
5174	**coccineum multiflorum**, feurig		
5175	**Riese der Schlachten**, gelb mit rot		
5176	**Feuerfliege**, dklorange m. blutroten Flecken, **dunkellaubig**		
5177	**Kronprinz v. Preußen**, blutrot, prächtig		
5179	**Lucifer**, glänzend dunkelscharlach		
5180	**Napoleon III.**, gelb, braun gefleckt	-- 35	10
5180a	**Margarete**, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkles Laub		
5181	**Prinzessin Victoria Luise**, rahmweiß, orangerote Flecke		
5182	**Königin Victoria**, prachtvoll zinnoberrot		
5183	**Negerfürst**, schwarzrot		
5184	**Schwarzer Prinz**, tiefschwarzpurpur mit dunkler Belaubung		
5185	**Feuerkopf**, leuchtend scharlach		
5186	**Prachtmischung** .... 1 kg ℳ 6.—, 100 g ℳ 1.—		
5186a	**Mischung dunkellaubiger Sorten** (hybridum Mad. Gunter), prachtvoll .... 1 kg ℳ 6.—, 100 g ℳ 1.—		
5187	mS **Tropaeolum peregrinum** (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände und zur Bepflanzung von **Balkonkästen** zu empfehlen. Liebt Halbschatten, reichblühend	- 60	15

Die Verbenen blühen den ganzen Sommer und Herbst hindurch und bilden einen farbenprächtigen, herrlichen Schmuck unserer Gärten.

Nr. 5190—5207. Verbena hybrida.

m* Verbena hybrida, großblumige Verbenen (Eisenkraut):

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5190	**Mischung in reichem Farbenspiel**	1 50	25
5191	**Extra Sortimentsblumen** in brillantem Farbenspiel, liefern fast nur Blumen I. Ranges	2 —	30
5193	**auriculaeflora**, schöne aurikelblumige in prachtvollen Farben **gemischt**	2 40	30
5198	**candidissima**, mit großen, weißen Blumendolden	2 40	30
5200	**coerulea**, dunkelblau	2 40	30
5201	**Defiance** (Leuchtfeuer), scharlachrote, prachtvoll	4 —	35
5202	**gigantea, neue Riesen-Verbenen in Prachtmischung**, sehr farbenreich. Jede einzelne Blume der großen Blütendolden ist mit leuchtendem, weißem Auge versehen	4 —	35
5203	**Purpurmantel**, dunkelpurpur mit weißem Stern	2 60	30
5204	**Schwarzblau** mit weißem Auge, sehr schön	2 60	30
5205	**Kanarienvogel**, rein kanariengelb	3 20	35
5206	**striata, italienische gestreifte**	2 60	30
5207	**Lichtblaue Farben** (Originalsaat), lasurblau, hellkornblumenblau bis hellila	2 60	30

m* Verbena hybrida compacta:

Diese gedrungen wachsenden Verbenen sind besonders zur Bepflanzung von niedrigen Gruppen geeignet. Verbenen-Samen muß bis zum Keimen regelmäßig feucht gehalten werden.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5209	**candidissima** (alba), weiß, gedrungen	4 20	35
5211	**Defiance**, brennend scharlachrot	6 80	40
5212	**Feuerball**, neu, scharlachrot, kugelige Form	6 80	40
5214	**coccinea**, scharlachrot mit weißem Auge	4 80	35
5215	**Kronprinz**, dunkelkarmesin mit weißem Auge	5 40	35
5218	**violacea**, dunkelblau	4 40	35
5219	„ **alba oculata**, dunkelblau mit weißem Auge	4 20	35
5220	**Niedrige Sorten in schöner Mischung**	4 40	35
5223	**m* Verbena venosa**, blau, reizend für niedrige Gruppen und Einfassungen	1 40	25
5224	**S Vicia hybrida „Schneewehe“**, bis 2 m hohe, kletternde Wicke, für Balkons und Fensterkästen	-- 60	15



m* Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen):

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5226	**Schöne farbenreiche Mischung**	1 30	25
5232	**Odier**, französische drei- und fünffleckige, prachtvoll	5 —	35
5235	**Psyche**, samtig-veilchenblau mit breitem, weißem, gewelltem Rand, fünffleckig, großblumig .... 1 g ℳ —.70	4 80	35
5240	**Cassier, verbess. riesenbl.** (3fleck.) **Doppelaugen** in reich. Farbenspiel	6 80	40
5243	„ „ „ **fünffleckige** in prächt. Farben	10 —	50
5246	„ „ „ **fünffleckige goldgelbe**	5 —	35
5247	**Germania**, gekräuselte Blumenblätter, prächtig 1 g ℳ —.70	5 —	35
5250	**Prachtmischung von Odier, Cassier, Germania und Bugnot's, vorzüglich** .... 1 g ℳ —.70	5 —	35
5251	**Rogglis Riesen,** neue riesenbl., **gemischt** .... 1 g ℳ 1.20	8 60	40
5252	„ „ **fünffleckige, Elite**, in Prachtmischung 1 g ℳ 2.80	— —	50
10022	„ „ **Alpenglühen**, dunkelscharlach	12 —	50
10024	„ „ **Hellgelb** mit schwarzem Flecken	12 —	50
10026	„ „ **Thunersee**, dunkelblau mit dunklem Auge	12 —	50
10028	„ „ **Berna**, tiefdunkelblau, neu ... 1 g ℳ 1.60	— —	50
5253	**Pariser verbesserte**, großfleckige, **wohlriechend**	3 20	30
5254	**Riesen- (Trimardeau) alba pura** (Schneewittchen), atlasweiß	2 80	30
5255	„ **aurea pura** (Goldelse), reingelb	2 80	30
5256	„ **Adonis**, hellblau mit weißer Mitte	2 80	30
5258	„ **dunkelpurpurviolett** (atropurpurea)	2 80	30
5259	„ **Goldkönigin** (Riesen-Goliath)	3 —	30
5260	„ **gelb mit schwarzem Auge**	2 80	30
5261	„ **Feuerkönig**, goldgelb mit purpur	3 —	30
5262	„ **Fürst Bismarck**, hellbraun mit schwarzem Auge	3 —	30
5263	„ **Kaiser Wilhelm**, marineblau mit violettem Auge	2 80	30
5264	„ **Halbtrauer** (Lord Beaconsfield), purpurviolett	2 80	30
5265	„ **nigra** (Mohrenkönig), schwarz	2 80	30
5266	„ **Prinz Heinrich**, dunkelindigo	3 —	30
5266a	„ **quadricolor**	3 40	30
5267	„ **striata**, gestreift	3 —	30
5268	„ **veilchenblau**	2 80	30
5269	„ **weiß mit dunklem Auge**	2 60	30
5270	„ **Stiefmütterchen in Prachtmischung**	2 50	25
10000	**Riesen-Cardinal**, prachtvoll braunscharlach, gewellt	5 —	25
10001	„ **Merkur**, tiefschwarzpurpur, einfarbig	3 —	30
10004	„ **Morgenröte**, purpur mit weißem Rand	3 —	30
10005	„ **Rotkäppchen**, samtig-weinrot, gewellt	4 60	35
10006	„ **Siegfried**, fünffleckig, goldlackfarben	4 60	35
10008	„ **Viktoria**, leuchtend weinrot	4 20	35
10010	„ **Vulkan**, leuchtend dunkelrot mit fünf schwarzen Flecken	5 —	35
10020	**riesenblumige, gefleckte in Prachtmischung**	4 —	35
	Großblumige ältere Sorten.		
5276a	**Eros**, großblumig, samtig-braun m. goldgelb. durchschein. Rand	2 50	25
5277	**Feenkönigin**, himmelblau mit silberweißem Rand	2 20	25
5279	**Freya**, purpurviolett mit breitem, weißem Rand	2 60	25
5286	**Hellblau**, liebliche Farbe mit Auge	2 20	25
5287	**Kaiser Friedrich**, dklpurpur, goldbronzene Mitte m. gelb. Rand	2 40	25
5293	**Meteor**, leuchtend braunrot, reizende Farbe	2 40	25
5300	**„Cupido“-Stiefmütterchen, gemischt, neu**, gedrungene Art, mit großem Blütenreichtum; für Rabatten und Einfassungen	— —	50
5312	**Viola tricolor compacta, himmelblau**, niedrig und gedrungen wie Lobelia; vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen. Blüht schon wenige Wochen nach dem Auspflanzen, 1 g ℳ 1.60	— —	40

10050 Viola tricolor maxima hiemalis, winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen:

		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
1.	**Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge	2 20	25
2.	**Eiskönig**, silberweiß „ „	2 20	25
3.	**Himmelskönigin**, hellblau	2 20	25
4.	**Märzzauber**, dunkelsamtblau	2 20	25
5.	**Jupiter**, purpurviolett mit weiß	2 20	25
6.	**Mars**, kornblumenblau	2 20	25
7.	**Nordpol**, schneeweiß	2 20	25
8.	**Wodan**, schwarz	2 20	25
9.	**Helios**, reingoldgelb	2 20	25
15.	**Mischung**, winterblühendes Riesen-Stiefmütterchen	2 —	25

*Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze.*



Nr. 5339-54. Zinnia elegans fl. pleno.

Nr.		10 g M. Pf.	1 Pr. Pf.
5313	*† **Viscaria cardinalis**, lchtd. karmesin (Lichtröschen, Klebnelke)	1 10	20
5319	„ **oculata nana compacta, niedrige, Prachtmischung** Sehr schöne reichblühende Pflanzen mit lebhaften Farben.	1 40	25
5324	† **Whitlavia gloxinioides**, prächtige reinweiße, für Bienen ...	— 80	20
5325	„ **grandiflora**, großblumige blaue	— 80	20
5326	„ „ **alba**, „ weiße	— 80	20
5327	**Xeranthemum annuum album plenum**, weißgef. Papierblume	1 —	20
5328	„ „ **roseum plenum**, schön hellrosa	1 —	20
5329	„ „ **rubrum** „ rotgefüllte	1 —	20
5330	„ „ **imperiale flore pleno**, glänz. purpurviolett	1 —	20
5332	„ „ **superbissimum fl.** „ kugelförmig, dichtgef., rot, wertvoll z. Trocknen	1 —	20
5333	„ „ „ **album flore pleno**, weißes	1 —	20
5334	„ „ „ **roseum flore pleno**, rosenrotes	1 —	20
5336	„ „ „ **imperiale flore pleno**, dunkelviolett.	1 —	20
5338	m **Zinnia elegans, einfache gemischt**	— 50	15

m Zinnia elegans flore pleno.

Sehr wirkungsvolle Sommerblumen. Blühen v. Juli bis zum Herbst. Der Farbenreichtum ist groß und sehr lebhaft.

Nr.		10 g	1 Pr.
5339	**Prachtmischung**	— 80	20
5340	**alba**, weiß; 5341 **atrococcinea**, dklscharlach; 5342 **atropurpurea**, dklpurpurrot; 5343 **aurea**, orangefarbig; 5346 **carnea**, fleischfarbig; 5347 **coccinea**, scharlachrot; 5351 **rosea**, rosenrot; 5353 **sulphurea**, schwefelg.; 5354 **violacea**, violett — jede	1 —	20

m Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Riesen-Zinnia, verbesserte.

Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen.

Nr.		10 g	1 Pr.
5358	**Prachtmischung, vorzüglich**	2 —	25

m Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora,

Riesen-Zinnia, dahlienblütige,

neue großblumige Klasse. Vorzüglich zum Schneiden.
Die Blumen erreichen oft 14 cm Durchmesser. Höhe 90 cm.

Nr.		10 g	1 Pr.
5360	**Prachtmischung**	2 20	25
5362	**in Farben:** 1. **Polarbär**, reinweiß; 2. **Altrosa**; 3. **Traum**, lila; 4. **Exquisit**, kirschrosa; 5. **Orange**; 6. **Karmesin** (Crimson Monarch); 7. **Feuerfackel**, leuchtd. orange; 8. **Meteor**, lchtd. dklrot; 9. **Kanarienvogel**, goldgelb; 10. **Scharlach** ......jede	2 50	25

m Zinnia elegans pumila flore pleno,

niedrige Zinnie von gedrungenem, kugelartigem Bau.

Nr.		10 g	1 Pr.
5370	**Prachtmischung**	1 20	25
5372	**in 8 schönen Farben** ... jede	1 40	25
5384	m* **Zinnia elegans Liliput fl. pl., Prachtmischg.** kleinblum. zum Schneiden	1 30	25
5388	m* „ „ „ „ „ **Rotkäppchen**	1 50	25
5389	„ „ „ „ „ **weiß**	1 50	25
5392	* „ **Haageana**, orangegelbe niedrige, sehr schön	— 80	20
5393	* „ „ **flore pleno**, gut gefüllt (imbricata)	2 50	25
5394	* „ „ **hybrida fl. pl. Perfection**, bunte Farben ..	3 40	30

Sommer-Blumen-Mischungen

zur Aussaat ins freie Land:

Nr.		10 g M. Pf.	1 Pr. Pf.
5396	**Schöne Sorten gemischt**, von ½—1 m Höhe 100 g M 1.20	— 35	10
5397	„ „ „ „ 25—50 cm „ . 100 g M 1.60	— 40	10
5398	„ „ „ „ 10—25 „ „ . zu Einfassung. geeignet ... 100 g M 2.—	— 40	10
5400	**Mischung** vieler hoher und niedriger Sorten .. 100 g M 1.50	— 35	10
5401	„ **für Bienenweide** .... 1 kg M 12.— 100 g M 1.60	— 35	10
5402	**Blumenrasen**, zusammengestellt aus reichblühenden Sommerblumen und schönen Ziergräsern, 1 kg M 22.—, 100 g M 3.—	— 60	15
5403	**Schlingpflanzen-Mischung, zur Bekleidung von Spalieren, Lauben und Balkons** .... 100 g M 2.—	— 40	20

Zierfrüchte (Cucurbitaceen).

Aussaat März—April ins Mistbeet oder in kleine Töpfchen (je 2—3 Samen), die warm zu stellen sind. In der zweiten Hälfte des Mai, wenn Nachtfröste nicht mehr zu erwarten sind, pflanzt man ins Freie, in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger, warmer Lage. Während des Sommers ist reichlich zu gießen. Die aufgeführten Zierfrüchte sind meistens rankende und eignen sich mit ihren schönen, interessanten Früchten vorzüglich zur Bekleidung von sonnigen Spalieren.

Nr.		10 g	1 Pr.
	Angurienkürbis, siehe Nr. 5412 oder Nr. 1500.		
5405	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa**, mit kleinen roten, weißgestreiften Früchten	1 —	20
5407	**Cucumis anguinus**, Schlangenfrucht	1 —	20
5408	„ **species von Zanzibar**, mit kleinen, eiförmigen, leuchtend hellgelben und borstenbesetzten Früchten	— 80	20
5410	**Cucurbita argyrosperma**, mit großen weißen, silbergrau gerandeten, eßbaren Samen	1 —	20
5411	„ **leucantha longissima**, mit 1 m lang. Frücht. (Lagenaria)	— 60	15
5412	„ **melanosperma**, Angurienkürbis, gefleckter 100 g M 5.—	— 80	20
5414	**Cyclanthera explodens**, raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodieren (Springgurke)	1 40	25
5415	„ **pedata**, Scheibengurke, schnellwachsend	— 70	15
5417	**Echinocystis lobata**, schöne raschwachsende Schlingpflanze mit ovalen kleinen Früchten	— 80	20
5420	**Luffa cylindrica**, indischer Schwammkürbis	— 70	15
5421	„ **Sooly Qua**, interessant	— 80	20
5423	**Melothria scabra**, reizende Früchte	1 —	20
5426	**Momordica Balsamina**, Balsamapfel	1 —	20
5427	„ **Elaterium**, Vexier- oder Spritzgurke, niedrig	— 70	15
5434	**Sicyos angulata**, eckige Haargurke	1 20	25
5440	**Trichosanthes coccinea**, mit scharlachroten Früchten	1 —	20

Ziergräser.

Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit ♃ bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit m bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden; die weitere Behandlung ist wie oben.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße, die mit * bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen, während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

Die mit ♂ sind zweijährig.

Nr.		10 g	1 Pr.
5447	**Agrostis nebulosa** (Straußgras), eines der feinsten Gräser ...	1 30	25
5448	„ **pulchella**, zierliches niedriges Nebelgras	2 20	25
5454	* **Anthoxanthum gracile**, zierliches Geruchgras für Einfassungen	— 50	15
5456	m♃ **Arundo Donax**, spanisches Rohr	1 20	25
5460	**Avena sterilis** (Zierhafer), unentbehrlich zu Sträußen	— 35	10
5465	* **Briza gracilis** (minima), zierliches Zittergras	— 50	15
5466	„ **maxima**, größtes	— 35	10
5470	♂ **Bromus brizaeformis** (Trespe), mit hängenden Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts (Aussaat im Herbst ins freie Land) .... 100 g M —.90	— 35	10
5472	„ **madritensis**, schönes Bukettgras	— 35	10
5473	* „ **patulus nanus**, niedrig	— 50	15
5479	* **Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia aurea) Goldbronzegras	— 50	15
5481	**Coix Lacrymae**, Tränengras, perlenartige Früchte, niedrig	— 40	15
	Cyperus Papyrus siehe Nr. 6490.		
5483	* **Eleusine indica** (spec. Chinae), niedrig, sehr zierlich (Fingerhirse)	— 50	15
5486	**Eragrostis elegans**, zierliches Liebesgras	— 60	15
5487	„ **maxima**, sehr wirkungsvoll	1 —	20
5488	m♃ **Erianthus Ravennae** (Wollgras), so fein wie Gynerium	— 50	15
5490	m **Eulalia japonica** (Bartgras), von feinem Bau	— 60	15
5493	*♃ **Festuca glauca** (Schwingel), schön zu Einfassungen	2 60	25
5496	m♃ **Gymnothrix latifolia** (Rispenhirse), wertvolles Ziergras	— 70	15
5498	„ **Gynerium argenteum**(Pampasgras), bekanntes prachtv. Gr.	— 60	15
5505	**Hordeum jubatum** (Mähnengerste), sehr schön	— 70	15
5506	m♃ **Isolepis gracilis**, schönes Ampelgras für Zimmer, 1 g M 4.80	— —	40
5508	**Lagurus ovatus** (Samtgras), eiförmig, prächtig zu Buketts ..	— 50	15
5526	**Paspalum elegans**, zierliches Pfannengras	— 80	20
5528	**Pennisetum longistylum**, schön für Gruppen und Buketts ..	— 80	20
5532	**Setaria alopecuroides nigra**, wertvoll für Makartbuketts....	— 50	15
5539	m♃ **Stipa pennata**, Federgras, schön	5 —	35
5540	**Tricholaena atropurpurea**, dunkelrot	— 70	15
5541	„ **rosea** (Teneriffagras), rosenrot, reizend	— 70	15
5542	♃ **Uniola latifolia**, breitblättrige, für Buketts u. Felsgärten.	— 80	20
5544	**Zea Caragua**, Riesen-Mais .... 100 g M —.90	— 35	10
5548	„ **japonica foliis variegatis**, japan. Mais, weißgestreift 100 g M 1.—	— 35	10
5549	„ „ **quadricolor gigantea**, vierfarbig ..... 100 g M 1.50	— 35	10
5551	**Ziergräser, Mischung** für Buketts, zum Schneiden 1 kg M 15.—, 100 g M 2.20	— 50	15

Sortimente von Ziergräsern siehe Nr. 3280—3282.



Nr. 5615. Arabis alpina.

Bellis sind äußerst dankbar. Bei Märzaussaat ins Mistbeet, pflanzt man im Mai ins Freie. Sommeraussaat (Juli-August) im September auspflanzen.



Nr. 5630,39. Bellis perennis fl. pl.



Nr. 5594—5613. Aquilegia (Akelei).

Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden.

Die mit ♂ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd. Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleichmäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z. B. Helleborus, Primula und solche liegen sehr lange, ehe sie keimen, und man soll sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land. Die zweijährigen Stauden pflanzt man gewöhnlich im Herbst ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. Primula Auricula sät man vom Januar bis März.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5560	**Acanthus latifolius**, Bärenklau, hübsche Blattpflanze	— 50	15
5564	**Aconitum Napellus**, Sturmhut, sehr schön	2 —	25
5566	S **Adlumia cirrhosa**, kletternde Adlumie, prächtig	4 60	35
5573	**Agrostemma coronaria alba**, weiße Rade (Lichtnelke)	— 35	10
5574	„ „ **atrosanguinea**, blutrote	— 50	15

Althaea hybrida semperflorens

(einjährige Malven):


Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesät, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1—2 Meter.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5575	**einfache**	— 50	15
5576	**fimbriata flore pleno**, gefüllte und halbgefüllte, gefranste	1 —	20

Althaea rosea flore pleno (Stockrosen)

zwei-, auch mehrjährige Malven:

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5578	**Schottische Prachtmalven** in vielen Sorten gemischt	2 20	25
5580	**Echte Chater'sche Preismalven**, in 6 Farben ... jede	3 20	30
5582	„ „ **beste Mischung**	3 —	30
	(Sortiment in Prisen siehe Seite 19.)		
5585	* **Alyssum saxatile compactum**, gelbblüh., schön f. Steingärten	1 40	25
5587	**Anchusa italica**, himmelblau, **vortreffliches Bienenfutter**	— 80	20
5588	„ „ **grandiflora Dropmore**, großblumig, leuchtend, enzianblau, **schön zum Schnitt**	1 10	20
5590	* **Anemone alpina**, für halbschattige Felsengruppen	1 20	25
5592	**Anthemis Kelwayi**, gelbblühend, margeritenähnlich	1 —	20
5593	„ „ **alba**, weißblühend	1 40	25
5594	**Aquilegia bicolor plena**, zweifarbiger Akelei	1 50	25
5595	„ **californica hybrida**, goldgelb mit rot	3 —	30
5596	„ **canadensis**, scharlach mit gelb	6 —	40
5597	„ **chrysantha**, mit goldgelben großen Blüten	3 —	30
5598	„ „ **flore pleno**, prachtvoll gefüllte Spielart	16 —	50
5599	„ „ **grandiflora alba**, sehr großblum. weiße reichblüh.	3 40	30
5600	„ **coerulea hybrida** (haylodgensis), einfache großblumige	3 40	30
5605	„ **nivea grandiflora**, einfache großblumige, weiße	1 30	25
5606	„ **Skinneri**, prächtig orangerote	6 —	40
5610	„ **truncata**, scharlach mit gelb, leuchtend	3 40	30
5612	„ **vulgaris flore pleno**, in vielen Farben gemischt	— 80	20
5613	„ **einfache und gefüllte** in schöner Mischung einschließlich **neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden**	— 80	20
5615	* **Arabis alpina** (Alpen-Gänsekraut), weißblühende Einfassungspflanze, **vorzügl. Bienenfutter; erster Frühjahrsbl.**	1 20	20
5617	**Armeria formosa**, rosa, Strand- oder Grasnelke, prächtig	2 80	30
5619	S **Asparagus verticillatus**, winterharter Riesenzierspargel	4 —	35
5620	* **Aster alpinus**, Alpen-Sternblume, hellblau	3 40	30
5621	„ **ptarmicoides**, weiß, prächtig	2 60	30
5622	**Aster, neue großblum. Hybriden** (Herbstaster) Mischung	4 80	35
5623	* **Aubrietia graeca**, reizende Einfassung, zeitig blühend, hellblau	2 80	30
5624	* „ **Eyrii**, großblumige dunkelblaue, für Steingärten	6 —	40



* Bellis perennis flore pleno

(Maßliebchen oder Tausendschön):

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5630	**Prachtmischung** von nur dichtgefüllten Blumen	2 80	30
5631	**albo**, weißgefülltes	3 —	30
5632	**Longfellow**, sehr große, dichtgefüllte dunkelrosa Blumen	3 —	30
5633	**delicata**, rötlichweiß m. hellpurp. Mitte, seltene schöne Färb.	3 40	30
5634	**Schneeball**, sehr große, dichtgefüllte Blumen	3 40	30
5639	**Die Braut**, reinweiß, großbl., dichtgef., langstielig	— —	35
5640	**monstrosa alba**, riesenblumiges weißes ... 1 g 70 ₰	4 20	35
5641	„ **rosea**, riesenblumiges, rosa blühendes ... 1 g 70 ₰	4 20	35
5642	„ **Ätna**, riesenblumiges dunkelrotes, geröhrt ... 1 g ℳ 1.60	12 —	50
	5640—5642 bringen Blumen von 6 bis 8 cm Durchmesser.		

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5644	**Bocconia japonica** (Federmohn), prächtige Blattpflanze	— 70	15
5645	**Campanula carpatica**, blaue karpathische Glockenblume	2 —	25
5647	„ „ **alba**, weiße, bilden runde niedr. Büsche	2 —	25



Nr. 5656/58. Campanula calycanthema.



Nr. 5660. Campanula Medium.

♂ Campanula Medium, großblumige Glockenblume:

Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügliche Schnittblumen.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5648	**alba plena**, gefüllte weiße	2 50	25
5649	„ einfache weiße	— 60	15
5650	**coerulea plena**, gefüllte blaue	2 50	25
5651	„ einfache blaue	— 50	15
5653	**rosea plena**, gefüllte rosablühende	2 50	25
5654	„ einfache rosablühende	— 60	15
5655	**karminrosa**, einfach	— 80	20
5656	**calycanthema coerulea**, blau	2 80	30
5657	„ **alba**, weiß	2 80	30
5658	„ **rosea**, rosa	2 80	30
5659	**Gefüllte gemischt**	2 20	25
5660	**Einfache** gemischt in schönem Farbenspiel	— 50	15
5664	**Campanula persicifolia grandiflora alba** (Backhousei), sehr großblumige einfache weiße ... 1 g ℳ 1.40	— —	40
5665	„ „ **grandifl. coerulea**, großblum. blaue 1 g ℳ —.70	— —	35
5666	„ **pyramidalis**, pyramidenförmig, blau	2 —	25
5667	„ „ **alba**, weiß	2 —	25


Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5672	**Centaurea montana**, Bergflockenblume, großblumig, blau	1 —	20
5683	**Cephalaria tatarica** (Schuppenkopf), für **Bienen** u. z. Schneiden	— 60	15
5684	* **Cerastium Bibersteini**, Hornkraut, weißblättrig	1 20	25
5685	* „ **tomentosum**, m. silberweiß. Blättern, für Beete u. Einfass.	4 20	35
5687	**Chamaepeuce diacantha**, Elfenbeindistel, prächtige Blattpflanze	— 80	20
5688	**Cheiranthus Allionii**, orangegelb, blüht im Mai, prächtig für Gruppen	— 80	20
5689	**Chelone barbata**, bärtige hochrote Schildblume, schön für Vasen	1 —	20

Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat, S Schlingpflanze, ♂ zweijährig.



Nr. 5712.
Kaktus-Dahlien





Nr. 5839. Gnaphalium Leontopodium.
Edelweiß der Alpen.



Nr. 5790. Margareten-Nelken

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5692	**Chrysanthemum maximum Prinzeß Heinrich,** sehr großblumige weiße Margerite, vortrefflich zum Schneiden....	1 40	25
5693	„ **Leucanthemum hybridum, Frühlingsmargerite,** sehr reich- und frühblühend, vortrefflich zum Schneiden.....	1 20	25
5696	**Coreopsis grandiflora** (Mädchenauge), großblumig, goldgelbe feine Schnittblume	— 70	15

Dahlia (Georgina) **variabilis:**

Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen behandeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5700	**Einfache** in allen Farben gemischt..........	— 80	20
5702	**grandiflora,** neue einfache riesenblumige	1 50	30
5709	**flore pleno,** gefüllte von den besten Sortimentsblumen......	12 —	50
5712	**Juarezi,** großblum. gefüllte **Kaktus-Dahlien,** gem. 1 g ℳ 2.60	— —	50
5713	**Kaktus-Hybriden,** neue großblumige............1 g ℳ 2.50	— —	50

Knollen von Kaktus-Dahlien siehe Seite 37.

Delphinium (ausdauernder Rittersporn):

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5721	**chinense,** viele schöne Farben gemischt ..	1 —	20
5725	**formosum,** prächtig dunkelblau..........	5 —	35
5726	„ **coelestinum,** hellblau	4 40	35
5727	**hybridum,** großblumige Hybriden gemischt.	1 60	25
5729	„ **flore pleno,** gemischt	4 —	35
	(5721–5729: Für Beet- und Gruppenbepflanzung. Prächtige Schnittblumen.)		
5731	* **nudicaule,** von gedrungenem Wuchs mit scharlachroten Blumen, prachtvoll ....1 g ℳ —.70	4 80	35
5732	**sulphureum** (Zalil), schwefelgelb ....1 g ℳ —.80	6 —	40

♂ **Dianthus barbatus,** Bartnelken:

Schön für Sträuße und zur Gruppenbepflanzung

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5738	**Einfache Bartnelke,** gemischt	— 35	10
5740	**flore pleno, gefüllte,** in schönen Spielarten, gemischt	1 40	25
5743	**albus,** einfache weiße	— 40	10
5746	„ **flore pleno,** gefüllte weiße	1 30	25
5747	**sanguineus flore pleno,** dunkelblutrot, gefüllt.....	2 60	25
5749	**Dunnetti,** dunkelkarmesinrote, einfache	— 50	15
5754	**nigricans,** schwarzviolette Belaubung, dunkelblutrote Blumen	— 50	15
5758	**oculatus marginatus,** weiß gerandete	— 70	15
5760	**oculatus marginatus flore pleno,** weiß gerandete gefüllte	2 —	25
5761	**roseus splendens** (Pink Beauty), kirschrosa	1 20	25
5762	**roseus fl. pleno,** gef. rosenrote	2 60	30
5763	**puniceus** (Scarlet Beauty). scharlach	1 40	25

Nr. 5738—5763. Dianthus barbatus, Bartnelke.

Dianthus caryophyllus flore pleno.

Topfnelken (Blühen im zweiten Jahre):

Das Beste. Hochprozentig gefüllt. Herrliche, langstielige Musterblumen.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5766	**bestgefüllte Prachtmischung,** 1000 K. ℳ 25.—, 100 K. ℳ 3.—	— —	60
5775	**Germania, reingelbe** 100 K. ℳ 4.—, 10 K. ℳ —.60	— —	60
5778	**semperflorens, immerblühende, feinste Mischung** 100 K. ℳ 1.80.	— —	40
5780	**Deutsche Riesen,** immerblüh. Edelnelken. Sie bringen sehr langstielige, köstlich duftende Blumen, 100 K. ℳ 2.40, 10 K. ℳ —.40	— —	40

Sortimente von Topfnelken siehe Nr. 3316.

Gefüllte bunte Garten- oder Landnelken:

Landnelken sind ein dankbarer, prächtig duftender Schmuck unserer Gärten. Als Schnittblumen sind sie nicht zu entbehren.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5782	**Prachtmischung**	4 20	35
5783	**Gute Mischung,** schön zum Schneiden..........	2 20	25
5784	**gelbe und gelbgrundige,** sehr schön..........	9 —	40
5785	**frühblühende Wiener Zwerg-, Prachtmischung**..........	3—	30
5786	„ „ „ **reinweiße**	3 —	30
5786a	„ „ „ **rosa** (Morgenröte)	4 —	35
5787	**Grenadin,** halbhohe, **glühend scharlachrote,** früheste	3 40	30
5787a	„ **dunkelrot** (Mohrenkönig)	3 20	30
5788	**Chabaud-Nelken, Prachtmischung** .... 1 g 50 ₰	4 20	35

Riesen-Chabaud-Nelken, verbesserte, 5 Monate nach der Aussaat blühend. Winterharte, reichblühende Gattung. Ganz hervorragende Schnittblume.

Nr. 5789	1 g ₰	10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
1 **Weiß**	150	11 60	50
2 **Reingelb**	150	12 —	50
3 **Rosa**	150	12 80	50
4 **Feuerkönig,** scharl.	150	12 —	50
5 **Nero,** dunkelrot ...	160	13 20	50
6 **Ziegelrot,** neu ...	180	16 —	50
10 **Prachtmischung** .	85	7 20	35
12 **Excelsior-Misch.**	150	13 60	45


Excelsior-Mischung ist unübertroffen in Farbenspiel und Füllung der Blumen.

Margareten-Nelken: Blühen bei Frühjahrsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5790	**Halbhohe in vielen Farben, gute Mischung**	1 60	25
5790a	**halbhohe verbesserte, Prachtmischung**	2 80	30
5791	**gelbe und gelbgrundige,** vorzüglich	3 40	30
5792	**weiße**	3 40	30
5793	**Riesen-** (Malmaison), gut gefüllt, **Prachtmischung**..........	6 —	40
5794	* **Dianthus plumarius,** einfache Federnelke	— 50	15
5795	„ „ **flore pleno,** gefüllte (spielt)	3 40	30
5796	„ „ **nanus flore pleno** (gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke), 30 cm hoch, sehr früh- u. reichblühend ...	2 80	30

Feder-Nelken sind prächt. Einfassungs-, Beet- u. Schnittblumen.


Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5799	**Digitalis ferruginea gigantea,** Riesen-Fingerhut	— 70	15
5800	„ **gloxiniaeflora,** großblumige gemischt	1 —	20
5802	„ **lutea,** gelber	1 —	20
5804	„ **maculata Iveryana,** neuer, prächtig gefleckter	1 —	20
5805	„ **monstrosa, gemischt,** schöne Spielarten ..	1 20	25
5806	„ **purpurea,** purpurroter	— 50	15
5808	„ „ **alba,** weißer	— 80	20
	(5799–5808: Die Digitalis eignen sich vorzügl. für hoh. Grupp. und als Zwischenpflanzungen v. Gehölzen.)		
5813	**Echinacea Helianthus** (Rudbeckia), auch **rote Sonnenrose** genannt, prachtvoll zum Schneiden..........	4 —	35
5814	**Echinops Ritro,** Kugeldistel, violett	— 60	15
	Edelweiß siehe Nr. 5839.		
5816	**Erigeron aurantiacus hybridus** (Frühaster)	— —	35
5818	„ **speciosus,** blau ..:.... 1 g ℳ —.80	— —	35
	(5816–5818: schöne Compositen zum Schneiden)		
5826	**Gaillardia grandiflora** (Kokarden-Malerblume), Prachtmisch., großblumige, prächtige Schnittstaude.	1 —	20
5827	„ „ **Burgunder,** weinrot, neu...........	— —	100
5833	**Geum atrosanguineum fl. pl. Feuerball** (Nelkenwurz), scharlachrot, gut gefüllt	3 —	30
5834	**Gladiolus Gandavensis hybridus,** riesenblum. i. Prachtmisch.	2 20	25
5836	„ **Primulinus hybridus,** gelb und orange getönt	1 40	25
5839	**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß der Alpen** 1 g ℳ 2.40	— —	40
5841	**Gypsophila paniculata** (Schleier- od. Gipskraut), für Buketts .	— 70	15
5842	* „ **repens,** kriechend, für Felsgruppen..........	3 —	30
5844	**Helenium autumnale hybridum nanum praecox** (Sonnenbraut), neue niedrige Hybriden in bronzefarbigen Tönungen ...	14 —	50
5855	**Hesperis matronalis,** einfache reichblühende Nachtviole......	— 50	15
5856	„ „ **nana candidissima,** weißblumige einfache ..	1 40	25
5857	„ **tristis,** graue echte wohlriechende	— 35	10
5859	**Heuchera alba,** weißblühend, beliebte Schnitt-Staude	6 —	40
5860	„ **sanguinea** (Purpurglöckchen), prachtvolle Schnittblume mit leuchtenden, karmesinroten Blütenrispen	9 60	40
5861	„ „ **hybrida,** in verschiedenen Farben..........	8 —	40
5863	**Hyacinthus candicans,** mit reinweißen, glockenförmigen Blumen.	— 80	20
5867	* **Iberis sempervirens** (Schleifenblume, Schneekissen), immergr.	3 40	30
5868	* „ **Tenoreana,** prachtvoll zu Einfassungen	— 70	15
5876	S **Lathyrus latifolius,** breitblumige rote Bukettwicke........	— 80	20
5877	„ „ **albus,** reinweiß, ausgezeichnet z. Schneiden	— 80	20
5888	**Lilium regale,** neue Königslilie, Anzucht aus Samen leicht...	1 40	25

Nr. 5876—5877. Lathyrus latifolius.



Nr. 6012. Primula Auricula, großblumige extra Nummerblumen.



Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5890	* **Linaria Cymbalaria**, efeublättrig, für Ampeln und Felsen	3 —	30
5892	**Linum perenne**, dauernder blauer Lein	— 50	15
5895	**Lobelia fulgens Königin Viktoria**, mit dunkelroter Belaubung und glühend scharlachroten Blumen 1 g ℳ 12.—	— —	50
5898	♂ **Lunaria biennis, (Mondviole,** Judaspfennig), violettrot	1 —	20
5902	**Lupinus polyphyllus** (Wolfsbohne). **neue Spielarten gemischt** beste Schnittstaude	1 10	20
5903	**Lychnis chalcedonica**, brennende Liebe	— 70	15
5904	„ **Viscaria splendens**, einfache Pechnelke	1 40	25
	„ **Haageana** siehe Sommergewächse.		




Nr. 5934. Myosotis alpestris Victoria.

♂ Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht:

Nr.		10 g	1 Pr.
5920	**Blaues Alpen-Vergißmeinnicht**	1 —	20
5921	**alba**, weißes	1 10	20
5924	**Indigo**, prächtige Farbe	1 10	20
5925	„ **compacta**, niedrig, dunkelblau leuchtend	1 50	25
5926	**Messidor**, spätblühendes dunkelblaues	3 —	30
5927	**robusta grandiflora** (Elise Fourobert). vorzügl. Marktpflanze	1 30	25
5928	„ „ **alba**, weiß	1 60	25
5929	**rosea**, rosenrotes	1 40	25
5930	**stricta Indigoblau**	1 50	25
5931	„ **grandiflora, Königsblau** } Säulenartig, großblumig, auffall. schön!	1 40	25
5932	„ „ **rosea, Dornröschen**, rosa blüh.	1 50	25
5933	„ „ **alba**, weiße	1 50	25
5934	**Victoria**, gedrungenes, sehr großblumig, bestes für Teppichbeete	2 —	25
5946	**Gemischt**, zum Schneiden	1 —	20
5950	**Myosotis oblongata perfecta**, großblumig, das schönste winterblühende Vergißmeinnicht (nicht winterhart)	2 —	25
5952	* „ **palustris semperflorens**, niedrig, himmelblau	3 —	30
5956	* „ „ **grandiflora „Nixenauge“**, das großblum. Vergißm.	3 —	30

Nr.		10 g	1 Pr.
5967	**Papaver nudicaule (croceum)**, gelber Island-Mohn	1 50	25
5968	„ „ **album**, weiß	1 50	25
5969	„ „ **aurantiacum** (coccineum)	1 50	25
5972	„ „ **gemischt**	1 30	25
	Der **Island-Mohn** blüht v. Frühjahr bis z. spät. Herbst. Die glänzend. zierl. Blumen eign. sich ausgezeichnet für Sträuße.		
5974	**Papaver orientale**, leuchtend **dunkelrot**, schön	2 50	25
5975	„ „ **hybridum**, neue Spielarten gemischt	3 —	30



Nr. 5985 u. 5988. Pentstemon hybridus grandiflorus.

Nr.		10 g ℳ ₰	1 Pr. ₰
5985	**Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus (Bartfaden), großblumige gemischt**	4 80	35
5988	„ „ **neueste riesenbl. Prachthybriden** 1 g ℳ —.80	6 —	40
5990	**Phlox perennis** (decussata), neue Prachtsorten gemischt	6 —	40
6000	**Polemonium coeruleum**, Himmelsleiter (Morgenröschen)	1 —	20
6004	**Potentilla hybrida**, großblumige gemischt (Fingerkraut)	1 50	25
6005	„ „ **flore pleno**, gefüllte gemischt .... 1 g ℳ 1.60	— —	30


Primula:

Nr.		10 g	1 Pr.
6010	* **Auricula**, Aurikel, gute Mischung 1 g ℳ 1.20	9 60	40
6012	* „ **großblumige, extra Nummerblumen** 1 g ℳ 2.40	— —	50
6014	* **cashmiriana**, rosalila, winterhart, zur Topfkultur 1 g ℳ 12.—	— —	50
6015	* **cortusoides**, rosa, schön zu Einfassungen ..... 1 g ℳ 1.40	— —	30
6016	**malacoides**, 1 g ℳ 1.— } reichblüh. prächt. Topfpflanzen, wertvoll als Winterblüher. Blühen 4 Mon. n. d. Aussaat	— —	30
6017	„ **alba** 1 g ℳ 1.50	— —	30
6019	„ **grandiflora rosea**	— —	40
6021	**obconica gigantea (Arendsi Pax), riesenbl. gemischt** 1 g ℳ 5.60	— —	40
6022	„ „ **kermesina, riesenblum.**, 1 g ℳ 7.20	— —	40
6023	„ „ **Apfelblüte** „ 1 g ℳ 8.80	— —	40
6024	„ **grandiflora**, rosalila, großblumig 1 g ℳ 6.80	— —	40
6024a	„ „ **alba**, großblumig, weiß 1 g ℳ 8.—	— —	40
6025	„ „ **Feuerkönig**, leucht. lachskarmr. 1 g ℳ 8.—	— —	40
6026	„ „ **kermesina**, großblum., prächtig 1 g ℳ 8.80	— —	40
6027	„ „ **hybrida**, feinste Sorten gemischt 1 g ℳ 4.80	— —	40
6028	„ „ **fimbriata, gefranste, Prachtm.** 1 g ℳ 7.60	— —	40
	Die obconica-Sorten sind prächtige Topfprimeln. Sie blühen, im Februar ausgesät, schon vom Mai ab bis zum Winter.		
6030	* **veris elatior, Nummerblumen (Gartenprimel)** 1 g ℳ 1.60	12 —	40
6031	* „ „ **goldrandige Sorten gemischt** ..... 1 g ℳ 1.80	— —	40
6032	* „ „ **alba**, weißblühend ..... 1 g ℳ 2.—	— —	40

Nr.		10 g	1 Pr.
6040	**Pyrethrum roseum grandifl. hybridum** (Margeriten), gem.,	2 60	25
6041	„ **roseum hybridum fl. pl.**, gefüllte, gemischt 1 g ℳ 1.60	— —	40
6049	**Rheum palmatum tanguticum.**, Schmuck-Rhabarber	— 50	15
6054	**Salvia argentea**, (Silbersalbei), prächt. silberw. Blattpflanze	1 0	20
6056	* **Saponaria ocymoides** (Seifenkraut), reizend zu Einfassungen	— 80	20
6057	**Scabiosa caucasica**, lila, prächtige Schnittblume	4 60	35
6058	„ „ **alba**, weiße	5 —	35
6059	„ „ **perfecta**, großblumige gefranste. 1 g ℳ .20	8 40	40
6076	* **Stachys lanata**, silberweißblättr., schön z. Einf. u. Gruppen	— 70	15
6080	**Statice incana hybrida nana**, alle Farben gemischt	— 50	20
6084	„ **tatarica**, weiß, die beste zum Trocknen . 100 g ℳ 5.—	— 80	20
6100	* **Tunica saxifraga** (Felsnelke), rosa, zur Einfassung	— 80	20
6108	**Verbascum pannosum**, hohe, sehr dekorative Pflanze	3 —	30
6110	„ **phoeniceum**, Königskerze, gemischt	1 —	20
6114	* **Viola cornuta alba**, weißblühendes Hornveilchen	3 20	30
6115	* „ „ **Admiration**, dunkelblau	2 80	30
6116	* „ „ **Cyclop**, leucht. violett, großblum. m. weiß. Auge	4 20	35
6118	* „ „ **perfecta, azurblau**	3 —	30
6119	* „ „ „ **weiß**, großblumig	3 20	30
6120	* „ „ **blau** (Purple Queen), reichbl. bestes f. Teppichb.	3 —	30
6121	* „ „ **Papilio**, großblumig, violettlila	3 —	30
6123	* „ „ in schöner **Mischung**	2 80	30
6124	* „ „ **Thüringen**, dunkelblau mit weißem Auge	2 80	30
6125	* „ „ **G. Wermig**, dunkelblau, lang gestielt 1 g ℳ 1.80	— —	40
6126	* „ **lutea splendens grandiflora**, großblumiges goldgelbes	2 80	30
6128	* „ **odorata semperflorens**, immerblüh. wohlriech. Veilch.	2 60	30
6129	* „ „ „ **alba**, weißes immerblüh. Veilch.	3 20	30
6132	* „ „ **Kaiserin Augusta**, dunkelblau, vorz. Treibveilch.	4 80	35
6133	* „ „ **Königin Charlotte**, großblumig, dunkelblau	3 20	30
6140	**Wahlenbergia grandiflora**, schöne dunkelblaue Klingelblume	1 60	20
6141	„ „ **alba**, weißblühend	3 40	30
6148	**Yucca filamentosa** (Palmenlilie), winterhart	1 20	25
6150	„ **neue winterharte Hybriden**	— —	120

*Es bedeutet: * für Einfassungen, † Freilandaussaat, m Mistbeet- oder Topfaussaat. S Schlingpflanze, ♂ zweijährig.*





Nr. 6284. Begonia, knollentragende gefüllte.



Nr. 6230. Aristolochia elegans.



Nr. 6303—6308. Calceolaria hybrida, getigerte und getuschte.

Topfgewächs-Samen.

Das Zeichen ⊙ bedeutet einjährig, ♃ Stauden oder Knollen, ♄ strauch- oder baumartig, W Warmhaus-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen.

Diejenigen ausländischen Samen, welche mir erst gegen das Frühjahr zugehen und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden, die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich behandelt werden. Man sät den Samen in mit Sand vermischter, gut durchsiebter Heide- und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt man stärker, die feineren weniger mit Erde und beachtet als Regel, die Samen nicht stärker mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durchmesser ausmacht. Die ganz feinen Samen wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia und solche bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem glatten Brett fest an. Samen mit harter, horniger Schale, wie Acacia, Canna und derartige, bringt man schneller zum Keimen, wenn man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder anschneidet oder sie zwei Tage in lauwarmes Wasser einquellt mit einer Beigabe von $^{1}/_{1000}$ Kleesalz, Chlor oder Salzsäure. Nachdem man die Aussaat fein überbraust hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die genügend erstarkten Pflanzen pflanzt man erst in kleinere und später in größere Töpfe mit entsprechender Erdmischung. — Die jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen mit oben angegebener Erdmischung verstopft und später in kleine Töpfe verpflanzt.

Nr.		1 Pr. ₰
6171	♄K **Abutilon hybridum maximum, neue riesenblumige.** Blumen aufrecht u. weit geöffnet. Die Sämlinge blühen schon n. 6 Mon. 1 g ℳ 3.—	40
6179	♄K **Acacia dealbata,** weißliche ... 10 g ℳ —.60	15
6189	„ **lophanta speciosa,** prächtige ... 10 g ℳ —.35	10
6194	„ **Melanoxylon,** schwarzholzige ... 10 g ℳ —.60	15
6202	„ schönste Sorten gemischt ... 10 g ℳ —.35	10
6210	W **Amaryllis vittata, neue,** riesenblumige Hybriden 100 Korn ℳ 5.60	75
6230	SW **Aristolochia elegans,** schöne Schlingpfl. f. Warmh. 5 g ℳ 2.50	35
6231	SW **Asparagus Sprengeri** (Zierspargel), prächtige Ampelpflanze 1000 Korn ℳ 3.20, 100 Korn ℳ —.40	25
6232	♂W „ **plumosus nanus,** wertvolles Schnittgrün für die feine Binderei 1000 Korn ℳ 4.40, 100 Korn ℳ —.60	30

♃W Begonia (Schiefblatt):

Nr.		1 Pr. ₰
6234	**Rex-Hybriden,** buntblättrige gemischt 1000 Korn ℳ 8.—, 100 Korn ℳ 1.—	70
6239	**Erfordia,** mit karminrosa Blüten, wertvoll für Teppichbeete und als Winterblüher ... 1 g ℳ 20.—	60
6240	**gracilis Blitzlicht, neu,** Beschreibung siehe Seite 2 10 Port. ℳ 6.—	80
6241	„ **Carmen, neu,** dunkelrot belaubt, Blüten rosa ...	60
6242	„ **luminosa,** feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung 1 g ℳ 5.20	40
6243	„ **rosea,** leuchtend rosa, sehr reichblühend ... 1 g ℳ 3.—	35
6244	„ **Prima Donna,** rosa, Mitte karmin, grünes, braunschattiertes Laub Original, ½ g ℳ 10.—	60

♃W Begonia semperflorens:

Die Semperflorens-Begonien wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollenbegonien und eignen sich nicht nur zur Topfkultur, sondern auch zur Auspflanzung ins Freie für niedrige Gruppen; für die Teppichbeetgärtnerei unentbehrlich.

Nr.		1 Pr. ₰
6245	**atropurpurea** (Vernon) mit metallglänzender dunkelroter Belaubung und leuchtend karminroten Blüten ... 1 g ℳ 1.20	30
6248	„ **compacta** (Vernon compacta), nur 10 bis 15 cm hoch werdend; Belaubung und Blütenschmuck so prachtvoll wie Stammsorte. Vorzügliche Teppichbeetpflanze ... 1 g ℳ 4.40	40
6252	**alba,** weißblühend ... 5 g ℳ 2.—	30
6253	**Albert Martin,** karminpurpur, riesenblum., f. Gruppen 1 g ℳ 3.—	40
6254	**rosea,** schöne reichblühende Spielart ... 1 g ℳ —.70	30
6255	**salmonea „Lachskönigin"** ... 1 g ℳ 5.60	40
6256	**Rundfunk,** karminscharlach, großblumig, reichblühend ½ g ℳ 7.20	50

♃W Begonia hybrida gigantea,

knollenbildende:

Die knollentragenden Begonien, im Februar warm ausgesät und öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln bei Topf- wie Freilandkultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.

Nr.		1 Pr. ₰
6266	**Feuerrot,** größtblumige **Riesen-Begonie** ... ½ g ℳ 5.—	50
6268	**Orangegelb,** auffallend schöne Farbe ... ½ g ℳ 5.—	50
6270	**Reinweiß,** großblumige weiße ... ½ g ℳ 5.—	50
6271	**Scharlach,** brennend leuchtende Farbe ... ½ g ℳ 5.—	50
6272	**Schwarzpurpur,** herrliche Farbe ... ½ g ℳ 5.—	50
6274	**Riesen-Begonien, Prachtmischung** ... ½ g ℳ 4.40	50

Nr.	♃W **Begonia hybrida gigantea** (Fortsetzung):	1 Pr. ₰
6284	**flore pleno, gefülltblühende in Prachtmischung** . 1000 Korn ℳ 4.—	60
6286	**fimbriata fl. pl.,** gefüllte gefranste, **Prachtmisch.** . 1000 Korn ℳ 4.—	60
6288	**Duplex,** neu, halbgefüllte, riesenblumige ... 1000 Korn ℳ 3.—	60

♃K Kakteen-Samen.

Nr.		1 Pr. ₰
6292	**alle Klassen gemischt** ... 1000 Korn ℳ 4.— 100 Korn ℳ —.70	20
6293	**Cereen** (Säulenkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.80	20
6294	**Echinokakteen** (Igelkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.70	20
6295	**Echinocereen** (Igelsäulenkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.90	25
6296	**Echinopsen** (Seeigelkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.80	20
6297	**Mamillarien** (Warzenkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.90	25
6298	**Opuntien** (Feigenkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ —.60	20
6299	**Phyllokakteen** (Blattkakteen), beste großblumige Hybriden, **gemischt** ... 100 Korn ℳ 1.80	40
6300	**Astrophyten** (Sternkakteen), gemischt ... 100 Korn ℳ 2.70	40
6301	**Sortiment** von 12 **Sorten aus allen Klassen** je 1 Prise } mit Kultur- 2.—	—
6302	**Sortiment** von 25 **Sorten aus allen Klassen** je 1 Prise } anleitung 4.50	—


Kakteenpflanzen-Sortimente Seite 40.

Spezial-Katalog über Kakteen-Samen steht frei zu Diensten.



K Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblume:

Nr.		1 Pr. ₰
6303	**Getigerte** prachtvolle großblumige, beste Qualität ... ½ g ℳ 12.50	60
6305	**Getuschte** großblumige in prächtigem Farbenspiel ... ½ g ℳ 12.50	60
6306	**pumila compacta,** halbhohe **getuschte** großblum. schöne ½ g ℳ 12.50	60
6308	„ „ **halbhohe getigerte** großblumige ... ½ g ℳ 12.50	60
6312	♄K **Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige** ...	80



Nr. 6231. Asparagus Sprengeri

Nr. 6408. Cineraria hybrida grandiflora.

Nr. 6476—6484. Cyclamen persicum giganteum.

Nr.		1 Pr. ₰
6315	K **Calla aethiopica** (Richardia) schöne Zimmerpflanze 10 g ℳ 1.30	25
6320	**Campanula fragilis**, neu, hellblaue Glockenblume für Ampeln ins Zimmer ½ g ℳ 4.—	50
6370	**Canna** (Blumenrohr) Crozy'sche neue, niedrige, **großblumige Prachtspielarten** gemischt, schöne Blattpfl. 100 g ℳ 5.40, 10 g ℳ 1.—	30
6382	♃ K **Centaurea argentea vera** (candidissima), weißblättrige Blattpflanze für Einfassungen 10 g ℳ 2.—	25
6391	**Chrysanthemum indicum, neue einfache und halbgefüllte frühblühende Spielarten**, blühen bei Aussaat Februar—März, im Mai ins Land verpflanzt, schon von Juli an. Prachtvoll für Gruppen als auch zum Schnitt 1 g ℳ 1.—	30

♃ K Cineraria hybrida: Dankbare Zimmerpflanze, zu Dekorationen geeignet.

Nr.		1 Pr. ₰
6400	**Mischung kleinblumiger in den lebhaftesten Farben** 1 g ℳ 7.—	40
6404	**nana Zwerg-**, 20 cm hoch, niedrige, kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel 1 g ℳ 7.—	40
6405	**nana multiflora**, vielblumig, prächtiges Farbenspiel 1 g ℳ 4.—	40
6406	**plenissima**, gefüllte Cinerarien 1 g ℳ 12.40	50
6408	**grandiflora**, sehr großbl. Prachtspielarten, ½g ℳ 7.— 500 K. ℳ 5.40	60
6410	„ **azurea**, azurblau, prächtig 500 Korn ℳ 4.—	60
6411	„ **Matador**, leuchtend scharlach 500 Korn ℳ 4.—	60
6412	„ **kermesina**, dunkelrot, vorzüglich 500 Korn ℳ 4.—	60
6413	„ **rosea** 500 Korn ℳ 4.—	60
6414	„ **nana, großbl. Zwerg-, Blume I. Ranges**, ½ g ℳ 7.— 500 Korn ℳ 3.40	60
6416	„ **Stella**, mit gedrehten Blumenblättern 500 Korn ℳ 4.—	60
6420	♃ K **Cineraria maritima** (candidissima), weißblättrig, zu Einfassungen 10 g ℳ —.50	15

Nr.		1 Pr. ₰
6447	♃ W **Coleus hybridus** (Buntlippe) **großblättrige Prachthybriden** gemischt 1000 Korn ℳ 6.—	50
6450	♃ W **Columnea splendens, neu**, schöne Gesneriacee für Ampeln	80
6452	♄ W **Cordyline (Dracaena) indivisa**, prächtige Schmuckpflanze Reiner Samen 10 g ℳ 2.40	30



Nr. 6447. Coleus, großblättrige Prachthybriden gemischt.

♃ K Cyclamen persicum giganteum,

großblumiges persisches Alpenveilchen

Nr.		1 Pr. ₰
6476	**sanguineum, leuchtend dunkelrot** 1000 K. ℳ 28.—, 100 K. ℳ 3.40	50
6478	**roseum superbum** 1000 K. ℳ 26.—, 100 K. ℳ 3.20	50
6479	**salmoneum**, leuchtend lachsrot (Perle von Zehlendorf) 100 K. ℳ 3.60, 1000 K. ℳ 32.—	60
6480	**splendens, weiß m. rotem Auge**, 1000 K. ℳ 26.—, 100 K. ℳ 3.20	50
6481	**Leuchtfeuer**, neu, leuchtend lachsscharlach 100 K. ℳ 6.—	80
6482	**Montblanc**, reinweiß 1000 K. ℳ 26.—, 100 K. ℳ 3.20	50
6483	**safraninrot mit Silbersaum**, prächt. 100 Korn ℳ 4.80, 10 Korn 70 ₰	70
6484	**Prachtmischung** 1000 K. ℳ 20.—, 100 K. ℳ 2.60	45
6485	**Rokoko**, mit prachtvollen großen, gewellten und gekräuselten Blumen in den wundervollsten Farben 100 K. ℳ 4.50, 10 K. ℳ —.70	70



Nr. 6485. Cylamen pers. giganteum Rokoko.

Nr.		1 Pr. ₰
6490	♃ W **Cyperus Papyrus**, Papierstaude, Wasserpflanze 1 g ℳ 2.40	30
	Dracaena, siehe Cordyline Nr. 6452.	
6516	♄ K **Eucalyptus globulus**, Fieber-Gummibaum, prächt. Schmuckpfl. im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung 10 g ℳ 1.—	20
6530	♃ K **Fragaria indica**, wirkungsv. Ampelpfl., gelbbl., m. scharlachr. Beeren 5 g 65 ₰	25

♄ K Fuchsia hybrida:

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist zu empfehlen; zeitig ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre.

Nr.		1 Pr. ₰
6534	**Neue großblumige einfache gemischt** 100 Korn ℳ 2.—	50
6536	„ „ **gefüllte gemischt** 100 Korn ℳ 2.—	50
6537	**Fuchsia procumbens**, reizende Ampelpflanze 100 Korn ℳ 1.20	40
6544	♄ K **Genista canariensis**, gelb, sehr reichblühend 10 g ℳ 2.—	25

♃ W Gloxinia hybrida grandiflora:

Nr.		1 Pr. ₰
6562	**Prachtmischung** ½ g ℳ 5.—	50
6565	**Getigerte und leopardierte**, prachtvoll ½ g ℳ 5.40	50
6570	**Scharlachkönigin**, glühend scharlach ½ g ℳ 6.—	50
6572	**Kaiser Friedrich**, leuchtend rot, mit weißem Rand ½ g ℳ 5.—	50
6576	**gigantea, neue Riesen in Prachtmischung** ½ g ℳ 6.—	50

Nr.		1 Pr. ₰
6578	♃ K **Grevillea robusta**, schöne Blattpflanze 10 g ℳ 1.50	25
6602	♃ W **Heliotropium** (Vanille), **neue großblumige Riesen-, gemischt** 5 g ℳ 1.—	25
6617	⊙ W **Impatiens Sultani** (Springkraut), Balsamine mit reizend rosenroten Blumen, f. temperierte Haus 1 g ℳ 3.20	40
6618	⊙ W „ **Holstii hybrida, gemischt**, 40—50 cm hoch 1 g ℳ 2.40 Schöne Topfpflanze, auch für Gruppenbepflanzung im Halbschatten.	40
6642	SK **Lophospermum scandens, kletterndes, rotblühendes** 10 g ℳ 5.40	35



Nr. 6562—6576. Gloxinia hybrida grandiflora.



Nr. 6662. Maurandia.



Nr. 6828. Tritoma Saundersi „Maikönigin“.

Nr.		1 Pr. ₰
6662	SK **Maurandia (Kletterblume) gemischt,** rankend ...... 5 g ℳ 3.40	35
6664	SW **Medeola asparagoides,** prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindegrün für Ranken und Garnituren (Myrtenblatt) ....10 g ℳ 1.—	20
6666	⊙W **Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze ....10 g ℳ —.70	15
6668	♃W **Musa Ensete,** Bananenart, prächtige Blattpflanze auf Rasenplätze für den Sommer ....100 Korn ℳ 12.—	70
6676	♃K **Nertera depressa,** niedliche Pflanze, übersät mit korallenroten Beeren. Für Terrarien...........................100 Korn ℳ 1.40	40
6682	SW **Passiflora coerulea,** blaue Passionsblume..........5 g ℳ 1.50	50
6690	♄K **Pelargonium (Geranium), großblumige** Prachtsorten gemischt niedrige Edel-Pelargonien 100 Korn ℳ 12.—	75
6698	♄K „ **zonale scarlet,** neue prächt. Spielart. gem. 100 Korn ℳ 6.—	70

♃K Primula chinensis fimbriata, chinesische Primeln:

Nr.		1 Pr. ₰
6735	**alba,** gefranste weiße................................½ g ℳ 2.—	50
6737	„ **magnifica,** großblumig, reinweiß mit gelb. Auge ½ g ℳ 2.60	50
6738	**atrosanguinea,** leuchtend blutrot, prachtvoll ....½ g ℳ 2.40	50
6739	**coerulea,** gefranste blaue ....½ g ℳ 2.80	50
6742	**kermesina splendens,** großblum., karmesin m. gelb. Auge ½ g ℳ 2.40	50
6743	**Morgenröte,** prächtig, reinrosa..........................½ g ℳ 2.40	50
6745	**rubra,** gefranste rote ....½ g ℳ 2.20	50
6756	**Gefranste Sorten gemischt** ....½ g ℳ 2.—	50
6758	**alba plena,** gefüllte weiße ....100 Korn ℳ 2.60	80
6760	**kermesina plena,** gefüllte karmesinrote............100 Korn ℳ 2.60	80

Nr.		1 Pr. ₰
6772	♄K **Rosa polyantha multiflora,** Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. 1000 Früchte ℳ 12.—, 100 Früchte ℳ 1.50, 10 Früchte (je 5—10 Korn)	25
6778	♃K **Salvia patens,** großblum. **ultramarinblauer Salbei** .. 1 g ℳ 1.—	30
6782	♃K „ **splendens Feuerball,** prächt. z. Gruppen 5 g ℳ 6.40, 1 g ℳ 1.80	45
6783	♃K „ „ **Zürich,** niedrig, leuchtend scharlachrot..... 2 g ℳ 1.20	30
6784	♃K „ „ **Rakete,** neu .... 1 Port. ℳ 1.—	—
6786	♄W **Solanum capiliense** argenteum (marginatum), mit silberweißen Blättern.................................10 g ℳ 1.30	25
6787	♄W „ **capsicastrum,** mit kleinen roten Früchten .... 10 g ℳ 1.50	25
6792	♄W „ **robustum,** Blattpflanze für Gruppen ....10 g ℳ 2.20	25
6802	♃W **Streptocarpus, -Hybriden, „neue Riesen“** ½ g ℳ 6.—	50
6816	♃W **Torenia edentula (Fournieri),** reizende Pflanze mit samtigen blauen Blumen .... 1 g ℳ —.80	30
6828	♃K **Tritoma Saundersi „Maikönigin“,** (Raketenblume), wertvoller als die älteren Sorten, weil ihr herrlicher Flor (im zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt ....10 g ℳ 2.—	25
6829	♃K **Tritoma Uvaria grandiflora,** brillant ziegelrot ..... 5 g ℳ 3.—	40
6843	♄W **Vinca rosea,** schönes Sinngrün........................10 g ℳ 1.40	25
6850	♃W **Wigandia caracasana,** prächtige Blattpflanze .....10 g ℳ 1.60	25

Das Zeichen ⊙ bedeutet einjährig, ♃ Stauden oder Knollen, ♄ strauch- oder baumartig,* W *Warmhaus-,* K *Kalthaus- und* S *Schlingpflanzen.

Gehölz- und Sträucher-Samen.

(Preise veränderlich.)

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land. Man wähle eine schattige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es im Freien der Natur den Entwickelungsgang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuhelfen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug sind, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

Nadelhölzer, Koniferen.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
6930	**Cedrus Deodara,** Zeder vom Himalaya	— —	2 40	— 40	20
6932	„ **Libani,** Zeder vom Libanon	28 —	3 40	— 60	20
6934	**Cryptomeria japonica,** japan. Cryptomerie	— —	2 60	— 50	20
6940	**Cupressus funebris,** Trauer-Zypresse	— —	3 —	— 60	20
6942	„ **Lawsoniana, (Chamaecyparis)** Oregon-Cypresse	— —	2 —	— 40	20
6944	„ **sempervirens horizontalis**	4 —	— 70	— 20	15
6948	„ „ **pyramidalis**..............................	4 —	— 70	— 20	15
6954	**Juniperus communis,** Wacholder..............	2 40	— 50	— 15	—
6958	„ **virginiana,** virginische rote Zeder..........	— —	1 20	— 30	20
6964	**Pinus Abies (Abies pectinata),** Weiß- od. Edeltanne	8 60	1 30	— 30	20
6966	„ **austriaca,** Schwarzkiefer oder Föhre	— —	1 60	— 40	20
6970	„ **Larix,** Lärchentanne (Larix europaea)	8 60	1 30	— 30	20
6976	„ **Nordmanniana,** kaukasische Edeltanne	— —	3 —	— 60	25
6977	„ **picea** (Picea excelsa), Fichte, Rottanne	16 —	2 20	— 50	20
6981	„ **strobus** (Weymutskiefer)	— —	2 —	— 40	20
6984	„ **sylvestris,** gemeine Kiefer oder Föhre	28 —	3 40	— 60	25
6986	**Taxus baccata,** gemeiner Eibenbaum	— —	2 80	— 60	20
6994	**Thuja occidentalis,** abendländischer Lebensbaum	— —	4 80	— 80	25
6998	„ **orientalis,** morgenländischer (Biota)	10 —	1 50	— 30	15
7004	**Wellingtonia gigantea,** amerikanische Riesentanne	— —	— —	5 —	60
7006	**1 Sortiment Koniferen in 12 Sort. à 1 Pt. ℳ 2.50**	— —	— —	— —	—

Laubhölzer und Sträucher.

Nr.		1 kg ℳ ₰	100 g ℳ ₰	10 g ℳ ₰	1 Pt. ₰
7020	**Acer campestre,** Feld-Ahorn	2 —	— 50	— 15	—
7024	„ **platanoides,** Spitz-Ahorn..................	2 —	— 50	— 15	—
7026	„ **Pseudo-Platanus,** gemeiner	2 —	— 50	— 15	—
7030	**Ailanthus glandulosa,** Götterbaum	2 80	— 60	— 20	—
7034	**Alnus glutinosa,** gemeine rote Erle...........	5 —	— 80	— 15	—
7038	**Ampelopsis hederacea,** wilder Wein	6 80	1 —	— 25	15
7039	„ **Veitchi,** selbstklimmender „	— —	2 —	— 50	20
7040	**Amygdalus persica,** Pfirsichsteine............	2 20	— 40	— —	—
7042	**Aristolochia Sipho, großblättr. Pfeifenstrauch**	— —	— —	2 50	50
7048	**Berberis Aquifolium** (Mahonia), stechhülsenblättrig, reiner Samen	— —	2 —	— 40	20
7050	„ **vulgaris,** gemeine Berberitze für Hecken (in Beeren)	4 40	— 80	— 15	—
7056	**Betula alba,** Weißbirke	3 —	— 60	— 15	—
7060	**Calycanthus floridus,** wohlriech. Gewürzstrauch	— —	3 60	— 60	20
7062	**Carpinus Betulus,** weiße Hainbuche	2 80	— 60	— 15	—
7065	**Clematis Vitalba,** gemeine weiße Waldrebe hochrankend	4 —	— 80	— 20	15
7068	„ **Viticella,** blaue kletternde Waldrebe	6 —	1 10	— 30	15
7070	**Crataegus Oxyacantha,** Weißdorn, zur Anlage von Hecken, in Beeren	2 —	— 50	— —	—
7072	**Cydonia vulgaris,** Quitte	— —	3 60	— 70	25
7074	**Cytisus Laburnum,** Bohnenbaum (Goldregen) ...	6 —	— 90	— 20	—
7078	**Fagus sylvatica,** Rotbuche....................	2 40	— 60	— 20	—
7080	**Fraxinus excelsior,** gemeine Esche	2 —	— 40	— 15	—
7082	**Gleditschia triacanthos,** dreispitzige	3 —	— 60	— 15	—
7086	**Hedera Helix,** wilder Efeu....................	3 60	— 60	— 15	—
7090	**Ilex Aquifolium,** gem. Stechpalme, reine Samen	7 40	1 30	— 30	20
7100	**Liriodendron tulipifera,** Tulpenbaum	3 80	— 80	— 20	—
7102	**Magnolia grandiflora,** großblumige Magnolie ... Mahonia siehe Berberis.	— —	3 —	— 60	20
7110	**Morus alba,** weiße Maulbeere	10 —	1 50	— 30	15
7112	„ **nigra,** schwarze Maulbeere	12 —	1 60	— 30	15
7115	**Pirus japonica** (Cydonia), japan. Quitte	— —	3 —	— 60	20
7120	**Platanus occidentalis,** abendländ. Platane	2 40	— 60	— 15	—
7122	„ **orientalis,** morgenländische Platane	2 40	— 60	— 15	—
7128	**Prunus Lauro-Cerasus,** Lorbeerkirsche.........	4 —	— 80	— 15	—
7130	„ **Mahaleb,** Weichselkirsche	6 40	1 20	— 20	—
7146	**Robinia Pseudo-Acacia,** gemeine Akazie	4 —	— 80	— 15	—
7148	**Rosa canina,** gemeine Rose zur Aussaat für Unterlagen, reiner Samen ...... 100 kg ℳ 96.—	1 40	— 40	— —	—
7156	**Sambucus nigra,** schwarzer Holunder	4 —	— 80	— 15	—
7158	**Sorbus Aucuparia,** gemeine Eberesche..........	3 60	— 70	— 15	—
7162	**Syringa vulgaris,** Flieder	— —	— —	— 60	20
7164	**Tilia argentea,** Silber-Linde..................	6 —	1 10	— 30	15
7166	„ **europaea grandifolia,** Sommer-Linde	3 60	— 60	— 15	—

Palmensamen.

Nr. 6888. Chamaerops excelsa (Fortunei).

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, die im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragend dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.

Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern ein. Ich werde solche Sorten in Nota nehmen und später nachliefern.

Nr.		1000 Korn ℳ ₰	100 Korn ℳ ₰	1 Port. ℳ ₰
6888	**Chamaerops excelsa** (Fortunei), beliebte, sehr harte Palme	2 —	— 30	— 15
6890	„ **humilis**, Zwerg-Palme	6 —	— 80	— 25
6892	**Cocos Weddelliana.** Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ .... 5 Korn ℳ —.50	— —	7 20	— 50
6895	**Corypha australis**, prächtige Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer	— —	3 —	— 30
6900	**Latania borbonica**, Fächerpalme (Livistona sinensis). Eine der schönsten Zimmerpalmen	8 —	1 —	— 30
6903	**Pandanus utilis**, Schraubenbaum .... 100 Früchte ℳ 5.—, 10 Früchte ℳ —.70	— —	— —	— 40
6904	**Phoenix canariensis**, schnellwüchsige, elegante Palme	4 —	— 60	— 20
6906	„ **dactylifera**, Dattelpalme	— —	2 —	— 25
6908	„ **tenuis**, sehr widerstandsfähige, dekorative Palme	8 —	1 20	— 25
6912	**Pritchardia filamentosa.** Prachtvolle Kalthaus-Palme mit langen weißen Filamenten	— —	— 80	— 25
6918	**Sabal Adansoni.** Widerstandsfähige harte Zimmerpalme	— —	1 —	— 25

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Versand bis Ende April.)

Mein ausführliches Blumenzwiebel-Verzeichnis, enthaltend die nur im Herbst versendbaren Gattungen wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw., erscheint Anfang August und steht kostenfrei z. Verfügung. — Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme v. mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen: W *Warmhaus.* K *Kalthaus.* B *Freiland mit Bedeckung.* T *im Winter trocken.* F *Freiland.*

Nr.		10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
7318	W **Amaryllis** hybrida, neue prachtvolle Hybriden, starke Zw.	40 —	5 —
7320	„ 2—3 jährige Sämlinge	36 —	4 —
7322	B **Anemone** coronaria, einfache immerblühende Anemone in schöner Mischung ..... 100 Stück ℳ 7.—	— 90	— —
7330	„ „ **einfache französische von Caen**, zeichnen sich durch großen Blütenreichtum und herrliches Farbenspiel aus 100 Stück ℳ 7.—	— 90	— —
7332	„ „ **coronaria Hollandia**, neu. scharlachr. 100 St. ℳ —.—	1 50	— —
7335	„ „ **coronaria fl. pl.**, gefüllte, alle Farben in Mischungen 100 Stück ℳ 12.—	1 40	— —

Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reichblühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten verwenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr oder Herbst 5 cm tief bei 10—12 cm Abstand. Im Winter bedecken.

Nr.		10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
7372	T **Canna Crozy'sche**, 10 Stück in 10 Prachtsorten	7 50	1 —
7374	„ „ „ in feinster Mischung	5 60	— 75

T Großblumige Edel-Gladiolen

Nr.		10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
7412	**1 Sortiment von 10 Stück in 5 besten Sorten** . ℳ 2.—		
7415	**Amerika**, zartes fleischfarb. Rosa, lila behaucht, prachtvoll	1 50	— 20
7417	**Baron J. Hulot**, samtig dunkelblau, selt. Farbe	1 80	— 20
7418	**Heinrich Kanzleiter**, dunkelblutrot	3 —	— 40
7419	**Georg Arends**, leuchtend dunkelscharlachrot	2 —	— 30
7420	**Flammendes Schwert**, leuchtend rot, sehr großblumig	1 60	— 20
7421	**Schwaben**, großblumige gelbe, sehr wüchs. Sorte	1 80	— 20
7423	**Weiße Riesen**, gute Schnittsorte	2 —	— 25
7425	**Prachtmischung vieler Farben** ....100 Stück ℳ 6.40	— 90	— 15
7428	**Riesenblumige in Prachtmischung** ......100 Stück ℳ 12.—	1 50	— 20
7440	**Primulinus**, prachtvolle neue Klasse. Die einzelnen Rispen sind locker gebaut und eignen sich besonders gut zum Schneiden. **Prachtmischung** .... 100 Stück ℳ 8.—	1 10	— 15

Nr.		10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
7490	T **Hyacinthus candicans**, der 1 m hohe Blütenschaft trägt zahlreiche, reinweiße Glocken; schön für Buketts und als Zierpflanze, sowohl einzeln als in Gruppen	4 —	— 50
7498	F **Iris germanica**, deutsche Schwertlilie, Mischung 100 Stück ℳ 16.—	2 —	— 30
7500	„ „ 10 Stück in 10 prächt. Sorten ℳ 3.—	— —	— 50
7510	F **Iris pallida fol. variegatis**, Blüte hellblau mit orange gezeichnet. Prachtvolle Schwertlilie, mit grünen, gelbweißgestreiften Blättern. Wirkt dekorativ in Gruppen wie als Einzelpflanze	8 —	1 —
7538	F **Lilium** candidum, weiße Gartenlilie	5 —	— 60
7540	**Lilium regale**, königliche Lilie. Diese neue prächtige Sorte wird etwa 1 m hoch und ist durchaus winterhart. Die Blüten sind innen reinweiß, der Schlund ist gelblich, nach außen zartrosa schattiert. Der Geruch ist jasminähnlich. Eine Neuzüchtung von großer Zukunft; starke Zwiebeln. Lilien müssen 15 cm tief gepflanzt werden. Samen unt. Nr. 5888	7 50	— 80
7541	**Lilium regale**, schwächere Zwiebeln, jedoch blühbare..	6 —	— 70
7566	T **Montbretia crocosmiaeflora** mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll z. Schneid. 100 St. ℳ 6.60	— 90	— —
7568	T **Oxalis esculenta** (tetraphylla), vierblättriger Glücksklee. Mit zierlichen rosafarbigen Blumen, die in großer Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem eßbar ....100 Stück ℳ 2.40	— 40	— —
7585	B **Ranunkeln**, gefüllte persische Mischung 100 Stück ℳ 6.40	— 80	— —
7587	„ „ **türkische** in Mischung........100 Stück ℳ 6.40	— 80	— —
7589	„ „ **asiaticus superbissimus**, schöne Florblume, Mischung 100 Stück ℳ 6.40	— 80	— —

Auch für Felsgärten zu empfehlen. Pflanztiefe 4—5 cm.



Nr. 7350—7354. Begonia hybrida gigantea.

T Begonia hybrida, Riesen Begonien-Knollen

Nr.		10 St. ℳ ₰	1 St. ℳ ₰
7350	**gigantea einfache**, in den Farben: **Scharlach, Weiß, Rosa, Dunkelrot u. Orange**, jede 100 Stück ℳ 18.—	1 90	— 20
7354	„ „ **Riesen-Begonien, feinste Mischung**, 100 Stück ℳ 15.—	1 70	— 20
7356	**flore pleno**, gefüllte, in den Farb.: **Scharlach, Weiß, Dunkelrot, Rosa, Orange** 100 Stück ℳ 20.—	2 30	— 30
7358	„ „ **gefüllte in Prachtmischung** 100 Stück ℳ 16.—	1 80	— 25
7360	**fimbriata (crispa)** mit gekrausten und gewellten Blumen, **Mischung** 100 Stück ℳ 17.—	1 80	— 20
7480	W **Gloxinia hybrida grandiflora in Prachtmischung**...100 St. ℳ 30.—	3 40	— 40
7482	**Gloxinia hybrida grandiflora** 1 Sortiment 5 Prachtsorten ℳ 2.—		



Nr. 7510. Iris pallida fol. var. buntblättr. Iris.

Georginen (Dahlien).

Wie die Astern und Levkojen, so zählen auch die Dahlien zu den volkstümlich gewordenen Insassen unserer Gärten. Im kleinen und großen, im schlichten und prunkvollen Garten, als Einzelpflanze wie in Gruppen vereint, zur Bepflanzung von Rabatten oder auch als Zwischenpflanzung, und besonders als Schnittblume, überall findet die Dahlie ihren Platz und präsentiert sich in jeder Umgebung und Verwendung als eine Zierde. Die Pflanzung der Knollen geschieht von Anfang bis Mitte Mai, wenn Fröste nicht mehr zu erwarten sind, ungefähr 1 m weit voneinander. Will man frühzeitiges Blühen erzielen, dann treibe man die Knollen in Töpfen oder Kästen mit Sand im Zimmer etwas an.

Meine Sortimente, nur **Musterblumen** enthaltend, werden fortlaufend durch wertvolle Neuheiten **ergänzt**.

Großblumige gefüllte oder Ball-Dahlien.

Als vorzügliche Schnittblume mit langen Stielen, sehr beliebt.

Nr.		Stück ℳ ₰
201	**Antenne**, orange mit scharlach	— 70
202	**Die Jungfräuliche**, weiß	— 60
204	**Edler Mohr**, tiefschwarzbraun	— 50
206	**Stolze von Berlin**, rosa	— 50
207	**W. W. Rawson**, reinweiß mit lila Mitte	— 70
208	**Imbricata splendens**, hellscharlach	— 50
209	**Perle von Saalfeld**, orange, rot gerandet	1 —
210	6 Stück in 6 schönen Sorten	ℳ 2.80

Pompon- oder Liliput-Dahlien.

Gefüllte kleinblumige Art, deren niedliche ballförmige Blüten die herrlichsten Färbungen zeigen. Für die moderne Binderei sehr begehrt.

Nr.		Stück ℳ ₰
224	**Effect**, brennendscharlach	— 60
225	**Goldhähnchen**, rein schwefelgelb	— 50
226	**Jonkherr van Citters**, altgold mit orange Spitze	— 40
227	**Weiße Pomponkönigin**	— 50
228	**Chamoisröschen**, chamois	— 70
229	**Lotti**, zartlila	— 90
230	**Röschen**, brillantrosa	— 60
231	**Hildepuppe**, hellscharlach	— 70
240	6 Stück in 6 besten Sorten	ℳ 3.—

Nr. 245 **Einfache Dahlien.** 5 Stück einfache bandierte oder gesternte Sorten ℳ 2.20


Pompon- oder Liliput-Dahlie.

Kaktus-Dahlien.

Abweichend von den geröhrten und muschelförmigen, dicht aneinander sitzenden Blumenblättern der gefüllten Dahlien (Georginen), sind die Blüten der Kaktus-Dahlien strahlenartig ausgebreitet, zugespitzt und nach außen gerollt.

Falls eine bestellte Sorte vergriffen sein sollte, gestatte ich mir, sie durch eine ähnliche zu ersetzen.

Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.


Kaktus-Dahlie.

Nr.		Stück ℳ ₰
250	**Andreas Hofer**, rosa auf lichtgelbem Grund, großblumig. Prächtige Sorte	— 60
254	**Cigarette**, mennigrot mit weißen Spitzen	— 80
255	**Engelhardt's Liebling**, lilarosa auf weiß	— 60
261	**Frau Marie Heinemann**, neu, fleischfarbig rosa, von großer Leuchtkraft. Für Schnitt und Gruppen	1 20
262	**Frau Oberbürgermeister Bracht**, hellgelb, Blumen groß, edelgeformt, reichblühend. Sehr gut	1 20
263	**Friedensengel**, helles Wachsgelb, Spitzen und Rückseite rosiglila, gut gestielt. Sehr gut	1 20
264	**Fürstin von Donnersmarck**, zartrosa m. lichtrosa Mitte	— 60
265	**Goldene Sonne**, reingelb, dunkle Spitzen	— 75
266	**Heideprinzeß**, reinweiß, gut z. Schnitt	— 60
271	**Kismet**, Riesen-Kaktusdahlie, leuchtend dunkelblutrot mit samtigen Schein, im Grunde gelb getönt	2 20
272	**Leibniz**, kupferorangerot	— 70
273	**Kalif**, brillantscharlach, riesige Blume	— 50
274	**Morgenglut**, leuchtend dunkelrot	— 70
281	**Ritter Blaubart**, pflaumenfarbig	— 60
282	**Sachsenkrone**, zartviolettrosa	— 60
285	**Schwarzbraunes Mädel**, kastanienbraun, lange feste Stiele	— 70
286	**Schwarzwaldmädel**, auf strohgelbem Grunde fein rosa überlegt	— 50
287	**Thüringerland**, chamoisrosa	— 70
290	**Veste Coburg**, zartseidenrosa, amathyst überhaucht, wertvolle Neuheit	1 —
291	**Weltfrieden**, herrliche weiße Edeldahlie	— 80
292	**Wodan**, orangerosa	— 60
293	**1 Sortiment** von 10 Stück mit 10 Sorten meiner Wahl	4 50
295	**1 Sortiment** von 6 Stück in 6 **neueren** Sorten meiner Wahl	7 —

Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Sehr großblumig, Blumenblätter flach, weniger gedreht.

Nr.		Stück ℳ ₰
300	**Adler**, reinweiß, riesenblumig	— 70
301	**Amun Ra** (Sonnengott), kupferorange mit Bernsteinglanz (Seerosen-Dahlie)	— 70
302	**Aetna**, blutrot, prachtvolle Neuheit für 1931	1 50
305	**Echivines Junes**, reingelb im Aufblühen mit lila Hauch, langgestielt	— 70
307	**Erfurt**, pflaumenblau, neue wertvolle Sorte	1 40
308	**Dichtertraum**, malmaisonrosa mit weißer Mitte, prächtige neuere Sorte	— 50
309	**Fackel**, altgold und aprikosenfarbig	— 50
310	**Goldrose** (Seerosenform), karminrosa, innen goldgelb	— 90
311	**Fred Lau**, kupfrigrosa	— 70
312	**Harvest**, bräunlich orange, mittelhoch, langgestielt, wertvolle amerikan. Züchtung	1 —
313	**Heideröslein**, centifolienrosa	— 50
314	**Hessenland**, lilakarmin	— 50
315	**Jersey's Beauty**, hellrosa seidenglänzend	— 70
316	**Kitty Dunlap**, leuchtend violettpurpur	— 70
319	**Marie Houtmann**, goldgelb	— 50
320	**Marlitt**, reinlila mit Seidenglanz	— 70
321	**Madonna**, weiß m. gelblichgrüner Spitze	— 70
341	**Partenkirchen**, cremegelb mit grünlichen Spitzen	— 50
342	**Perle von Wien**, chamois mit rosa, prächtig	— 60
344	**Orangekönig**, feurig-orange	— 60
347	**Rapallo**, dunkelmahagonibraun	— 80
348	**Schöne's Farbenkönigin**, Seerosen-Dahlie, rosenrot	— 50
350	**Trésor Anversois**, lilafarbig (fliederfarben)	— 70
352	**White King**, reinweiß	— 70
360	**Zauberin**, tiefgelb, prachtvolle langstielige Schaublume I. Ranges	— 70
365	**Zauberlied**, orange und terrakotta	— 50
390	**1 Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten**	5 —


Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybride.

Stauden-Pflanzen fürs freie Land.

Diese mehrjährigen winterharten Zierpflanzen haben sehr viel Liebhaber gefunden. Pflanzzeiten sind der Herbst und das Frühjahr. Sie blühen zum größten Teil schon im ersten Jahr. Mit den weiteren Jahren entfaltet sich ihr Blütenreichtum immer mehr. Pflege erfordern sie sehr wenig. Trotzdem sind diese Pflanzen überaus dankbar und schmücken den Garten viele Jahre hindurch mit ihren mannigfaltigen Farben und Formen.

Die Sortimente meiner Wahl enthalten für den betreffenden Zweck stets die empfehlenswertesten Sorten. — Versand vom März bis April und vom Oktober bis November.

Die eingeklammerten Buchstaben bedeuten: E für Einfassungen, S zum Schneiden für Sträußer, G für Gruppen, F für Felsengärten.

Die eingeklammerten Zahlen geben in cm die Höhe an.



Aquilegia. Akelei



Dielytra spectabilis (Fliegendes Herz)

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	₰
Achillea ptarmica fl. pl. Perle (Edelgarbe), gefüllte weißbl. [70] (S u. G)	4 —	50
Aconitum Napellus, Eisenhut [90] (S u. G)	4 —	50
Althaea rosea fl. pl., Prachtmalven od. Stockrosen, gem. [150-200] (S u. G)	3 50	40
Alyssum saxatile, für Felsgärten, goldgelb, frühblühend .... [40] (E)	4 —	45
Anchusa italica grandifl. Dropmore, enzianblau .... [140] (S)	— —	50
Anthemis Kelwayi, gelbblühende Marguerite (Hundskamille) ... [90] (S)	3 60	40
Aquilegia hybrida, schönste Sorten gemischt (Akelei) ... [65] (S u. G)	3 60	40
Arabis alpina, erster Frühjahrsblüher, weiß, niedr., gute Bienenfutterpflanz. [30] (E)	2 50	30
„ **alpina fl. pleno,** reinweiß, gefüllt [30] (E u. G)	3 50	40
Aster alpinus (Frühjahrs-Aster), niedr. blaue .... [30] (E u. F)	3 60	40
„ **perennis,** Herbstaster in weiß, rosa, rot u. blau. Vorzügl. z. Schneiden [60—100]	4 50	50
Astilbe oder Spiraea japonica, Gladstone [60] (Prachtspiere) weiß (S u. G)	5 —	60
„ „ „ **Königin Alexandra,** rosa...... [80] (S u. G)	5 —	60
Bellis perennis fl. pl. monstrosa weiß	3 —	35
„ „ „ „ „ **rosa.**	3 —	35
„ „ „ „ **gemischt** (Maßliebchen, Tausendschön).........	2 80	35
Campanula persicifolia grandiflora blau (Glokkenblume) [75] (S u. G)	4 50	50
„ „ **weiß**	4 50	50
Centaurea montana blaue Flockenblume .... [60] (S u. G)	3 60	40
Cerastium Biebersteini, mit reinweiß. Blumen u. wolligweißen Blättern, schön f. Felspartien u. Böschung. [45]	3 —	40
Cerastium tomentosum, mit wolligweiß. Blättern, für Einfassungen u. Felspartien ganz reizend ..... [20] (E)	3 60	40
Chelone barbata (Schildbl.) [100] (S u. G)	3 —	40
Chrysanthemum Leucanthemum hybridum, Frühlingsmarguerite, früh- und reichblühend..... [75] (S u. G)	3 —	40
„ **maximum Prinzeß Heinrich,** großblumige weiße Marguer. [75] (S u. G)	3 60	40
Coreopsis grandifl. (goldgelbe Wanzenblume) .... [90] (S u. G)	3 60	40

Stauden-Sortimente meiner Wahl.

10 Stück in 10 schönen Sorten für Beete ℳ 3.—

25 Stück in 25 schönen Sorten für Beete ℳ 6.—

10 Stück in 10 vorzüglich. Sorten für Sträuße .... ℳ 3.—

10 Stück **Alpenpflanzen** für Felsgärten ℳ 3.50

25 Stück **Alpenpflanzen** für Felsgärten ℳ 6.50



Papaver nudicaule coccineum fl. pleno

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	₰
Delphinium hybridum grandiflorum, einfach. Rittersporn, gemischt [180] (S u. G)	5 50	60
Dianthus barbatus, Bartnelke, gemischt (50] (S u. G)	3 50	40
Dielytra spectabilis (Fliegendes Herz), beliebte Frühlingsstaude .. [70] (G)	6 —	70
Digitalis gloxiniaeflora, gemischt (Fingerhut) in vielen Farben [120] (S u. G)	3 60	40
Echinops Ritro, viol. Kugeldistel [150] (S u. G)	4 50	50
Erigeron aurantiacus, Frühaster, Strahlen orangekupferfarbig. [30] (E u. G)	4 50	50
„ **spec. violaceus,** blaue Sternblume) [70] (S)	— —	60
Gaillardia grandiflora hybrida (Malerblume), rot mit gelb . [90] (S u. G)	4 —	50
Geum atrosanguineum fl. pl. (Nelkenwurz), feurig scharlachrot [40] (S u. G)	4 50	50
Gnaphalium Leontopotium (echt. Edelweiß) .... [15] (F, E u. G)	4 —	50
Gypsophila paniculata (Schleierkraut) [90] (S)	5 —	60
„ **paniculata fl. pleno,** gefülltes Schleierkraut .... [90] (S u. G)	— —	120
Helianthus multiflorus fl. pl. Die Perle, ausdauernde Sonnenblume, mit großen, gefüllten, goldgelb. Blumen .... [120] (S u. G)	— —	100
Helleborus niger (Christrose, Nieswurz) [30] (S u. G)	7 —	80
„ **hybridus, in verschied.** Farben [40]	7 —	80
Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen [35] (S u. G)	4 —	50
Iberis sempervirens, weiß, schön für Einfassungen .... [30]	4 —	50
Lathyrus latifolius, ausdauernde Bukett-Wicke .... [150]	4 50	50
Lupinus polyphyllus ‚Downer'sche Hybriden, neue Spielarten in prachtv. **Mischung (hohe Wolfsbohne)** [90] (S u. G)	6 —	70
Lychnis chalcedonica, brenn. Liebe, scharlach .... [75] (S u. G)	3 60	40
„ **Viscaria splendens,** gefüllte Lichtnelken .... [40] (S, F u. G)	4 50	50
Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht, blüht vom Frühjahr bis zum Herbst .... [30]	3 60	40
Nelken, Riesen-Chabaud, junge Pflanzen, lieferbar Anfang Mai 100 St. ℳ 6.—	— 75	—
Nelken, gefüllte Landnelken in Misch., starke Sämlingspflanz., 100 St. ℳ 10.-	1 50	—
Paeonia chinensis fl. pl. (Pfingstrosen) rot gefüllt (officinalis fl. pl.) [70] (S u. G)	9 —	1—
Paeonia chinensis fl. pleno, in 6 Sorten je 1 Stück ℳ 8.—	— —	
einzelne Sorten mit Namen ...	— —	150


Heuchera sanguinea.


Primula veris elatior, Nummerblumen.


Aspidium.

Staudenpflanzen (Fortsetzung):

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	₰
Papaver nudicaule (Islandmohn) [40] (S u. G)	3 60	40
„ **orientale,** leuchtend dunkelroter Mohn .... [80] (S u. G)	5 —	60
Phlox amoena, niedriger Frühlingsphlox, hellrot u. purpur blühend [20] (F)	4 50	50
Phlox decussata hybrida: Flammenblume (Herbstphlox), **Mischung** .... [80] (S u. G)	4 50	50
1 Sortiment von 8 Sorten je 1 St. ℳ 4.—	— —	—
Physalis Francheti (Ballonpflanze), Rhizome .... [40]	2 —	25
Primula veris elatior, Gartenprimel in mehreren Farben [30] (E u. G) 100 Stück ℳ 25.—	2 80	35
Primula veris acaulis alba fl. pl., niedr. weißgefüllte Gartenprimel, liebt Halbschatten, Frühjahrsblüher [15] ...	6 —	70
Primula Auricula (Aurikel), schönste Färbg. [15] (E. u. G) 100 Stück ℳ 36.—	4 —	50
Pyrethrum hybridum grandiflorum einfache (Bertramwurz) gemischt bunte Margeriten [75] (S u. G)	4 50	50

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	₰
Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, gelbgef. Riesen-Prachtstaude (S u. G)	3 50	40
„ **purpurea** (rote Sonnenrose) [150] (S u. G)	6 —	70
Saxifraga caespitosa, Steinbrech, rasenbild. für Fels- u. Grottenbepflanzung [15] (F u. E)	3 50	40
Scabiosa caucasica perfecta, prächtige himmelblaue Schnittblume. Blüht bis in den Spätherbst [60] (S u. G)	4 50	55
Sempervivum, Hauswurz, verschiedene Sorten für Steingärten, Felspartien und für Gräber	2 80	35
Solidago hybrida (Goldrute) **Golden Wings** ......[150] (S u G)	5 —	60
„ **hybrida Goldstrahl**	5 —	60
Tritoma Uvaria grandiflora, Raketenblume .... [100] (S u. G)	6 —	70
Trollius japonicus fl. pl. (gefüllte dott.-gelbe Trollblume), Frühjahrsblüher [50] (S u. G)	7 50	80
Valeriana rubra, rotblühender Baldrian mit großen Rispen (Spornblume) [90] (S u. G)	3 60	40

	10 St.	1 St.
	ℳ ₰	₰
Veronica alpina (Ehrenpreis), prächtig himmelblau, v. polsterähnl. Wuchs (E, F u. G)	3 —	40
„ **gentianoides,** Blumen weiß, blau geadert.............. [40]	4 50	50
Viola odorata Königin Charlotte, großblumig, dunkelblaues Veilchen [15] (F) ...	3 —	40
Vinca minor (Immergrün) [10] (E) ...	2 50	30
Yucca filamentosa, Palmlilie, weißblüh. [100] (S u. G)	12 —	130

Freilandfarne

zur Ausschmückung von Felspartien, für schattige Plätze usw.

Aspidium Filix mas., männlicher Schild- oder Wurmfarn, 10 St. ℳ 5.50, 1 St. ℳ —.60

Freiland-Farne, mehrere Sorten gemischt, 10 St. ℳ 5.50, 1 St. ℳ —.60

Struthiopteris germanica, deutscher Straußfarn, 10 St. ℳ 9.—, 1 St. ℳ 1.—

Obstbäume, Beerenobst.

Verkaufsbedingungen: Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten. Verpackung und Rollgeld trägt der Besteller. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. **Bürgschaft** für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet. **Ersatz** in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, **falls** dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist. **Beschwerden** werden nur berücksichtigt, **wenn sie spätestens innerhalb** 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Preise:	Hochstämme	Halbstämme	Büsche	1 jähr. Veredlungen
Aepfel	Stück ℳ 2.50	2.—	2—3j. 2.—	1.—
Birnen.....	„ ℳ 2.50	2.—	2—3j. 2.—	1.—
Kirschen	„ ℳ 2.50	2.—	1 j. 1.20 2—3j 1.60	—.—
Pflaumen ..	„ ℳ 3.—	2.40	2—3j. 2.—	—.—

*) Süßkirschen nur 1jährige Büsche.

Äpfel: (Die Monate in Klammern bedeuten die Reifezeiten)

Adersleber Calvill, neuere wertvolle Tafelsorte .... (Nov.—April)

Baumann's Renette, früh- und reichtrag., Frucht grünlichgelb, dunkelkarmesinrot überzogen (Jan.—Mai)

Charlamowsky, trägt sehr dankbar, Frucht groß und weiß. Eignet sich für alle Bodenarten.......... (Juli—Aug.)

Cox' Orangen Renette, eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet .... (Okt.—Febr.)

Peasgood Sondergleichen oder Goldrenette v. Peasgood, große prachtvolle Frucht .... (Nov.—Febr.)

Roter Eiser, geeignet für rauhe Lagen und schweren Boden. Sehr haltbar und wohlschmeckend .... (Febr.—Juli)

Klarapfel (durchsichtiger Sommerapfel), mittelgroß, weißgelb, früh- und reichtragend .... (Juli—Aug.)

Goldparmäne, Tafelfrucht ersten Ranges. Schnellwüchsig und in allen Lagen sehr fruchtbar .... **(Nov.—Febr.)**

Birnen:

Bose's Flaschen, große vorzügl. Tafelfrucht, auch f. rauhes Klima . (Okt.—Nov.)

Sommermagdalene, feine frühe reichtragende.......... (Juli—Aug.)

Gute Louise, bekannte Tafelsorte von großer Tragbarkeit.......... (Sept.—Okt.)

Köstliche aus Charneu, große zitronengelbe, edle Frucht ...... (Aug.—Sept.)

Nordhäuser Forellen, in rauhen Gegenden sehr bewährt. Mittelgroß und wohlschmeckend .... (Dez.—Jan.)

Williams Christbirne, sehr großfrücht. u. feinschmeck., hellgelb. (Aug.—Sept.)

Kirschen:

Hedelfinger Riesen, sehr große, braunrote fast schwarze Knorpelkirsche .... (Anf.—Mitte Juli)

Schöne aus Marienhöhe, Herzkirsche I. Ranges, große, schwarze, glänzende Frucht .... („ „ „)

Werder'sche frühe Herz, große schwarze .... („ „ Juni)

Ostheimer Weichsel, bekannte Sauerkirsche .... (Mitte—Ende Juli)

Schattenmorelle, eine der besten zum Einmachen .... (Aug.—Sept.)

Pflaumen:

Hauszwetsche, die beste aller Pflaumen .... (Ende Sept.—Anf.Okt)

The Czar, sehr frühe Sorte. Früchte purpurrot, sehr wohlschmeckend .... (Anf.—Mitte Aug.)

Frühe aus dem Bühlertal, frühreifend, süß, dunkelblau .... (Ende August)

Walnüsse (Juglans regia) Hochstamm.......... 1 Stück ℳ 4.50

Haselnüsse, 10 Stück in großfrüchtigen Sorten ℳ 7.—....... 1 „ ℳ 0.75

Aprikosen, Büsche 1 Stück ℳ 2.25, Hochstämme.......... 1 „ ℳ 4.—

Pfirsiche, „ 1 „ ℳ 2.25 „ .... 1 „ ℳ 4.—

Beerenobst:

Stachelbeeren in den besten rot-, gelb- und grünfrüchtigen Sorten 10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück ℳ —.50, **Hochstämme:** 1 Stück ℳ 1.25

Johannisbeeren in den besten rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten 10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück ℳ —.50, **Hochstämme:** 1 Stück ℳ 1.25

Himbeeren, großfrüchtige Sorten, 10 Stück ℳ 2.50, 1 Stück ℳ —.30

„ **Shaffers Colossal,** 10 Stück ℳ 4.50, 1 Stück ℳ —.50



Rosen.

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen

Hochstämme. 1 Stück ℳ 1.60
Mittelstämme 1 Stück ℳ 1.40
Halbstämme . 1 Stück ℳ 1.—
Trauerrosen mit stark. Kronen 1 Stück ℳ 3—4.—

Niedrige od. Busch-Rosen.

Nur Ia Ware. Kräftig, gut bewurzelt.

Remontant-Rosen, beste Sort. 10 St. ℳ 4.50, 1 St. ℳ —.50
Tee- und Teehybrid-Rosen beste Sorten, 10 St. ℳ 4,50, 1 St. ℳ —.50
Moos-Rosen, beste Sorten 10 St. 6.50, 1 St. ℳ —.70
Polyantha-Rosen, beste Sort., 10 St. ℳ 4.50, 1 St. ℳ —.50

Rankende oder Kletterrosen.

Beste Sorten meiner Wahl, 10 St. ℳ 5.50, 1 St. ℳ —.60
Kletterrose Tausendschön. Die schönste Rankrose. Blüht reich, anfangs zartrosa, dann lebhaft rosa. 10 St. ℳ 6.50, 1 St. ℳ —.70

Ziersträucher.

Für bestimmte Sorten mache gern Sonderangebot.	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Flieder, einfach und gefülltblühend, beste Sorten, 2jährige Büsche	14.—	1.50
Hochstämme	—.—	6.—

Ziergehölze für Vogelschutz .... 10 Stück ℳ 5.—
Vorsträucher zur Vorpflanzung für größere Gehölzgruppen und Wegeeinfassung 10 Stück ℳ 5.—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. 10 „ „ 6.—
Schattensträucher für Nordseiten u. unter hohen Bäumen usw. 10 „ „ 6.—
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten.......... 10 Stück ℳ 15.—
Ziersträucher, Sorten meiner Wahl..........100 „ „ 35.—

Heckenpflanzen.

Weißdorn (Crataegus oxyacantha) 1—2jähr. ....1000 St. ℳ 35,—, 100 St. ℳ 4.50
„ 3jährig ....1000 St. ℳ 75.—, 100 St. ℳ 8.50
Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa), Laub wohlriechend, vorzügliche Heckenpflanze ....1000 St. ℳ 50.—, 100 St. ℳ 6.—
Ligustrum ovalifolium, immergrüne Heckenpflanze, 1—2jähr. 100 St. ℳ 7.50
„ **vulgare,** 1—2jähr. (Rainweide) ....100 St. ℳ 7.50

Schlingpflanzen.

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein .... 10 St. ℳ 6.—, 1 St. ℳ —.70
„ **Veitchi,** selbstklimmender Wein ... 10 St. ℳ 9.—, 1 St. ℳ 1.—
Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch .... 1 St. ℳ 3.—
Calystegia pubescens fl. pleno, gefüllte, zartrosa blühende Bärwinde, ausdauernd, rankt bis 2 m hoch, Wurzeltriebe.......... 10 St. ℳ 1.50, 1 St. ℳ —.20
Caprifolium hortense, Geißblatt oder „Jelängerjelieber" .... 1 St. ℳ 2.50
Clematis, großblumige Sorten .... 1 St. ℳ 2.—
„ kleinblumige Sorten.......... 1 St. ℳ 1.50
Glycine chinensis, mit prachtv. blauen Rispen (Wistaria) ..... 1 St. ℳ 3.50
Polygonum Aubertii, schnellwachsende, leicht rankende Schlingpflanze mit langen weißen Blütenrispen .... 1 St. ℳ 1.50

Großfrüchtige Erdbeeren.

Versand im April. Im Herbst von Ende August an.	100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
Flandern. Frühe und eine der ertragsreichsten Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack	4 —	— 50
Deutsch Evern. Frühe mittelgroße, herzförmige rote	4 80	— 60
Generalfeldmarschall v. Hindenburg (Mad. Moutot). Neue große Sorte von enormem Ertrag. Tafelsorte I. Ranges	4 80	— 60
Oberschlesien, neu. Bringt riesige Früchte von lackroter Farbe. Das Fleisch ist rosa. Von höchster Ertragbarkeit	4 80	— 60
Sonnenstrahl. Neue mittelfrühe Züchtung. Die dunkelroten Früchte haben ein feines Aroma. Bringt Masseneträge	5 —	— 60
Sieger. Frucht lebhaft rot und groß. Sehr ertragreich	4 —	— 50
Späte von Leopoldshall. Die leuchtendroten Früchte sind von außerordentlicher Größe und vortrefflichem Aroma. Eine etwas spätreifende, aber wertvolle Sorte	4 80	— 60

Monatserdbeeren.

	100 St.	10 St.
Rote ohne Ranken. Von süßem Geschmack und den Walderdbeeren ähnlichem Aroma. Beste zur Bowlenbereitung	6 —	— 70
Die Perle. Großfrüchtige, mehrmals tragende Sorte.	10 —	1 20

Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst.

Kakteen.



Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl anbieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimente:
25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten meiner Wahl von... ℳ 16.— bis 60.—
10 verschiedene Kakteen in 10 Sort. m. Wahl jung. Pflanzen von ℳ 5.— an.
10 starke blühfäh. besond. schöne von ℳ 32.— an.
Weitere Zusammenstellungen in jed. Preislage.

Blumenkohl-Pflanzen.

echte Haage'sche Zwerg-, schöne überwinterte in der bekannten Qualität. 100 Stück ℳ 6.80, 10 Stück ℳ —.75.

Bei der Bestellung von Blumenkohlpflanzen ist zu bemerken, ob sie zum **Treiben** bestimmt sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung **sofort**, sonst im April, sobald das Auspflanzen ins Freie möglich ist.

Gemüsepflanzen von Frühjahrsaussaat.

Lieferbar von Mitte Mai an.

	100 Stück ℳ		100 Stück ℳ
Blumenkohl Haage'scher Zwerg	3.—	**Rosenkohl**	1.50
Weißkraut	1.—	**Kohlrabi**	1.—
Rotkraut	1.—	**Porree**	1.—
Wirsing	1.—	**Tomaten**....... 10 Stück ℳ 1.50	12.—
		Sellerie (Knollen-)	1.40

Einige Küchenkräuterpflanzen.

Beifuß ..10 St. ℳ 1.50, 1 St. ℳ —.20
Citronenmelisse 10 St. ℳ 3.—, 1 St. ℳ —.40
Esdragon, deutscher 10 St. ℳ 3.50, 1 St. ℳ —.40
Jsop ....10 St. ℳ 3.—, 1 St. ℳ —.40
Lavendel (Lavendula vera), echter wohlriechend. 10 St. ℳ 4.50, 1 St. ℳ —.50
Pfefferminze, 100 St. ℳ 4.—, 10 St. ℳ —.50
Pimpinelle 10 St. ℳ 3.50, 1 St. ℳ —.40
Rosmarin 10 St. ℳ 5.50, 1 St. ℳ —.60
Salbei ... 10 St. ℳ 2.30, 1 St. ℳ —.30
Schnittlauch, 100 St. ℳ 8.—, 10 St. ℳ 1.—
Weinraute 10 St. ℳ 2.50, 1 St. ℳ —.30
Wermut 10 St. ℳ 1.50, 1 St. ℳ —.20

Rhabarber, Cyklop, (meine Einführung). Treibt außerordentlich starke, bis 2 kg schwere Blattstiele von größter Zartheit u. hervorragender Schmackhaftigkeit.
Geteilte Mutterpflanzen .... 10 Stück ℳ 9.—, 1 Stück ℳ 1.10
Meerrettich-Setzwurzeln ....100 Stück ℳ 8.—, 10 Stück ℳ 1.—
Winter-Thymian .... 10 Stück ℳ 3.—, 1 Stück ℳ —.40

Spargelpflanzen.



Versand von April an.
Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kulturanweisung wird beigegeben.

Erfurter Riesen,

einjährige ....1000 Stück ℳ 22.—, 100 Stück ℳ 3.—

Schneekopf,

weißköpfiger Riesen-, einjährige 1000 Stück ℳ 32.—, 100 Stück ℳ 4.25

Hilfsmittel zur Gartenpflege.

Edel-Raffia-Bast, Ia Qualität, das leichteste und billigste Bindematerial. 5 kg ℳ 13.—, 1 kg ℳ 2.80, 100 g ℳ —.35

Baumwachs, Pomona, kaltflüssiges 1 kg ℳ 2.80, 1/2 kg ℳ 1.60, 1/4 kg ℳ —.90, 125 g ℳ —.60, 50 g ℳ —.40

Nummernhölzer und Pflanzenstäbe.

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

Nummerhölzer z. Anstecken	10	12	14	17	22	24	30 cm lang
ℳ	—.35	—.50.	—60.	—.70	1.20	1.50	2.— je 100 St.

Nummerhölzer zum Anhängen für Georginen, Rosen und dergl. 10 cm lange .... 100 Stück ℳ —.60

Pflanzenstäbe	30	45	60	75	90	100	120 cm lang
ℳ	—.45	—.80	1.10	1.50	2.—	2.40	3.80 je 100 Stück

Düngemittel.

Hornspäne, ein ausgezeichnetes, reinliches, bequemes und nachhaltiges Düngemittel für alle Kulturen.......... 5 kg ℳ 2.70, 1 kg ℳ —.60

Hornmehl, dieselben Vorzüge wie Hornspäne, doch schneller wirkend. 50 kg ℳ 21.—, 5 kg ℳ 2.70, 1 kg ℳ —.50

Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, Volldünger für alle Gartenkulturen.
W. G. Spezial-Blumendünger für Topfpflanzen. Dosenpackung. 1 kg ℳ 1.70, 500 g ℳ 1.—, 150 g ℳ —.50
A. G. Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen .... brutto 5 kg ℳ 2.50

Harnstoff-Kali-Phosphor ist ein **leichtlöslicher Volldünger** für alle Kulturpflanzen und Bodenarten. Seine Vorzüge sind bekannt.

	100 g Büchse	1/4 kg Büchse	1/2 kg Büchse	5 kg Büchse	10 kg Büchse
ℳ	—.45	—.75	1.05	6.25	9.50

Fünf- bis sechsmal schneller arbeiten Sie mit Wolf-Geräten.

Dabei wird der Boden intensiver bearbeitet, ohne daß Sie ermüden. Gute Bodenbearbeitung bedingt höhere Ernte. Das interessante Buch über Bodenpflege und Unkrautvertilgung gibt Ihnen wertvolle Anregungen, wie Sie unter Verwendung von Wolf-Geräten Höchsterträge erzielen können.

Wolf-Stielverbindung D. R. P.

Wolf-Stiel Nr. 1002

aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, mit Wolf-Marke

Länge	130	140	150	170 cm
1 Stück ℳ	–.45	–.67	–.80	–.90

Mit aufgebrannter Maßeinteilung 1,50 m lang 1 St. ℳ –.95

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185

für Frauen und Kinder, zum ziehenden Hacken von mittlerem und leichtem Boden, auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück ℳ	1.50	1.90

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90

extra stark für die Landwirtschaft. Mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schwerem, steinigen Boden. Das Gerät vollbringt ganz verblüffende Leistungen. Die neuen Wolf-Schare ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm, 1 Stück ℳ 3.90

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

sollte in keinem Kleingarten fehlen. Auch Kinder schaffen gern damit. 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück ℳ 1.15

Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

für mittleren und leichten Boden in Garten und Feld, Forst und Plantagen. Drehen der einen Schraube mit der Hand genügt, um dieses Universalgerät zu einem 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-zinkigen Gerät zu gestalten.

Zinken	3	5
Verstellbar	3–13	3–22 cm
1 Stück ℳ	2.45	3.50

Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

genau wie Nr. 94, nur kleiner für den Schreber- und Hausgarten.

Zinken	3	5
Verstellbar	2–11	2–18 cm
1 Stück ℳ	1.95	2.90

Wolf-Wechsel-Kultivator Nr. 99

für die Landwirtschaft, Rüben- und Gemüse-Kulturen. Je nach dem gewünschten Zweck kann in der Mitte ein breiter Schar für das ziehende Hacken in den Reihen oder eine verstellbare Brückenhacke für das Jäten und Hacken über jungen Pflanzen angebracht werden. Lösen und Festmachen geschieht durch eine Flügelschraube. Verstellbare Brückenhacke 3,5–6 cm (auch allein lieferbar), ganze Arbeitsbreite 44 cm, 1 Stück ℳ 6.80


Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkrusteten Bodens, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. 6 cm breit, 1 Stück ℳ 1.10

Wolf-Kralle Nr. 43

für Ziergarten und Blumenbeet, lockert um jede Pflanze herum, handlich bequem, erspart das Bücken. 5 Zinken, 1 Stück ℳ 1.60

Wolf-Krümelhacke Nr. 70



zerkleinert die Scholle auch in schwerstem, feuchten Boden, hackt und durchmischt die Erde und vernichtet das Unkraut in Garten und Feld. Wird einfach pendelnd hin- und herbewegt.

Arbeitsbreite	9	15	20 cm
Schneidezinken	1	2	4
1 Stück ℳ	1.90	2.40	3.20

Wolf-Rechen Nr. 116

mit Gabeldülle, besonders gut ausbalanciert, verhindert die Ermüdung. Die Arbeit wird angenehmer und leichter. Mit Wolf-Dülle.

Zinken	10	12	14	16
1 St. ℳ	1.40	1.50	1.65	1.80

Wolf-Sämaschine Nr. 20 D. R. P.

zur gleichmäßigen u. schnellen Aussaat aller Samen bis zur Größe der Buschbohne, erledigt vier Arbeitsgänge in einem Zuge: sie zieht die Saatrille, legt den Samen regelmäßig ein, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt ³/₄ Liter, 1 Stück komplett ℳ 7.80

Wolf-Särolle Nr. 21 D. R. P.

die Sämaschine für den kleinsten Garten, zum Säen aller Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Sie arbeitet schneller, bequemer, einfacher als die unsichere Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm hoch, Behälter faßt ¹/₄ Liter 1 Stück ℳ 2.70

Wolf-Rillenzieher Nr. 166

zieht bis zu 6, bezw. 10 exakte Saat- oder Pflanzrillen in einem Zuge, bezeichnet beim Querziehen genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Für jeden Rillenabstand verstellbar. Die Verstelldülle des großen Rillenziehers ermöglicht, bei der Arbeit auf dem Wege zu bleiben.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück ℳ	3.80	7.40

Wolf-Walzenrechen Nr. 114

deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. Dadurch geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, 1 Stück ℳ 3.25

Wolf-Gartenwalze Nr. 300

walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Arbeitsbreite 30 cm, ∅ 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, 1 Stück ℳ 7.70

Wolf-Pflanzer Nr. 97

ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung, 1 Stück ℳ 1.25

Wolf-Häufler Nr. 92

häufelt Kartoffeln, Gemüse, Getreide, zieht Saat- und Pflanzrillen, in Garten und Feld, völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Mit Wolf-Meißelspitze, Schwanenhals und Wolf-Dülle.

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stck. ℳ	1.70	2.30	3.25	4.35

Wolf-Ziehhacke Nr. 52

für Garten und Feld. Hackt und jätet ziehend mittleren und leichten Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung.

Breite	7	10	14 cm
1 Stück ℳ	1.10	1.40	1.70

Nr. 54 mit besonders breiter Klinge.

Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

für den Garten, arbeitet wie Nr. 52, ist aber durch einen Rechen vorteilhaft ergänzt, mit dem man gejätetes Unkraut sammeln und die Erde zerkleinern kann.

Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück ℳ	1.40	1.65	1.90

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144



mit Edelstahlmesser, ein ausgezeichnetes Gerät für ziehendes Unkrautjäten, zum Wegereinigen und zum Bekacken von Rüben in schwerem und leichtem Boden.

Breite	15	17,5	2[illegible] cm
1 Stück ℳ	1.70	1.80	1.90

Wolf-Distelstecher Nr. 49

zur Bekämpfung aller tiefwurzelnden Unkräuter in Garten und Feld. Sie stechen ihn neben der Pflanze in den Boden, drehen rechts herum und ziehen ihn mit der Pflanze heraus. Kein Bücken und Fingerbeschmutzen mehr. 1 St. ℳ –.95, 1 St. mit T-Stiel ℳ 1.60

Wolf-Drahtbesen Nr. 111



für die Reinigung des Rasens in Garten und Park. Die runden Federstahlzinken schonen das Gras. Auch für die Wegereinigung und zum Laubsammeln zu verwenden. Mit der patentierten Wolf-Stielverbindung.

Zinken	15	20
Breite	35	50 cm
1 St. ℳ	1.95	2.40

Wolf-Stoßmesser Nr. 160

leistet dreimal mehr als die alten Kantenmesser, schneidet Rasen- und Beetkanten in einem Arbeitsgang senk- und wagerecht ab. Die Kopfseite dient zum Abschlagen der Rasenstücke. 1 Stück ℳ 1.95

Der neue **Wolf-Abstreifer Nr. 159**, schiebt, auf das Stoßmesser aufgesteckt, die Rasenstücke selbsttätig beiseite. 1 Stück ℳ –.85

Wolf-Vielfachhalter Nr. 204

gibt die Möglichkeit, breite oder mehrere Reihen in einem Zuge zu hacken, häufeln, jäten. Alle Wolf-Geräte mit Wolf-Dülle lassen sich in die Klammern einschieben und festschlagen und ebenso leicht entfernen.

Breite	25	40 cm
Klammern	7	11
1 Stück ℳ	2.95	4.30

Wolf-Blumentopfgeräte Nr. 130

Die kleinsten aller Wolf-Geräte zur Pflege der Balkon- und Zimmer-Blumen. Kein Beschmutzen der Finger. Garnitur ℳ 1.–

Nr. 40

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

das leistungsfähigste Kleingerät, lockert und lüftet den Boden bei einfachem Durchziehen. 3 Zinken, 1 St. ℳ –.95

Nr. 35

Wolf-Jätehand Nr. 35

ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Anwendung, dient als Hack- und Jätemesser, sowie als Bodenlüfter im Blumenbeet, in Steingärten, auf dem Friedhof, 25 cm lang, 1 St. ℳ 1.30

Nr. 38

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

halb blank geschliffen, polierter Stiel, mit Wolf-Dülle, ganze Länge 32 cm, 1 Stück ℳ –.75


Gärtnerspaten

Gußstahl, mit gewöhnlicher Dülle. Gewicht ca. 1,1 kg, blank poliert.
Nr. 2000 spitze Form 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2003 stumpfe Form 1 Stck. ℳ 1.30
wie vor, besonders stabil, mit Federdülle u. Ringverstärkung
Nr. 205 spitze Form 1 Stck. ℳ 3.90

Gärtnerspaten mit Stiel

Nr. 2017 stumpfe Form, mit T-Stiel, lackiertem Blatt und angebog. Tritt, Blattgröße 200×290 mm. 1 Stck. ℳ 2.85
Nr. 2000

Nr. 2016 spitze Form, mit poliertem Blatt, Buchen-T-Stiel. Blattgröße 220×290 mm, ohne Tritt 1 Stck. ℳ 3.60
Nr. 2016½ wie vor, mit Tritt 1 Stck. ℳ 3.95



Nr. 1950

Getreidehacken. Nr. 1950

Breite	6	8	10	12 cm
1 St. ℳ	—.47	—.51	—.57	—.63

Rübenhacken. Nr. 1951

Breite	16	18	20	22 cm
1 St. ℳ	—.72	—.78	—.84	—.93


Nr. 1951 Nr. 1942.

Gartenrechen

Nr. 1942 ganz aus einem Stück, I a Stahl, System „Adler".

Zinken	6	8	10	12	14	16 cm
1 Stck. ℳ	—.42	—.56	—.70	—.84	—.98	1.13


Nr. 41/1

Wühleisen.

Nr. 41/1 zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes. 1 St. ℳ —.45


Blumenkellen.

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff 1 Stck. ℳ —.45
Nr. 2149½ ganz aus Stahlblech, ½ grün lackiert 1 St. ℳ —.70
Nr. 2149




Gartenscheren

		1 Stück ℳ
Nr. 2108	ganz aus Stahl, ganz blank, 21 cm	1.75
„ 2110	wie vor, mit Holzschalen 21 „	3.—
„ 2111	„ „ fein poliert 24 „	2.70
„ 2112	„ „ m. Schraubensicherg. 23 „	5.—
„ 2113	Gärtnerschere, doppelschneidig 21 „	6.—



Gartenmesser (Gartenhippen).

Nr. 2123 Solinger-Fabrikat, Heftlänge 10½ cm. 1 Stck. ℳ 1.65
„ 2124 „ „ 11 cm 1 Stck. ℳ 4.50
„ 2125 „ mit Neusilberbacken, Heftlänge 11½ cm 1 Stck. 3.40



Okulier- und Veredlungsmesser.

Nr. 2128 Solinger Fabrikat, ganze Länge 15½ cm 1 Stck. ℳ 2.25
„ 2127 „ „ mit Beinstück, ganze Länge 17 cm 1 Stck. ℳ 1.60
„ 2730 Solinger Fabrikat, mit 2 Klingen 1 Stck. ℳ 3.—
„ 2130½ Kopuliermesser, Solinger Fabrikat, ganze Länge 15½ cm 1 Stck. ℳ 1.50

Rasenmäher „Reform".

Nr. 2140 solide Konstruktion, 4 Messer, staubdichtes Getriebe, Gewicht ca. 14 kg, Schnittbreite 12"/312 mm 1 Stck. ℳ 21.—
Nr. 214½ wie vor, mit Kugellager 1 Stck. ℳ 30.—

Samensparer „Regula".

Nr. 2211 aus Zinkblech, Länge 13 cm, Durchmesser 3 cm 1 Stck. ℳ —.90


Nr. 2144

Obstpflücker.

Nr. 2153 besonders kräftig, mit I a Beutel 1 Stck. ℳ —.60


Nr. 2153

Gartenschnüre.

Nr. 2144 mit 2 polierten Pflöcken und 7 m guter Hanfschnur 1 Stck. ℳ —.75


Raupenfackeln.

Nr. 2105 Messingoberteil für Petroleum 1 Stck. ℳ 2.—

Grasscheren.

Nr. 2131 mit einfacher Feder, gerade Form 1 Stck. ℳ —.85
Nr. 2132 mit genieteter Herzfeder, gerade Form 1 Stck. ℳ 1.—
Nr. 2133 wie vor, gekröpfte Form, Länge 300 mm 1 Stck. ℳ 1.75


Nr. 2105 Nr. 2131



Nr. 2080

Baumsägen.


Nr. 2080 gewöhnliche, schwarze 1 Stck. ℳ —.45
„ 2082 mit 1 Schraube 1 Stck. ℳ 1.—


Nr. 2085

Nr. 2084 Hohenheimer, mit 1 Schraube 1 St. ℳ 1.35
„ 2085 „ „ 2 Schrauben, Blatt zum drehen 1 St. ℳ 1.80


Nr. 2090

Nr. 2090 „Iduna", mit geöltem Griff 1 Stck. ℳ 1.75


Nr. 2086

Nr. 2086 auf 1 Stange zu befestigen 1 Stck. ℳ 1.30



Blumenspritzen

Nr. 2156 Messing, Rohrlänge 200 mm 1 Stck. ℳ —.75

Gartenspritzen.

Nr. 2157 nahtlos, rein Messing, 200×19 mm 1 St. ℳ 1.90
„ 2158 wie vor, mit Saugventil, Strahl, Brause und feinem Zerstäuber 240×24 mm 1 Stck. ℳ 2.50

Nr. 2159

Nr. 2159 mit Strahl- und Brausemundstück

	30×350	40×450 mm
1 Stck. ℳ	4.50	7.25




Heckenscheren

Nr. 2122 mit Astabschneider 1 Stck. ℳ 3.70


Sicheln.

Nr. 2034 mit Heft, Größe ½ 1 Stck. ℳ 1.—


Nr. 2097


Baumbürsten mit Stahlborsten.

Nr. 2097 für Aeste und junge Stämme 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2098 für ältere Stämme 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2099 zwischen den Aesten zu gebrauchen 1 Stck. ℳ 1.30



Maulwurfsfalle

Nr. 1693 bewährtes System 1 Stck. ℳ —.15



Blechmäusefalle.

Nr. 1671 „Fips" aus Blech 1 Stck. ℳ —.12

Blechrattenfalle.

Nr. 1683 „Fips" aus Blech 1 Stck. ℳ —.30


Nr. 2146


Pflanzenstecker.

Nr. 2146 mit starker Eisenspitze 1 Stck. ℳ —.45

Geflügelringe.

Nr. 2215 Celluloid, für Hühner, in 6 Farben 100 Stck. ℳ 1.50
Nr. 2216 für Tauben 100 Stck. ℳ 1.—


Nr. 2215/16


Nr. 2119

Fruchtpressen.

Nr. 3769½ fein verzinnt 1 Stck. ℳ 8.25
Nr. 3768½ wie vor, schwere Ausführg. 1 Stck. ℳ 16.50

Astscheren.

Nr. 2119 Länge 240 mm 1 Stck. ℳ 1.35
Nr. 2119½ extra starke Ausführung 1 Stck. ℳ 3.60



Glaserdiamanten.

Nr. 3030 nur I a Qualität

Größe Nr.	1 A	3 A	5 A
ℳ	4.25	4.50	6.75

Glasschneider.

Nr. 26 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen 1 Stck. ℳ 1.05
einzelne Reserverädchen 1 Stck. ℳ —.10

Nr. 5031½ Spargelstecher, Erfurter Form, St. ℳ 3.75

Nr. 5028 Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen Stck. M 2.70

Belgische Brocken.

Nr. 3036 zum Abziehen von Gartenmessern usw.

Nr.	3	4	5	6
1 Stck. ℳ	1.60	2.25	2.85	3.40

Nr. 3038a Abziehsteine „Regent". feiner Oel-Abziehstein 115×40×16 mm 1 Stck. ℳ 4.—

J. G. Cramer's Buchdruckerei, Erfurt.

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Baumwachs, Pomona, kaltflüssiges
1 kg ℳ 2.20 ½ kg ℳ 1.20 ¼ kg ℳ —.70 125 g ℳ —.40 50 g ℳ —.30

Nikotinseife zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, 60 g ℳ —.75

Eklatin, gegen Erdflöhe und Nachtschnecken. Sehr bewährt. Die Schädlinge müssen gleich im Anfange des Auftretens bekämpft werden. Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

	1	½	¼ kg Pappdose
ℳ	1.80	1.10	—.70

Uspulun-Universal-Naßbeize für Gemüsesaat und Beete. Sehr wirksam gegen alle Pilzkrankheiten; auch bei Kohlhernie.

Sonderpackung für Gemüse	50 g	250 g	1 kg
ℳ —65	.90	3.—	11.—

Cerasan Trockenbeize, Sonderpackung für Gemüsesamen 50 g ℳ —.80, 200 g-Büchse ℳ 1.25 1 kg ℳ 4.25



gegen Schädlinge auf und in der Erde. Selbst Maulwürfe und Mäuse meiden den damit bearbeiteten Boden. 1 kg reicht für 20—25 qm im Erdboden, an der Oberfläche 1 kg auf 60—70 qm.
In Dosen: ¼ kg ℳ —.45 1 kg ℳ 1.15
2½ „ ℳ 2.50 4½ „ ℳ 4.—
10 „ ℳ 7.80 25 kg Faß ℳ 17.50
50 „ „ ℳ 33.50

Der fürchterliche **Spatzenschreck.** Vogelscheuche aus schwarzlackiertem Blech. Katzenkopf mit Glasaugen. Sehr wirksam! 1 Stck. ℳ —.50

Raupenleim („Kleblang"). Gegen Frostspanner, Nonne, Raupen, Schnekken, Blutlaus u. a. schädliche Insekten. Ist von heller Farbe, er vereinigt große Kälte- und Hitzebeständigkeit mit großer Klebdauer. Im Verbrauch ergiebig und sparsam und deshalb billig.
Blechbüchsen von 5 kg ℳ 12.—, 1 kg ℳ 2.60, 500 g ℳ 1.60, 250 g ℳ —.85

Raupenleimpapier, Ia Qual., in Rollen von 25 m (14 cm breit) ℳ —.50
„ „ „ 50 m . . . . ℳ —.90

Quassin, bewährtes vorzügl. Insekten-Vertilgungsmittel, 1 Tube = 25 Liter Besprengungsflüssigkeit ergebend . . . . 1 Tube ℳ —.50

Solbar, gegen Meltau, pilzliche und tierische Schädlinge im Garten sehr wirksam. Bei großer Verdünnungsmöglichkeit sparsam und billig.
5 kg ℳ 8.—, 1 kg ℳ 2.10, 100 g ℳ —.50

Unkraut-Ex, Unkrautvertilgungsmittel für Wege, Straßen, Sportplätze. Für 100 qm genügen 2 kg. Unschädlich für Menschen und Tiere. Von radikalem Erfolg.

	½-kg-Blechdose	1-kg-Blechdose	5-kg-Eimer	10-kg-Eimer
ℳ	—.90	1.60	6.75	11.75

Größere Mengen auf Anfrage.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver, ausgezeichnetes Mittel gegen Kohlhernie und Schleimpilz, 200 g genügen für 1 qm, 1 kg ℳ 1.—, 5 kg ℳ 4.40, 25 kg ℳ 19.—, Gebrauchsanweisung wird stets beigelegt.

Meerzwiebeln, rote (Urginea maritima) **für Rattenbekämpfung** bekanntes wirksames Mittel. Anweisung liegt bei. 1 kg ℳ 1.50, 5 kg ℳ 5.50

Zeliogiftkörner zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen.

	25 g	50 g	100 g	250 g
ℳ	—.45	—.85	1.55	3.45

Zeliogiftpaste gegen Ratten und Wühlmäuse in Tuben. Stck. ℳ 1.35
Zelio wirkt sicher und wird von den Nagern gern genommen.

Gartenbücher für Laien und Berufsgärtner. Buchhandelspreise.

Allgemeiner Gartenbau:

Erfurter illustrierte Kulturanweisung über Gemüse- und Blumensamen, Pflanzen und Knollengewächse nebst Arbeitskalender. Letzte 7. verbesserte Auflage, 512 Seiten mit über 250 Abbildungen. ℳ 3.—.

Gartenbuch für Anfänger von Johannes Böttner. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, ein wertvolles Lehrbuch in Obstbau, Gemüsebau und Blumenzucht. Jubiläumsausgabe, neu bearbeitet, 490 Seiten mit 520 Abbildungen, in Halbleinen gebunden ℳ 7.50.

Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe von Ludwig Gierig. Wer seinen Garten wirkungsvoll gestalten, umändern oder mit Pflanzen bereichern will, muß dieses Buch lesen. Große Anzahl Entwürfe mit erläuterndem Text. Geheftet ℳ 2.60.

Erfolgreicher Kleingartenbau von A. Bier. Es lehrt ausführlich, wie Obst, Gemüse und Blumen im Kleingarten reiche Erträge bringen. Mit 165 Abbildungen. Geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung. Ein Volksbuch für Gartenfreunde, Gärtner, Würzkräuter- u. Apothekerpflanzen-Anbauende. Von Heinr. Freiherr v Schilling. Mit 77 farbigen Abbildungen. Gebd. ℳ 3.—.

Abreißkalender 1934



Mit täglichen bewährt. Ratschläg. für Garten und Haus. Preis 80 ₰. Bei Einzelversand mit Porto und Verpackung ℳ 1.10.
Abreißblocks ohne Rückwand 60 ₰.

Wann u. womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten? Praktische Düngerlehre und genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- u. Kunstdünger. „Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" sowie „Unsere Bodenarten", ihre Merkmale u. Verbesserung. Von Paul Schmidt. Geh. ℳ 2.-, geb. ℳ 3.-.

Das Mistbeet, seine praktischste Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten. Mit 180 Abbildungen, geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Gemüsezucht:

Der Feldgemüsebau, praktische Ratschläge für den Massenanbau von Johannes Böttner, geheftet ℳ 1.50.

Lohnende Gemüsezucht im kleineren u. größeren Garten, mit 160 Abbildungen. Von A. Bier, geh. ℳ 2.—.

Praktisches Lehrbuch d. Spargelbaues von Joh. Böttner. Mit 71 Abbildungen. 8. Aufl. ℳ 3.50.

Blumenzucht:

Unsere Blumen im Garten. Prakt. Anleitung für Liebhaber u. Gärtner zur Anzucht, Verwendg. u. Pflege d. schönst. Blumen i. Garten. Von Alex Steffen. 6. Aufl. m. 174 Abb. Halbleinen ℳ 7.—.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege, neu bearbeitet v. A. Bier, mit 210 Abb., geheftet ℳ 1.80, geb. ℳ 2.60.

Praktische Blumenzucht und -pflege im Zimmer. Von Robert Betten. 10. Aufl. Verbessert u. erweitert. Mit 285 Abbildungen, gebunden ℳ 7.—.

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier, mit 120 Abbildungen, geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten von G. Schönborn, mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen, geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Anlage und Bepflanzung eines Steingartens Mit vielen Abbildungen von Hans Wieland u E Heinrich. Neubearbeitet und erweitert von Gustav Schönborn. Geheftet ℳ 1.50.

Rosenbuch, neu, von dem bekannten Rosenzüchter Wilhelm Kordes Behandelt alle Gebiete der Rosenzucht. 120 Seiten m. v. Abbildg. ℳ 4.20

„Kakteen im Heim", übersichtlicher Ratgeber über Kakteenzucht und -pflege. Reich illustriert. ℳ —.50.

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother, Obergarteninspektor. Mit 162 Abb. u. 4 Vierfarbenbildern. Gebunden ℳ 5.50. 8. verbesserte u. erweiterte Auflage.

Obstbau:

Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. 150—160. Tausend bereits erschienen. Wer seine Hauswände durch Bepflanzung mit Spalierobst ausnutzen will, schöne Baumformen liebt und die Absicht hat, seine Bäume richtig zu schneiden und zu pflegen, der schaffe sich dieses lehrreiche Buch an. Mit 194 Abbildungen, geheftet ℳ 2.20, gebunden ℳ 3.20.

Neue richtige Pflanzweise und Düngung der Obstbäume von R. Betten. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Mit 110 Abbildungen. Geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.

Rationelle Pflege des Beerenobstes mit preisgekrönten Fruchtmarkrezepten. Sortenauswahl, Pflege und Verwertung der Früchte werden ausführlich behandelt. Von R. Betten. 160 Abbildungen, geh. ℳ 1.40, geb. ℳ 2.20.

Die Kultur der Erdbeere von Fr. Saftenberg. Lehrmeister-Bücherei ℳ -.35.

Das Einmachen der Früchte in 312 erprobten Rezepten von L. v. Pröpper, gebunden ℳ 1.50.

Flüssiges Obst, neuzeitliche Obstverwertung ohne Gärung im Haushalt und Betrieb. Von Prof. Dr. Kochs und H. Schieferdecker. Neu. ℳ 2.50.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf von R. Betten, mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampf gegen die Schädlinge im Garten, geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen, geheftet ℳ 2.—, gebunden ℳ 3.—.

Verschiedenes:


Das Geflügel- und Kleinviehbuch. Praktische Anleitung zur nutzbringenden Zucht und Haltung von Geflügel und Kleinvieh von Ernst Bödecker. Mit 189 Abbildungen. Gebunden ℳ 2.—.

Vitamine in Küche und Haus. Dauernde Gesundheit durch nahrhafte Gemüse. Von Anna Wiesner. ℳ —.20.

Praktische Champignonkultur für jedermann, mit einem Anhang über unsere sämtlichen eßbaren Pilze. Nach bewährter, auf langjähriger Erfahrung beruhender Methode, eingehend und klar geschrieben, so daß jeder danach ertragbringende Champignonbeete anlegen kann, mit 90 Abbildungen von Garteninspektor Amelung, geheftet ℳ 1.40, gebunden ℳ 2.20.

Inhaltsverzeichnis.

J. G. Cramer's Buchdruckerei, Erfurt.




Nr. 661 Kopfsalat „Maikönig"
feste Köpfe von größter Zartheit; fürs kalte Mistbeet und das freie Land geeignet.

Elitequalität.

TWA e.V.
M013-208

B36

Gärtnerspaten




Gußstahl, mit gewöhnlicher Dülle. Gewicht ca. 1,1 kg, blank poliert.
Nr. 2000 spitze Form 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2003 stumpfe Form 1 Stck. ℳ 1.30
wie vor, besonders stabil, mit Federdülle u. Ringverstärkung
Nr. 205 spitze Form 1 Stck. ℳ 3.90

Gärtnerspaten mit Stiel

Nr. 2017 stumpfe Form, mit T-Stiel, lackiertem Blatt und angebog. Tritt, Blattgröße 200×290 mm. 1 Stck. ℳ 2.85
Nr. 2000
Nr. 2016 spitze Form, mit poliertem Blatt, Buchen-T-Stiel. Blattgröße 220×290 mm, ohne Tritt 1 Stck. ℳ 3.60
Nr. 2016½ wie vor, mit Tritt 1 Stck. ℳ 3.95

Getreidehacken. Nr. 1950



Breite	6	8	10	12 cm
1 St. ℳ	—.47	—.51	—.57	—.63

Nr. 1950

Rübenhacken. Nr. 1951

Breite	16	18	20	22 cm
1 St. ℳ	—.72	—.78	—.84	—.93

Nr. 1951


Nr. 1942.

Gartenrechen

Nr. 1942 ganz aus einem Stück, I a Stahl, System „Adler".

Zinken	6	8	10	12	14	16 cm
1 Stck. ℳ	—.42	—.56	—.70	—.84	—.98	1.13

Wühleisen.




Nr. 41/1 zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes. 1 St. ℳ —.45
Nr. 41/1

Blumenkellen.

Nr. 2149 schwarz lackiert, mit weißem Griff 1 Stck. ℳ —.45
Nr. 2149½ ganz aus Stahlblech, ½ grün lackiert 1 St. ℳ —.70
Nr. 2149

Gartenscheren



			1 Stück ℳ
Nr. 2108	ganz aus Stahl, ganz blank,	21 cm	1.75
„ 2110	wie vor, mit Holzschalen	21 „	3.—
„ 2111	„ „ fein poliert	24 „	2.70
„ 2112	„ „ m. Schraubensicherg.	23 „	5.—
„ 2113	Gärtnerschere, doppelschneidig	21 „	6.—

Gartenmesser (Gartenhippen).

Nr. 2123 Solinger-Fabrikat, Heftlänge 10½ cm 1 Stck. ℳ
„ 2124 „ „ „ 11 cm 1 Stck. ℳ
„ 2125 „ mit Neusilberbac Heftlänge 11½ cm 1 Stck

Okulier- und Veredlungsmesser.

Nr. 2128 Solinger Fabrikat, ganze Länge 15 1 Stck. ℳ
„ 2127 „ „ mit Beinstück, g Länge 17 cm 1 Stck. ℳ
„ 2730 Solinger Fabrikat, mit 2 Klingen 1 Stck. ℳ
„ 2130½ Kopuliermesser, Solinger Fabr ganze Länge 15½ cm 1 Stck. ℳ


Rasenmäher „Reform".


Nr. 2140 solide Konstruktion, 4 Messer, s dichtes Getriebe, Gewicht ca. 14 kg, Schnittbr 12"/312 mm 1 Stck ℳ
Nr 214 ½ wie vor, mit Kugellager 1 Stck. ℳ 30.—

Samensparer „Regula".

Nr. 2211 aus Zinkblech, Länge 13 cm, Durchmesser 3 cm 1 Stck. ℳ —.90

Obstpflücker.





Nr. 2153 besonders kräftig, mit I a Beutel 1 Stck. ℳ —.60


Gartenschnüre.

Nr. 2144 mit 2 polierten Pflöcken und 7 m guter Hanfschnur 1 Stck. ℳ —.75

Nr. 2153


Nr. 2144

Raupenfackeln.




Nr. 2105 Messingoberteil für Petroleum 1 Stck. ℳ 2.—

Grasscheren.



Nr. 2131 mit einfacher Feder, gerade Form 1 Stck. ℳ —.85
Nr. 2132 mit genieteter Herzfeder, gerade Form 1 Stck. ℳ 1.—
Nr. 2133 wie vor, gekröpfte Form, Länge 350 mm 1 Stck. ℳ 1.75


Nr. 2105 Nr. 2131



Nr. 2080

Baumsägen.

Nr. 2080 gewöhnliche, schwarze 1 Stck. ℳ —.45
„ 2082 mit 1 Schraube 1 Stck. ℳ 1.—




Nr. 2085

Nr. 2084 Hohenheimer, mit 1 Schraube 1 St. ℳ 1.35
„ 2085 „ „ 2 Schrauben, Blatt zum drehen 1 St. ℳ 1.80

Nr. 2090

Nr. 2090 „Iduna", mit geöltem Griff 1 Stck. ℳ 1.75



Nr. 2086

Nr. 2086 auf 1 Stange zu befestigen 1 Stck. ℳ 1.30

Blumenspritzen


Scheren



Nr. 2122 mit Astabschneider 1 Stck. ℳ 3.70

Sicheln.

Nr. 2034 mit Heft, Größe ½ 1 Stck. ℳ 1.—




Nr. 2097


Baumbürsten mit Stahlborsten.

Nr. 2097 für Aeste und junge Stämme 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2098 für ältere Stämme 1 Stck. ℳ 1.30
Nr. 2099 zwischen den Aesten zu gebrauchen 1 Stck. ℳ 1.30

Maulwurfsfalle



Nr. 1693 bewährtes System 1 Stck. ℳ —.15



Blechmäusefalle.

Nr. 1671 „Fips" aus Blech 1 Stck. ℳ —.12

Blechrattenfalle.

Nr. 1683 „Fips" aus Blech 1 Stck. ℳ —.30



Nr. 2146

Pflanzenstecker.

Nr. 2146 mit starker Eisenspitze 1 Stck. ℳ —.45

Geflügelringe.



Nr. 2215 Celluloid, für Hühner, in 6 Farben 100 Stck. ℳ 1.50
Nr. 2216 für Tauben 100 Stck. ℳ 1.—

Nr. 2215/16



Nr. 2119

Fruchtpressen.

Nr. 3769½ fein verzinnt 1 Stck. ℳ 8.25
Nr. 3768½ wie vor, schwere Ausführg. 1 Stck. ℳ 16.50

Astscheren.

Nr. 2119 Länge 240 mm 1 Stck. ℳ 1.35
Nr. 2119½ extra starke Ausführung 1 Stck. ℳ 3.60



Glaserdiamanten.

Nr. 3030 nur I a Qualität

Größe Nr.	1 A	3 A	5 A
ℳ	4.25	4.50	6.75

Glasschneider.

26 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen 1 Stck. ℳ 1.05
Reserverädchen 1 Stck. ℳ —.10

1½ Spargelstecher, Erfurter Form, St. ℳ 3.75

Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel zu beschädigen Stck. M 2.70

Belgische Brocken.

zum Abziehen von Gartenmessern usw.

Nr.	3	4	5	6
1 Stck. ℳ	1.60	2.25	2.85	3.40

Nr. 3038 a Abziehsteine „Regent". feiner Oel-Abziehstein 115×40×16 mm 1 Stck. ℳ 4.—

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

J. G. Cramer's Buchdruckerei, Erfurt.